

ICS

备案号：

TD—

中华人民共和国土地管理行业标准

TD/T ××××—××××

第三次全国土地调查技术规程

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国土资源部 发布

目 录

前 言	1
1 范围	2
2 规范性引用文件	2
3 缩略语	2
4 总则	3
4.1 目的与任务	3
4.2 土地分类	3
4.3 比例尺	4
4.4 数学基础	4
4.5 基本调查单位	4
4.6 步骤	4
4.7 计量单位	5
5 调查界线及控制面积确定	5
5.1 界线来源	5
5.2 调查界线的调整	5
5.3 控制面积	6
6 准备工作	6
6.1 制定方案	6
6.2 人员培训	6
6.3 开展试点	7
6.4 资料准备	7
6.5 仪器、工具和设备准备	7
7 DOM制作	7
7.1 遥感数据选择	7
7.2 DOM比例尺	8
7.3 DOM精度指标	8
7.4 DOM制作	9
8 内业信息提取	10
8.1 信息提取内容	10
8.2 解译标志建立	10
8.3 信息提取范围	10
8.4 信息提取方法	10
8.5 变化信息表达	10
8.6 调查底图制作	11
9 土地权属调查	11
9.1 调查内容	11

9.2	调查方法	11
10	农村土地利用现状调查.....	11
10.1	调查内容	12
10.2	地类调查	12
10.3	调查接边	13
10.4	田坎调查	14
10.5	图斑举证	14
10.6	面积计算	15
11	城镇村内部土地利用现状调查.....	16
11.1	调查范围和界线	16
11.2	准备工作	16
11.3	地类调查	17
12	专项用地调查.....	18
12.1	专项用地调查内容	18
12.2	耕地细化调查.....	18
12.3	批准未建设的建设用地调查	18
12.4	耕地等别调查评价	19
13	数据库建设.....	19
13.1	基本内容	19
13.2	总体要求	19
13.3	县级土地调查数据库及专项调查数据库	19
13.4	各级数据库建设.....	20
14	统计汇总	21
14.1	面积统计	21
14.2	数据汇总	21
15	成果核查及数据库质量检查.....	21
15.1	地类核查	21
15.2	数据库质量检查.....	22
16	统一时点更新.....	23
16.1	统一时点	23
16.2	主要任务	23
16.3	更新方法及要求	23
16.4	变更图斑举证.....	24
16.5	地类核查	24
16.6	数据增量更新.....	24
17	主要成果	25
17.1	县级调查成果.....	25
17.2	汇总成果	26

18.1	调查成果检查验收	26
18.2	汇总成果检查验收	27
附录 A	(规范性附录) 第三次全国土地调查工作分类.....	29
附录 B	(规范性附录) 第三次全国土地调查工作分类与三大类对照表	35
附录 C	(规范性附录) 湿地归类表	37
附录 D	(规范性附录) 图幅理论面积与图斑椭球面积计算公式及要求	38
附录 E	(规范性附录) 图幅理论面积与控制面积接合图表.....	73
附录 F	(规范性附录) 内业信息提取类型表.....	75
附录 G	(规范性附录) 土地调查记录表	76
附录 H	(规范性附录) 调查标注内容及代码.....	79
附录 I	(规范性附录) 田坎系数测算表.....	80
附录 J	(规范性附录) 专项用地调查标注内容及代码.....	82
附录 K	(规范性附录) 土地利用现状分类面积汇总表及有关统计表	83
附录 L	(规范性附录) 第三次全国土地调查图式.....	112

前 言

本规程的附录 A、附录 B、附录 C……附录 L 均为规范性附录。

本规程由国土资源部提出并归口。

本规程起草单位：国土资源部地籍管理司（不动产登记局）、中国土地勘测规划院

本规程主要起草人：

本规程参加编制人员：

省（区、市）国土资源行政主管部门可根据本地区实际情况，对本规程作补充规定，并报国土资源部批准后实施。

第三次全国土地调查技术规程

1 范围

本规程规定了第三次全国土地调查的目的、任务、内容、指标、流程、方法及要求等。
本规程适用于第三次全国土地调查（以下简称“三次调查”）。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规程，然而，鼓励根据本规程达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规程。

GB/T 21010 土地利用现状分类

GB/T 13989-2012 国家基本比例尺地形图分幅与编号

CH/T 1008-2001 基础地理信息数字产品 1: 10 000、1: 50 000 数字高程模型

TD/T1001-2012 地籍调查规程

GB/T 28407-2012 农用地质量分等规程

TD/T 1016 土地利用数据库标准

3 缩略语

下列缩略语适用于本规程。

DOM Digital Orthophoto Map（数字正射影像图）

DEM Digital Elevation Model（数字高程模型）

GIS Geographic Information System（地理信息系统）

PDA Personal Digital Assistant (个人数字助理)

4 总则

4.1 目的与任务

4.1.1 目的

在第二次全国土地调查成果基础上,全面细化和完善全国土地利用基础数据,国家直接掌握翔实准确的全国土地利用现状和土地资源变化情况,进一步完善土地调查、监测和统计制度,实现成果信息化管理与共享,满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。

4.1.2 任务

4.1.2.1 开展土地利用现状调查,包括农村土地利用现状调查和城镇村内部土地利用现状调查,查清全国城乡各类土地的利用状况。

4.1.2.2 开展土地权属调查,将城镇国有建设用地范围外已完成的集体土地所有权确权登记和国有土地使用权登记成果落实在土地调查成果中,对发生变化的开展补充调查。

4.1.2.3 开展专项用地调查与评价,包括耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地等别调查评价等。

4.1.2.4 建设各级土地利用数据库,包括建立各级土地调查及专项数据库,建立各级土地调查数据与专项调查数据分析与共享服务平台。

4.1.2.5 成果汇总。包括数据汇总、成果分析以及数据成果制作与图件编制等工作。

4.2 土地分类

土地分类采用《第三次全国土地调查工作分类》。《第三次全国土地调查工作分类》(以下简称工作分类)以 GB/T 21010 为基础,采用二级分类,其中一级类 12 个,二级类 53 个,具体分类的编码、名称及含义见附录 A。

为满足集约、节约评价,分类化管理及落实耕地保有量目标责任制等需求,对部分地类进行了细化和归并(具体见附录 A 表 A.1)。

为满足土地利用总体规划需求,按附录 A 表 A.2 归并出城市、建制镇、村庄等。

4.3 比例尺

4.3.1 农村土地利用现状调查不低于 1: 5 000 比例尺, 经济发达地区和大中城市城乡结合部, 可根据需要采用 1: 2 000 或更大比例尺。

4.3.2 城镇村内部土地利用现状调查采用 1: 2 000 比例尺, 对于村庄内部土地利用现状调查可放宽到 1:5 000 比例尺。

4.4 数学基础

4.4.1 平面坐标系

采用“2000 国家大地坐标系”。

4.4.2 高程系统

采用“1985 国家高程基准”。

4.4.3 分幅、编号及投影方式

农村土地利用现状调查、城镇村内部土地利用现状调查各比例尺标准分幅及编号应执行 GB/T 13989-2012 标准, 分幅采用国际 1: 1 000 000 地图分幅标准, 各比例尺地形图均按规定的经差和纬差划分, 采用经、纬度分幅。图幅编号均以 1: 1 000 000 地形图编号为基础采用行列编号方法。

1: 2 000、1: 5 000 比例尺标准分幅图或数据采用高斯-克吕格投影, 按 3° 分带。

4.5 基本调查单位

完整县级行政辖区。

4.6 步骤

4.6.1 准备工作: 包括方案制定、人员培训、资料收集、仪器设备准备。

4.6.2 数字正射影像图制作及内业信息提取。

4.6.3 土地权属调查。

4.6.4 农村土地利用现状调查。

4.6.5 城镇村内部土地利用现状调查。

4.6.6 专项用地调查与评价。

4.6.7 各级数据库建设。

4.6.8 统计汇总。

4.6.9 成果整理与分析：包括图件编制、成果分析等。

4.6.10 报告编写。

4.6.11 检查验收：包括自检、预检和验收、核查确认等。

4.7 计量单位

长度单位采用米（m），保留一位小数；面积计算单位采用平方米（m²），保留二位小数；面积统计汇总单位采用公顷（hm²）和亩，公顷保留二位小数，亩保留一位小数。小数进位采用四舍五入方法。

5 调查界线及控制面积确定

调查界线以国界线、零米线和各级行政区界线为基础制作，统一确定各级调查的控制界线、控制面积，分级提供调查使用。调查界线仅用于面积统计汇总，与之不相符的权属界线予以保留。

5.1 界线来源

调查界线采用各主管部门确定的界线。

5.1.1 国界采用国家确定的界线。

5.1.2 香港和澳门特别行政区界、台湾省界采用国家确定的界线。

5.1.3 陆地（含海岛）与海洋的分界线（零米线），采用国家确定的界线。

5.1.4 县级及县级以上行政区域界线采用全国陆地行政区域勘界成果确定的界线。乡镇级行政区域界线，采用各县（市、区）最新确定的界线。

5.2 调查界线的调整

县级及县级以上调查界线应继承最新年度土地变更调查界线。县级及县级以上调查界线如果发生变化需要调整，必须依据相关主管部门的批准文件，报国土资源部审核后方可调整。

5.2.1 国界线依据最新勘界资料调整。

5.2.2 沿海零米线(含海岛)，依据最新海洋基础测绘成果调整。省级依据最新遥感影像，提取新修建人工岸（港口、码头）、围填海造地等沿海陆域界线的变化，进行调整。

5.2.3 省、市（地）、县级调查界线，依据各级民政部门行政区划调整相关文件调整。因成图精度等客观因素造成调查界线与 DOM 相对位置产生位移的，由省统一组织，依据行政区域勘界成果中有关界址的描述与 DOM 进行调查控制界线的调整，经界线双方同意并提请双方民政部门审核确认后方可使用。界线双方如有异议的不得调整。

5.2.4 乡（镇）级调查界线，依据县（区、市）人民政府相关文件调整。

5.3 控制面积

依据调查确定的坐标系、比例尺和调查控制界线，制作标准分幅控制界线图，可按附录 D 的 D.1 计算图幅内各区域控制面积。

整幅图幅理论面积可按附录 D 的 D.1 计算，也可从附录 D 的表 D.2—D.3 中查取。破幅面积是以图幅理论面积为控制计算的图幅内本方椭球面面积。

依据调查控制界线制作本调查区域《图幅理论面积与控制面积接合图表》（见附录 E），计算本调查区域控制面积。调查区域控制面积为本调查区域内所有整幅和破幅图幅面积之和。

6 准备工作

6.1 制定方案

各地根据本地区实际情况，编制本地区第三次土地调查方案，主要包括调查区基本概况、目标任务、技术路线与工作流程、调查准备工作、内业数据处理、外业实地调查、内业整理建库、成果质量控制、调查主要成果、计划进度安排、组织实施等。

6.2 人员培训

在开展第三次土地调查前，应对参加调查的人员进行培训，明确调查任务和主要内容、统一地类标准和成果要求、规范作业程序和调查方法、确定调查原则和工作纪律，保证调查工作进度，确保调查成果质量。

6.3 开展试点

各地根据本地区实际情况，重点针对工作流程、技术方法和要求等方面开展调查试点工作。

6.4 资料准备

6.4.1 基础调查资料

6.4.1.1 界线资料。包括国界线、陆地（含海岛）与海洋的分界线、行政区域界线等资料。

6.4.1.2 遥感资料。近期航空、航天遥感图件和数据等资料。

6.4.1.3 基础地理资料。收集整理地形图、DEM、地名等基础地理资料。

6.4.2 权属调查资料

6.4.2.1 农村集体土地所有权确权登记成果。

6.4.2.2 城镇国有建设用地以外的国有土地使用权登记成果。

6.4.2.3 《土地权属界线协议书》、《土地权属界线争议原由书》等调查成果。

6.4.2.4 其他相关资料。

6.4.3 地类调查资料。包括土地调查数据库、土地利用图、调查手簿、田坎系数测算原始资料等地类调查相关图件、表格、文本和数据库等。

6.4.4 土地管理有关资料。包括基本农田、土地利用规划、建设用地审批、土地整治、土地执法等图件、数据和文字报告资料。

6.5 仪器、工具和设备准备

包括定位测量设备、皮尺、计算机、平板电脑、移动通信设备、手持激光测距仪、全站仪、软件系统，以及交通工具等。

7 DOM 制作

7.1 遥感数据选择

——光学数据单景云雪量一般不应超过 10%（特殊情况不应超过 20%），且云雪不能覆盖重点监测区域；

——成像侧视角一般小于 15°，最大不得超过 25°，山区不超过 20°；

- 监测区内不出现明显噪声和缺行；
- 灰度范围总体呈正态分布，无灰度值突变现象；
- 相邻景影像间的重叠范围不得少于整景的 2%。

7.2 DOM 比例尺

7.2.1 航空影像比例尺

基于数码相机航空摄影时，DOM 比例尺与数码相机像素地面分辨率的对应关系见表 1。

表 1 不同比例尺 DOM 与数码相机像素地面分辨率对应关系

DOM 比例尺	数码相机像素地面分辨率（单位：m）
1: 500	优于 0.05
1: 1 000	优于 0.1
1: 2 000	优于 0.2
1: 5 000	优于 0.4
1: 10 000	优于 0.8

7.2.2 航天影像比例尺

采用航天遥感数据制作 DOM 比例尺与原始数据空间分辨率的对应关系见表 2。

表 2 不同比例尺 DOM 与航天遥感数据空间分辨率对应关系

DOM 比例尺	1: 2000	1: 5 000	1: 10 000
数据空间分辨率	≤0.5m	≤1m	≤2.5m

7.3 DOM 精度指标

7.3.1 平面位置精度

DOM 地物点相对于实地同名点的点位中误差，不得大于表 3 之规定。特殊地区可放宽 0.5 倍。规定两倍中误差为其限差。

表 3 DOM 平面位置精度 单位：m

DOM 比例尺	平地、丘陵地	山地、高山地
1: 500	0.30	0.40
1: 1 000	0.60	0.80
1: 2 000	1.20	1.60
1: 5 000	2.50	3.75
1: 10 000	5.00	7.50

7.3.2 镶嵌限差

7.3.2.1 利用航空影像制作 DOM 时，像片或影像之间镶嵌限差见表 4。

表 4 像片或影像镶嵌限差

单位：m

DOM 比例尺	平地、丘陵地	山地、高山地
1: 500	0.1	0.15
1: 1 000	0.2	0.3
1: 2 000	0.4	0.6
1: 5 000	1.0	1.5
1: 10 000	2.0	3.0

7.3.2.2 利用卫星影像制作 DOM 时，景与景之间的镶嵌限差见表 5。

表 5 景与景镶嵌限差

单位：m

DOM 比例尺	平地、丘陵地	山地、高山地
1: 2 000	1.0	1.6
1: 5 000	2.5	4.0
1: 10 000	5.0	8.0

7.3.2.3 利用不同分辨率影像（包括航空影像和卫星影像）制作 DOM 时，二者之间的接边限差见表 5。

7.4 DOM 制作

7.4.1 航空 DOM 制作

依据国家航空摄影测量及正射影像图制作相关标准，制作航空 DOM。

7.4.2 航天 DOM 制作

7.4.2.1 平面控制

平面控制点采用 GPS 等仪器实测，或从大于 DOM 比例尺的现有 DOM、地形图上采集。

7.4.2.2 高程控制

采用近期相应比例尺 DEM 为高程控制。DEM 应满足 CH/T 1008-2001 中有关规定。不同比例尺 DOM 与 DEM 比例尺对应关系见表 6。

表 6 不同比例尺 DOM 与 DEM 比例尺对应关系

DOM 比例尺	DEM 比例尺
1: 2 000	1: 10 000
1: 5 000	1: 10 000
1: 10 000	1: 10 000 或 1: 50 000

7.4.2.3 图像处理

根据数据获取情况，以单景影像、条带影像或区域影像为单元，采用物理模型或有理

函数模型进行几何纠正。重采样方法采用双线性内插或三次卷积，重采样像元大小根据原始影像分辨率，按 0.5m 的倍数就近采样。

影像要求纹理清晰、色调均匀，无重影和模糊等现象，地物层次丰富、边界明显。融合或多光谱影像模拟自然真彩色，真实反映当时地类光谱特征。

重叠区影像纹理应一致。当影像时相相同或相近时，要求整体光谱特征一致；时相差距较大影像，允许存在光谱差异，但镶嵌或接边处应过渡自然，同一地块光谱特征一致。

7.4.3 DOM 制作单元

DOM 以县级辖区为制作单元，按照外扩不少于 50 个像素、沿最小外接矩形裁切。根据县级辖区内影像间镶嵌和接边情况，通过镶嵌线、接边线及外围县级行政界线组成的若干矢量闭合面，并在每个闭合面内记录所使用影像的基本属性信息，以此制作 DOM 影像信息文件。

8 内业信息提取

8.1 信息提取内容

将三次调查 DOM 与最新土地调查数据库套合，提取数据库地类与影像判读地类不一致图斑。

8.2 解译标志建立

根据区域自然地理、地形地貌特征、植被类型及土地利用结构、分布规律与耕作方式等情况，建立调查区典型地类解译标志。

8.3 信息提取范围

以县级行政辖区为单位，全区域比对提取。

8.4 信息提取方法

通过分析土地调查数据库每块图斑在三次调查 DOM 上的纹理、色调、位置、形状、范围和周边环境，按照工作分类，判读土地利用现状地类，对影像判读地类与数据库地类不一致的，依据影像特征勾绘不一致图斑边界。

8.5 变化信息表达

8.5.1 图斑编号

以县级行政辖区为单元，按照自上而下、从左到右、从“1”开始的顺序统一编号，每个不一致图斑的编号均具有唯一性。

8.5.2 图斑属性表

建立与 DOM 数学基础相一致的内业提取图斑矢量数据层及属性表，全面记录提取图斑的相关属性。内业提取图斑类型、标注及含义见附录 F。

8.6 调查底图制作

以县级行政辖区为单位，在 DOM 上套合不一致信息，制作调查底图。

9 土地权属调查

9.1 调查内容

结合全国农村集体资产清产核资工作，将城镇国有建设用地范围外已完成的集体土地所有权确权登记和国有土地使用权登记成果落实在土地调查成果中，对发生变化的开展补充调查。

9.2 调查方法

9.2.1 依据农村集体土地所有权确权登记成果和其他相关登记成果，以及合法有效的土地权属调查成果，将城镇国有建设用地以外的集体土地所有权和国有土地使用权界线落实在土地调查成果中。

9.2.2 在权属界线上图过程中，因成图精度等客观因素造成部分权属界线与 DOM 相对位置产生位移的，根据土地权属界线协议书等调查成果中有关界址的描述，将权属界线转绘至调查工作底图上，并提请登记部门审核确认后上图。有异议的按原权属界线位置上图。

9.2.3 土地权属状况或界址发生变化的，按照 TD/T1001-2012 等相关技术要求开展补充调查后上图。

10 农村土地利用现状调查

10.1 调查内容

开展地类调查，以调查底图为基础，调查每块土地的土地利用类型、位置、范围及相关属性信息，覆盖完整调查单位。

10.2 地类调查

10.2.1 地类图斑

10.2.1.1 单一地类地块，以及被调查界线、土地权属界线或地类界线分割的单一地类地块为图斑。城镇村内部同一地类的相邻宗地合并为一个图斑，为城乡一体化管理及更新需要可保持原有宗地不合并。

10.2.1.2 最小上图图斑面积：建设用地和设施农用地实地面积 200m²；农用地实地面积 400m²；其他地类实地面积 600m²，荒漠地区可适当减低精度，但不得低于 1500m²。对于有更高管理需求的地区，建设用地最小调查面积可定为 100 m²。

10.2.1.3 地类图斑编号统一以行政村为单位，按从左到右、自上而下由“1”顺序编号。

10.2.2 图斑地类认定

10.2.2.1 依据工作分类，按照图斑的实地利用现状认定图斑地类。

10.2.2.2 批准未建设的建设用地按实地利用现状调查认定地类。

10.2.2.3 根据《土地管理法》临时使用的土地，按图斑原来的利用现状调查认定地类。

10.2.3 图斑调查方法

10.2.3.1 依据调查底图，逐图斑调查图斑地类，调绘图斑边界，当有更高精度航空影像时，也可采用其影像特征作为图斑边界调绘的依据。调绘图斑的明显界线与 DOM 上同名地物移位不大于图上 0.3mm，不明显界线不大于图上 1.0mm。

10.2.3.2 对影像未能反映的新增地物应进行补测，有条件地区采用仪器补测法使用高精度测量设备进行补测，条件不具备的地区也可采用简易补测法。补测地物相对邻近明显地物距离中误差，平地、丘陵地不大于 2.5m，山地不大于 5m，最大误差不超过 2 倍中误差。

10.2.3.3 填写《土地调查记录表（电子手簿）》（见附录 G 表 G.1）和《国家内业提取图斑调查核实记录表》（见附录 G 表 G.2），记录图斑地类、权属和其他属性信息。

10.2.4 线状地物调查

10.2.4.1 铁路、公路、农村道路、河流和沟渠等线状地物以图斑方式调查，线状地物图斑被调查界线、权属界线分割的，按不同图斑调查上图。

10.2.4.2 线状地物调查应充分利用交通及水利部门的相关资料，保证道路和水系的连通性。线状地物发生交会时，从上向下俯视，上部的线状地物连续表示，下压的线状地物断在交叉处。

10.2.4.3 原则上线状地物边界应依据影像特征调绘，对宽度较小的农村道路或沟渠等影像不能准确调绘的，可按照原有单线线状地物的走向和宽度进行上图。

10.2.5 调查标注

10.2.5.1 耕地种植属性标注。按照耕地的实际利用状况，按照附录 H.1 将耕地标注为：耕种（GZ）、未耕种（WG）、休耕（XG）、园木（YM）、林木（LM）、绿化草地（LH）、牧草（MC）和坑塘（KT）。

10.2.5.2 园地细化标注。对位于林区内的园地图斑，按附录 H.2 标注林区（LQYD）属性。

10.2.5.3 草地标注。对灌木覆盖度大于 30% 小于 40% 的草地图斑，按附录 H.3 标注为灌丛草地（GCCD）；对于草覆盖度大于 5% 小于 10% 的草地图斑，标注为稀疏草地（XSCD）。

10.2.5.4 工业仓储用地细化标注。按照工业仓储用地的实际利用状况，按附录 H.4 将工业仓储用地标注为：火电工业仓储用地（HDGY）、钢铁工业仓储用地（GTGY）、煤矿工业仓储用地（MKGY）、水泥工业仓储用地（HDGY）、玻璃工业仓储用地（SNGY）和电解铝工业仓储用地（DLGY）。

10.2.5.5 城镇村及工矿用地标注。按照附录表 A.2，对城市、建制镇和村庄范围内的地类图斑，相应标注城市（201）、建制镇（202）或村庄用地（203）属性。城镇村外部的采矿用地和特殊用地应按实地利用现状调查，并标注“204”或“205”属性；城镇村内部的采矿用地和特殊用地根据其坐落标注相应城市（201）、建制镇（202）或村庄用地（203）属性。对城市、建制镇和村庄范围内的独立工业仓储用地分别标注为“201A”、“202A”和“203A”。

10.3 调查接边

10.3.1 省级和地市级负责组织其辖区范围内相关地市和县级调查单位的调查接边工作，第三次全国土地调查领导小组办公室负责组织各省开展接边工作。

10.3.2 依据影像辅助实地调查，对不同行政区界线两侧公路、铁路和河流等重要地物进行接边，确保重要地物的贯通性；对影像反映明显地物界线进行接边，保证同名地物的一致性；对地类、权属等属性信息进行接边，保证水库、河流、湖泊等重要地物调查信息的一致性。

10.3.3 当行政界线两侧明显地物接边误差小于图上 0.6mm、不明显地物接边误差小于图上 2.0mm 时，双方各改一半接边；否则双方应实地核实接边。

10.4 田坎调查

田坎调查应按系数扣除方法调查，有更高精度要求的地区可按图斑调查，但采用的调查方式不能打破县级行政辖区。二次调查测算的田坎系数，如无特殊变化可继续沿用，也可由省（区、市）统一组织重新测有算。

10.4.1 系数测算

10.4.1.1 耕地坡度分级

耕地分 5 个坡度级（上含下不含）。坡度 $\leq 2^\circ$ 的视为平地，其他分为梯田和坡地两类。耕地坡度分级及代码见表 7。

表 7 耕地坡度分级及代码

坡度分级	$\leq 2^\circ$	$2^\circ \sim 6^\circ$	$6^\circ \sim 15^\circ$	$15^\circ \sim 25^\circ$	$> 25^\circ$
坡度级代码	1	2	3	4	5

土地调查数据库建成后，应用 DEM 生成坡度图，计算不同坡度级的耕地面积。

10.4.1.2 耕地田坎系数测算

坡度大于 2° 时，测算耕地田坎系数。

田坎系数由省（区、市）统一组织测算，测算方案及结果报国土资源部备案。

按耕地分布、地形地貌相似性等特征，对完整省（区、市）辖区分区。区内按不同坡度级和坡地、梯田类型分组，选择样方、测算系数。样方应均匀分布，每组数量不少于 30 个，单个样方不小于 0.4 hm^2 。

实测样方中的田坎面积，计算样方田坎系数，即田坎面积占扣除其他线状地物后样方面积的比例（%）（见附录 I）。

当同组样方田坎系数相对集中、最大值不超过最小值的 30% 时，取其算术平均数，作为该组田坎系数。

10.5 图斑举证

对需要举证的图斑，实地拍摄包含定位坐标和拍摄方位角等信息的举证照片，加密报送至统一举证平台。

10.5.1 举证图斑要求

10.5.1.1 对国家内业提取的变化图斑，地方实地调查地类与国家影像判读地类不一致的，需实地举证。

10.5.1.2 原则上以下重点地类变化图斑需实地举证。包括对于相对原数据库新增的建设用地图斑，原有耕地内部二级地类发生变化的图斑，原有农用地调查为未利用地的图斑。

10.5.1.3 在国家未提取变化图斑的区域，相对原数据库调查新增的变化图斑原则上需实地举证。

10.5.1.4 对于由于纠正精度造成图斑偏移，以及不够上图面积或狭长地物图斑，可不举证；对同一条道路或沟渠等线性地物的图斑，可选择典型图斑实地举证，其他图斑备注说明。

10.5.2 举证照片拍摄要求。

10.5.2.1 举证照片是对地方图斑变化情况的补充说明材料，地方需重点对调查地类与影像不一致，以及影像特征不明显无法判读地类的图斑进行实地举证。举证照片需在实地拍摄且拍摄方向正确，拍摄地点不能距离图斑过远，拍摄效果清晰。

举证照片包括图斑全景照片、局部近景照片、利用特征照片三类。其中图斑全景照片 1-2 张，照片应能反映图斑整体利用情况；局部近景照片 1-3 张，照片应能具体说明图斑实地利用现状；利用特征照片 0-1 张，对需要拍摄具体种植作物等特征的，应拍摄作物特征举证照片；建设用地或设施农用地需要拍摄内部特征照片。

10.5.2.2 对图斑地类与遥感影像特征基本一致的图斑，可拍摄 1 张图斑全景照片和 1 张局部近景照片即可；对图斑地类与遥感影像特征不一致的图斑，需重点对影像特征不一致区域进行举证，适当增加举证照片拍摄数量。

10.5.2.3 对国家未提取变化图斑，需在天地图影像上简单勾绘大致图斑范围，填写举证图斑编号，并拍摄实地照片，记录图斑实地利用情况，填写的图斑编号须与数据库中的图斑编号保持一致。

10.6 面积计算

10.6.1 图斑面积及图斑地类面积

图斑面积与图斑地类面积一致，按田坎系数扣除的耕地图斑面积除外。

10.6.1.1用图斑拐点坐标按附录D的D.2公式计算图斑面积。

10.6.1.2按田坎系数扣除的耕地图斑地类面积为耕地图斑面积减去按系数扣除的田坎面积。

10.6.2 田坎面积

实测的田坎面积计算方法与图斑面积计算方法一致。

按系数扣除的田坎面积，等于耕地图斑面积与田坎系数的乘积。

11 城镇村内部土地利用现状调查

11.1 调查范围和界线

依据第二次全国土地调查及年度变更调查确定的城市(201)、建制镇(202)、村庄(203)范围和边界，并结合影像及土地利用的实际情况划定城市、建制镇和村庄的调查范围和界线。

城镇村内部土地利用现状调查范围的面积和界线作为控制城市、建制镇和村庄范围的依据。

11.2 准备工作

11.2.1 收集资料

收集调查范围内的地籍调查、城镇村规划、城镇村大比例尺地形图、土地审批、土地供应、土地登记、土地整治、土地执法检查等其他相关资料。

11.2.2 调查底图制作

11.2.2.1 城镇内部土地利用现状调查底图制作

以DOM为基础，利用地籍调查、城镇规划图及地形图等资料，采用数据转换、抽取或数字化等方法，制作城镇内部土地利用现状调查底图。

11.2.2.2 村庄内部土地利用现状调查底图制作

以DOM为基础，结合村庄地籍调查、土地整治等资料，采用数字化或数据转换、抽取等方法，主要绘制村庄调查范围内的公用道路、水塘、成片林木等村庄土地利用框架，制作村庄内部土地利用现状调查底图。

11.3 地类调查

城镇村内部土地利用现状调查应依据工作分类，划分土地利用现状图斑，图斑应不漏的覆盖全部调查范围。

11.3.1 城镇内部土地利用现状图斑调查

11.3.1.1 图斑勾绘

以城镇内部土地利用调查底图为基础，依据城镇地籍调查中宗地界线、土地用途或参考城镇规划的功能分区，按照工作分类，合并土地利用类型一致的宗地，结合影像特征初步勾绘城镇土地利用现状图斑。

特大型的企事业单位，内部土地利用类型显著不同且界线明显的，可以依据工作分类划分成多个图斑。

城镇内部主干道、次干道及支路按照城镇村道路用地图斑调查，其他道路归并到相邻图斑。城镇道路两侧非商业区的商业门面等，归并到相邻图斑。

城镇内部的耕地、园地等农用地按实地现状调查，并标注“201”或“202”属性。

11.3.1.2 外业核实

参考城市地形图单位注记、土地审批、土地供应、土地登记、土地整治、执法检查和其他相关资料为依据，结合实地查勘，核实城镇土地利用图斑的准确性。针对外业核实发现的问题，修正城镇土地利用图斑边界和地类属性等内容。

11.3.2 村庄内部土地利用现状图斑调查

11.3.2.1 图斑勾绘

以调查底图为基础，依据村庄地籍调查（含宅基地及集体建设用地使用权调查）成果，按照工作分类，结合影像特征初步勾绘村庄内部土地利用现状图斑。

村庄内部的够上图面积的农用地按实地现状调绘，并标注“203”属性。房前屋后不够上图面积的空地、晒场、树木及宅基地之间的通道等可适度综合到相邻地类。村庄用地周边够上图面积的农用地，应按现状调查。

村庄内部的村委会、学校、广场、绿地、工矿仓储用地等应按照工作分类中相应地类细化调查。

穿越村庄的国有公路、河流等，保留公路、河流的完整性，不作为村庄内部的图斑进行勾绘。

11.3.2.2 外业核实

利用村庄地籍调查、土地登记、土地承包经营权登记、林权登记、土地整治、执法检查和其他相关资料为依据，结合实地查勘，核实村庄内部土地利用现状图斑的准确性。针对外业核实发现的问题，修正村庄内部土地利用现状图斑边界和地类属性等内容。

11.3.3 城乡土地利用现状图斑衔接

11.3.3.1 衔接内容

以调查底图为基础，衔接城乡土地利用现状图斑，重点做好城镇村调查范围与农村土地利用现状调查范围、国有土地图斑与国有土地图斑、国有土地图斑与集体土地图斑、集体土地图斑与集体土地图斑、城镇村道路图斑与农村道路图斑等界线位置和属性内容的衔接。

11.3.3.2 衔接要求

- 城镇村土地调查范围、界线与农村土地利用现状调查范围、界线应无缝衔接。
- 城镇村内部土地利用现状图斑和农村土地利用现状图斑应进行无缝衔接。
- 城镇村内部土地利用现状图斑与农村土地利用现状图斑相互衔接时，应以低精度图斑界线服从高精度图斑界线位置为原则，在允许误差范围内，应综合考虑图斑衔接的圆滑性和协调性。
- 城镇村道路与农村道路相互连通时，应各自独立划定图斑，同时要保持道路表现时的完整性。

12 专项用地调查

12.1 专项用地调查内容

包括耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地等别调查评价。

12.2 耕地细化调查

对永久基本农田范围以外的耕地图斑，参考相关部门的有关资料，根据耕地的位置和立地条件，开展耕地细化调查，按照附录 J.1 标注标注为：河道耕地（HDGD）、湖区耕地（HQGD）、林区耕地（LQGD）、牧区耕地（MQGD）和沙荒耕地（SHGD）。

12.3 批准未建设的建设用地调查

12.3.1 调查范围。包括第二次全国土地调查数据库中的“批准未建设的建设用地”图斑和部综合信息监管平台建设用地批准范围界线内图斑。

12.3.2 调查方法。按照工作分类，全面查清“批准未建设的建设用地”调查范围内土地的数量、类型、分布及权属状况，并按照附录 J.2 标注相应属性。

12.4 耕地等别调查评价

在耕地等别调查评价工作的基础上，全面更新耕地等别成果，将最新的耕地等别调查评价成果落实到三次调查形成的耕地图斑上，建立耕地等别调查评价专项数据库。具体调查方法和要求见 GB/T 28407-2012。

13 数据库建设

13.1 基本内容

土地调查数据库及专项调查数据库主要包括土地权属、土地利用现状、专项调查、基础地理、DOM、DEM 等信息。

13.2 总体要求

13.2.1 县级土地调查及专项调查数据库建设应执行 TD/T 1016 标准，以完整县级行政辖区为单位，依据土地调查结果及专项调查结果，建立城乡一体化的土地调查数据库及专项调查数据库。土地调查数据与专项调查数据应一体化建库，分图层存储，保证土地调查数据成果与专项调查成果的衔接。

13.2.2 数据库建设应同步建立数据库管理系统。数据库管理系统应满足矢量数据、栅格数据和与之关联的属性数据的管理，具有数据输入、编辑处理、查询、统计、汇总、制图、输出，以及更新等功能，满足各级数据库之间的互联共享和及时更新。

13.3 县级土地调查数据库及专项调查数据库

13.3.1 图形数据采集

13.3.1.1 根据外业调查结果，结合内业资料进行图形矢量化工作，形成全区域所有要素的数字化成果。对于电子化外业数据，外业采集要素在导入数据库的过程中不得有要素遗漏和位置偏移的情况。

13.3.1.2图形数据采集原则上按照土地调查数据采集、专项调查数据采集、不一致图形处理三个步骤开展。全面采集土地调查外业数据，包括地类图斑、权属界线等内容。在土地调查数据的基础上，依据专项调查结果开展耕地细化、批准未建设的建设用地、耕地等别调查评价等专项用地调查数据的采集。其中，批准未建设的建设用地图斑图形边界由国家统一采集，下发各地建库。对于土地调查数据、专项调查数据图形不衔接的，应结合影像、外业调查等手段进行核实，并按照核实结果调整相关图形边界，实现各类数据的衔接。

13.3.1.3要素采集界线与调查界线的移位不得大于图上 0.2mm。

13.3.1.4数据应分层采集，并保持各层要素叠加后协调一致。

13.3.1.5公共边只需矢量化一次，其他层可用拷贝方法生成，保证各层数据完整性。

13.3.1.6数据采集、编辑完成后，应使线条光滑、严格相接、不得有多余悬挂线。所有数据层内应建立拓扑关系，相关数据层间应建立层间拓扑关系。

13.3.2 拓扑关系构建

检查要素在图层内、图层间的相互关系，并进行拓扑处理，建立拓扑结构。

13.3.3 属性数据采集

按规定的数据结构输入属性数据，并进行校验和逻辑错误检查。

13.3.4 土地调查数据库建设

检查数据完整性、准确性、逻辑一致性，以及数据分层和文件命名的规范性等，按照数据库建设技术要求建立县级土地调查数据库。

13.3.5 专项调查数据库建设

在县级土地调查数据库基础上，依据专项调查结果，分别建立批准未建设的建设用地、耕地细化、耕地等别调查评价等专项用地调查数据库。

13.3.6 数据库质量检查与汇总

县级土地调查数据库及专项调查数据库建设完成后，应按照数据库质量检查规则，采用人机交互的方式开展数据库质量检查，保证数据库质量（具体要求参见 15.2）。数据库质量检查通过后，按照汇总规则输出数据汇总报表。

13.4 各级数据库建设

县级数据库成果经逐级检查、组织和整合后，建设市（地）、省、国家各级土地调查、专项调查数据库，并建设相应的数据库管理系统。

14 统计汇总

14.1 面积统计

14.1.1 统计内容

14.1.1.1 土地利用现状及权属状况统计

包括通过土地利用现状调查和土地权属调查获取的土地利用现状分类、权属性质、耕地坡度分级、调查标注等成果的统计，见附录 K 的 K.1、K.2 和 K.3。

14.1.1.2 专项统计

包括耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地等别调查评价等成果的统计。见附录 K 的 K.4。

14.1.1.3 成果分析

在土地利用现状调查、土地权属和专项调查结果基础上，用于开展相关分析工作等。

14.1.2 基本要求

14.1.2.1 以县级行政辖区为单位，统计行政界线范围内的土地（含飞入地）。

14.1.2.2 土地调查各地类面积之和等于辖区控制面积。

14.1.2.3 因小数位取舍造成的误差应强制调平。

14.2 数据汇总

14.2.1 汇总

14.2.1.1 在县级土地统计基础上，逐级开展市（地）级、省级和全国汇总。

14.2.1.2 无县级归属的海岛参与省级汇总。

15 成果核查及数据库质量检查

15.1 地类核查

15.1.1 核查内容

对县级土地调查数据库中图斑的地类、边界、范围的真实性和准确性进行核查。

15.1.2 核查程序与方法

15.1.2.1 数据流量检查。比对原土地调查数据库和三次调查数据库，分析土地利用变化流量、流向，对变化异常情况进行重点核查。

15.1.2.2 叠加比对。将三次调查数据库与原土地调查数据库以及国家内业提取结果进行叠加，发现三次调查数据库与原土地调查数据库或国家内业提取结果不一致的图斑。

15.1.2.3 地类核查。利用遥感影像、实地举证照片和相关资料，逐图斑检查图斑地类、边界、范围和属性是否真实准确。对未按照要求拍摄举证照片的图斑，以及图斑地类（或标注属性）与遥感影像和实地举证照片不一致的，认定为错误图斑。

15.1.2.4 图斑整改。对地类核查认定的错误图斑进行整改。对确属调查错误的，修正调查结果；对举证材料不完备的，补充相关举证材料。

15.1.2.5 复核。对整改成果再次进行核查。

15.1.2.6 外业核查。对复核结果仍有疑问的，开展外业核查，并依据外业核查结果修正数据库。

15.2 数据库质量检查

15.2.1 检查内容

数据库质量检查的对象主要是三次调查形成的各类数据成果，检查内容主要包括：数据完整性、逻辑一致性、拓扑正确性、属性数据准确性、汇总数据正确性等五个方面。

15.2.1.1 数据完整性检查。检查数据覆盖范围、图层、数据表、记录等成果是否存在多余、遗漏内容；检查数据有效性，能否正常打开、浏览、查询。

15.2.1.2 逻辑一致性检查。检查数据图形和属性表达的一致性，包括图层内部图形和属性描述的一致性，以及图层之间数据图形和属性描述的一致性。

15.2.1.3 拓扑正确性检查。检查要素图形空间位置的正确性，以及图层间和图层内是否存在重叠、相交、缝隙等拓扑错误。

15.2.1.4 属性数据准确性检查。检查要素属性描述的正确性。

15.2.1.5 汇总数据正确性检查。检查由数据库汇总所得的各类汇总表表内数据逻辑、表间汇总逻辑，以及表格汇总面积和数据库汇总面积的一致性。

15.2.2 检查方法

使用数据库质量检查软件，对土地调查数据库、专项调查数据库进行质量检查，不合格的数据，根据软件输出的质量检查结果文件，逐条修改完善，直至检查合格。数据修正

15.2.2.1 对外业核查确认的地类错误图斑，地方拒不修改的，国家组织修改。

15.2.2.2 国家组织修改的县级数据成果，数据库质量不合格影响国家级数据库建设的，国家统一组织修改完善，并将修改完善后的成果发还地方。

16 统一时点更新

16.1 统一时点

统一时点为 2019 年 12 月 31 日。

16.2 主要任务

统一时点前已完成调查的县级单位，开展统一时点更新工作。主要任务包括土地利用等变化情况的调查，以及相关数据库的更新。

16.3 更新方法及要求

16.3.1 总体要求。统一时点更新仅对从完成调查时间到统一时点之间的农村土地利用现状变化部分进行变更，对未发生变化的部分不得擅自变更。调查界线未发生变化时，土地调查控制界线和面积不得改动。

16.3.2 更新方法。一般地区采用综合调绘法和实地补测的方法。

16.3.3 调查底图制作。国家采用 2019 年 9-12 月份卫星遥感数据制作统一时点 DOM，与三次调查 DOM 和土地调查数据库套合，提取新增建设用地图斑。以县级行政辖区为调查单元，在统一时点 DOM 上套合新增建设用地图斑，制作统一时点调查底图。

16.3.4 内业比对。县级调查单位组织收集有关土地利用、土地权属以及相关专项调查等方面变化的数据资料。利用国家下发调查底图，与三次土地调查数据库套合比对，提取其他地类变化图斑。结合土地整治、用地审批、执法监察等各类用地管理信息，在内业预判的基础上确定需要举证变更图斑，制作统一时点调查工作底图和数据。

16.3.5 土地权属更新方法和要求同 9.2。

16.3.6 土地利用现状更新方法和要求同 10.2 和 11.3。

16.4 变更图斑举证

变更图斑需在外业调查时进行举证。

16.4.1 对国家内业提取的变化图斑，地方实地调查地类与国家影像判读地类不一致的，需实地举证。

16.4.2 对国家未提取变化图斑的区域，地方经实地调查新增的变更图斑，原则上需逐图斑实地举证。

16.4.3 举证照片拍摄要求同 10.5.2。

16.5 地类核查

16.5.1 利用遥感影像、实地举证照片和相关资料，检查变更图斑地类、边界、范围和属性是否真实准确。对未按照要求拍摄举证照片的图斑，以及图斑地类（或标注属性）与遥感影像和实地举证照片不一致的，认定为错误图斑。

16.5.1.1 对照实地现状，对遥感监测图斑的位置、范围、地类等逐一进行核实和确认；对于变更时点前已拆除的遥感监测图斑，维持原地类不变；对遥感监测影像拍摄时段后新增的建设用地，可纳入下一年度变更。

16.5.1.2 对遥感监测之外的变化图斑，应实地准确核实变化图斑的位置、地类、范围等，对确实发生变化的，按照实地地类进行变更。

16.5.2 对地类核查认定的错误图斑进行整改。对确属调查错误的，修正调查结果；对举证材料不完备的，补充相关举证材料，并对整改成果再次进行核查。

16.5.3 对复核结果仍有疑问的，开展外业核查。对复核和外业核查确认错误的，直接修改数据库。

16.6 数据增量更新

16.6.1 更新内容

16.6.1.1 空间数据更新。包含调查界线、权属界线、地类数据及相关数据、专项调查数据的更新。

16.6.1.2 属性数据更新。由空间范围更新带来的属性数据更新以及其他属性更新。

16.6.1.3 县级土地调查库及专项调查数据库的内容、结构参照 TD / T 1016 及数据库建设相关技术规定。

16.6.2 更新方法

以统一时点前形成的县级土地调查库及专项调查数据库为基础，依据内外业成果，变更数据库，提取变化图斑，并依据变化图斑汇总变化信息，生成更新数据包。

16.6.3 数据库变更要求

16.6.3.1 数据库变更采用的土地调查库及专项调查数据库应通过国家检查确认。

16.6.3.2 通过数据库变更生成的变化信息以及汇总形成的更新数据包，应符合数据库更新标准及有关技术规定。

16.6.3.3 数据库变更过程中，涉及发生变更的图形，应保证变更前总面积与变更后总面积完全一致。未变更的图形面积不得改变。

16.6.3.4 变更后的数据库所有地类面积之和，应等于相应行政辖区、权属单位控制面积，同时等于变更前数据库汇总总面积。

16.6.3.5 数据库更新所生成各项统计汇总表，应保证“图数一致”、符合汇总逻辑要求，同一数据在不同表格中应一致。

16.6.3.6 专项调查数据的变更，采用整图层更新的方法，将相关信息变更之后，作为单独图层存储。

16.6.3.7 数据库变更后，应进行数据库质量检查与汇总，检查要求参见 15.2。

17 主要成果

17.1 县级调查成果

17.1.1 调查底图及相关调查记录表（簿）。

17.1.2 地籍平面控制测量、地籍测量原始记录。

17.1.3 土地权属有关成果。

17.1.4 坡度图有关成果。

17.1.5 田坎系数测算成果。

17.1.6 图幅理论面积与控制面积接合图表。

17.1.7 土地调查及专项调查数据库与数据库管理系统。

17.1.8 统计汇总表。

17.1.9 土地利用图、城镇村土地利用图。

17.1.10 耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地等别调查评价等专题图。

17.1.11 工作报告、技术报告、成果分析报告及有关专题报告等。

17.2 汇总成果

17.2.1 市（地）级、省级、国家级土地调查及专项调查数据库与数据库管理系统。

17.2.2 市（地）级、省级、国家级汇总数据。

17.2.3 市（地）级、省级、国家级土地利用图。

17.2.4 市（地）级、省级、国家级耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地等别调查评价等专题图等专题图。

17.2.5 市（地）级、省级、国家级工作报告、技术报告、成果分析报告及有关专题报告等。

18 检查验收

18.1 调查成果检查验收

18.1.1 程序

为了保证调查成果的真实性和准确性，确保三次调查成果质量，按照要求，建立调查成果的县市级自检、省级检查、国家级核查三级检查制度。县级负责自检，省级负责预检和验收，全国第三次土地调查领导小组办公室负责核查确认。

18.1.2 检查

调查成果检查包括以下内容：

——权源材料、手续、界址点位置、界线走向、权属界线协议书，以及调查表等；

——地类划分、地类标注、图斑界线、田坎系数、外业举证照片，以及外业调查记录等；

——土地调查及专项调查数据库结构、内容、精度、逻辑关系，以及数据库管理系统相关功能及运行情况等；

——统计汇总数据、各种图件及文字报告等。

18.1.3 基本要求

18.1.3.1 自检。县级组织对调查成果进行 100%全面自检。

18.1.3.2 预检与验收。

采用计算机自动比对和人机交互检查方法，比对提取三次调查初步成果、上年度基础数据库和国家内业判读结果之间的差异图斑，重点检查差异图斑调查地类与影像及地方举证照片的一致性，根据内业检查结果开展外业实地核查，对外业图斑进行认定，并利用移动外业设备拍摄图斑实地照片。根据内外业检查结果，组织调查成果整改。

内业抽检城镇土地调查成果的 30~50%。

18.1.3.3 核查确认。

国家级核查重点针对建设用地以及原农用地调查为未利用地等重点类型图斑，以及三次调查地类与国家内业提取地类不一致的图斑。内业核查以遥感影像和举证照片为依据，采用计算机自动比对和人机交互检查方法，进行逐图斑内业比对，检查图斑地类与影像及实地举证照片的一致性。

对内业核查结果不修改的，根据举证材料，进行内业复核。复核不能通过的，内业依据影像能确定图斑边界和地类的，直接修正调查成果；内业不能依据影像确定图斑边界和地类的，开展在线或实地外业核查工作，根据外业核查结果，直接修正调查成果。

18.1.3.4 国家级数据库质量检查与入库

国家级核查通过后，国家组织专业技术队伍，对三次调查成果进行县级数据库的国家级质量检查。国家级数据库质量检查重点检查数据成果的规范性、正确性，确保数据成果质量达标，数据汇总成果精确。县级土地调查数据库通过国家级质量检查后，录入国家级土地调查数据库。

18.2 汇总成果检查验收

市（地）级、省级汇总成果实行自检和上级验收的检查制度。

汇总成果的检查内容主要包括接边、数据汇总，以及数据库结构、内容、功能和运行情况等。

检查验收合格的县级土地调查数据库、统计汇总、文字报告等成果，分别提交省级和

全国第三次土地调查领导小组办公室。

附录 A
(规范性附录)
第三次全国土地调查工作分类

表 A.1 第三次全国土地调查工作分类

一级类		二级类		含义
编码	名称	编码	名称	
01	耕地			指种植农作物的土地, 包括熟地, 新开发、复垦、整理地, 休闲地 (含轮歇地、休耕地); 以种植农作物 (含蔬菜) 为主, 间有零星果树、桑树或其他树木的土地; 平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。耕地中包括南方宽度<1.0 米, 北方宽度<2.0 米固定的沟、渠、路和地坎 (埂); 临时种植药材、草皮、花卉、苗木等的耕地, 临时种植果树、茶树和林木且耕作层未破坏的耕地, 以及其他临时改变用途的耕地。
		0101	水田	指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地。包括实行水生、旱生农作物轮种的耕地。
		0102	水浇地	指有水源保证和灌溉设施, 在一般年景能正常灌溉, 种植旱生农作物 (含蔬菜) 的耕地。包括种植蔬菜的非工厂化的大棚用地。
		0103	旱地	指无灌溉设施, 主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地, 包括没有灌溉设施, 仅靠引洪淤灌的耕地。
02	园地			指种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年生木本和草本作物, 覆盖度大于 50%或每亩株数大于合理株数 70%的土地。包括用于育苗的土地。
		0201	果园	指种植果树的园地。
				0201K 可调整果园 指由耕地改为果园, 但耕作层未被破坏的土地。
		0202	茶园	指种植茶树的园地。
				0202K 可调整茶园 指由耕地改为茶园, 但耕作层未被破坏的土地。
		0203	橡胶园	指种植橡胶树的园地。
				0203K 可调整橡胶园 指由耕地改为橡胶园, 但耕作层未被破坏的土地。
		0204	其他园地	指种植桑树、可可、咖啡、油棕、胡椒、药材等其他多年生作物的园地。
				0204K 可调整其他园地 指由耕地改为其他园地, 但耕作层未被破坏的土地。

一级类		二级类		含义		
编 码	名称	编 码	名称			
03	林地			指生长乔木、竹类、灌木的土地，及沿海生长红树林的土地。包括迹地，不包括城镇、村庄范围内的绿化林木用地，铁路、公路征地范围内的林木，以及河流、沟渠的护堤林。		
		0301	乔木林地	指乔木郁闭度≥0.2 的林地，不包括森林沼泽。		
				0301K	可调整乔木林地	指由耕地改为乔木林地，但耕作层未被破坏的土地。
		0302	竹林地	指生长竹类植物，郁闭度≥0.2 的林地。		
		0303	红树林地	沿海生长红树植物的林地。		
		0304	森林沼泽	以乔木森林植物为优势群落的淡水沼泽。		
		0305	灌木林地	指灌木覆盖度≥40%的林地，不包括灌丛沼泽。		
		0306	灌丛沼泽	以灌丛植物为优势群落的淡水沼泽。		
		0307	其他林地	包括疏林地（树木郁闭度≥0.1、<0.2 的林地）、未成林地、迹地、苗圃等林地。		
0307K	可调整其他林地			指由耕地改为未成林造林地和苗圃，但耕作层未被破坏的土地。		
04	草地			指生长草本植物为主的土地。		
		0401	天然牧草地	指以天然草本植物为主，用于放牧或割草的草地，包括实施禁牧措施的草地，不包括沼泽草地。		
		0402	沼泽草地	指以天然草本植物为主的沼泽化的低地草甸、高寒草甸。		
		0403	人工牧草地	指人工种植牧草的草地。		
				0403K	可调整人工草地	指由耕地改为人工草地，但耕作层未被破坏的土地。
0404	其他草地	指树木郁闭度<0.1，表层为土质，不用于放牧的草地。				
05	商服用地			指主要用于商业、服务业的土地。		
06	工矿仓储用地			指主要用于工业生产、物资存放场所的土地。		
		06-1	工业仓储用地	指工业生产、产品加工制造、机械和设备修理，物资储备、中转的场所及直接为工业生产等服务的附属设施用地。包括物流仓储设施、配送中心、转运中心等。		
		0602	采矿用地	指采矿、采石、采砂（沙）场，砖瓦窑等地面生产用地，排土（石）及尾矿堆放地。		
		0603	盐田	指用于生产盐的土地，包括晒盐场所、盐池及附属设施用地。		
07	住宅用地			指主要用于人们生活居住的房基地及其附属设施的土地。		
		0701	城镇住宅用地	指城镇用于生活居住的各类房屋用地及其附属设施用地，不含配套的商业服务设施等用地。		
		0702	农村宅基地	指农村用于生活居住的宅基地。		
08	公共管理与公共服务			指用于机关团体、新闻出版、科教文卫、公用设施等的土地。		
		08-1	机关团体新闻出版用地	指用于党政机关、社会团体、群众自治组织，广播电台、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等的用地。		

一级类		二级类		含义
编 码	名 称	编 码	名 称	
	用 地	08-2	科教文卫用地	指用于各类教育，独立的科研、勘察、研发、设计、检验检测、技术推广、环境评估与监测、科普等科研事业单位，医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施，为社会提供福利和慈善服务的设施，图书、展览等公共文化活动设施，体育场馆和体育训练基地等用地及其附属设施用地。
				0803A 高教用地 指高等院校及其附属设施用地。
		0809	公用设施用地	指用于城乡基础设施的用地。包括供水、排水、污水处理、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等用地。
		0810	公园与绿地	指城镇、村庄范围内的公园、动物园、植物园、街心花园、广场和用于休憩、美化环境及防护的绿化用地。
				0810A 广场用地 指城镇、村庄范围内的广场用地。
09	特殊用地			指用于军事设施、涉外、宗教、监教、殡葬、风景名胜等的土地。
10	交通运输用地			指用于运输通行的地面线路、场站等的土地。包括民用机场、汽车客货运场站、港口、码头、地面运输管道和各种道路以及轨道交通用地。
		1001	铁路用地	指用于铁道线路及场站的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、林木等用地。
		1002	轨道交通用地	指用于轻轨、现代有轨电车、单轨等轨道交通用地，以及场站的用地。
		1003	公路用地	指用于国道、省道、县道和乡道的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、汽车停靠站、林木及直接为其服务的附属用地。
		1004	城镇村道路用地	指城镇、村庄范围内公用道路及行道树用地，包括快速路、主干路、次干路、支路、专用人行道和非机动车道，及其交叉口等。
		1005	交通服务场站用地	指城镇、村庄范围内交通服务设施用地，包括公交枢纽及其附属设施用地、公路长途客运站、公共交通场站、公共停车场（含设有充电桩的停车场）、停车楼、教练场等用地，不包括交通指挥中心、交通队用地。
		1006	农村道路	在农村范围内，南方宽度 ≥ 1.0 米、 ≤ 8.0 米，北方宽度 ≥ 2.0 米、 ≤ 8.0 米，用于村间、田间交通运输，并在国家公路网络体系之外，以服务于农村农业生产为主要用途的道路（含机耕道）。
		1007	机场用地	指用于民用机场、军民合用机场的用地。

一级类		二级类		含义			
编 码	名称	编 码	名称				
		1008	港口码头用地	指用于人工修建的客运、货运、捕捞及工程、工作船舶停靠的场所及其附属建筑物的用地，不包括常水位以下部分。			
		1009	管道运输用地	指用于运输煤炭、矿石、石油、天然气等管道及其相应附属设施的地上部分用地。			
11	水域及水利设施用地			指陆地水域，滩涂、沟渠、沼泽、水工建筑物等用地。不包括滞洪区和已垦滩涂中的耕地、园地、林地、城镇、村庄、道路等用地。			
		1101	河流水面	指天然形成或人工开挖河流常水位岸线之间的水面，不包括被堤坝拦截后形成的水库区段水面。			
		1102	湖泊水面	指天然形成的积水区常水位岸线所围成的水面。			
		1103	水库水面	指人工拦截汇集而成的总设计库容≥10 万立方米的水库正常蓄水位岸线所围成的水面。			
		1104	坑塘水面	指人工开挖或天然形成的蓄水量<10 万立方米的坑塘常水位岸线所围成的水面。			
				1104A	养殖坑塘	指人工开挖或天然形成的用于水产养殖的水面及相应附属设施用地。	
						1104K	可调整 养殖坑塘
		1105	沿海滩涂	指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮浸地带。包括海岛的沿海滩涂。不包括已利用的滩涂。			
		1106	内陆滩涂	指河流、湖泊常水位至洪水位间的滩地；时令湖、河洪水位以下的滩地；水库、坑塘的正常蓄水位与洪水位间的滩地。包括海岛的内陆滩地。不包括已利用的滩地。			
		1107	沟渠	指人工修建，南方宽度≥1.0 米、北方宽度≥2.0 米用于引、排、灌的渠道，包括渠槽、渠堤、护路林及小型泵站。			
				1107A	干渠	指除农田水利用地以外的人工修建的沟渠。	
		1108	沼泽地	指经常积水或渍水，一般生长湿生植物的土地。包括草本沼泽、苔癣沼泽、内陆盐沼等。不包括森林沼泽、灌丛沼泽和沼泽草地。			
		1109	水工建筑用地	指人工修建的闸、坝、堤路林、水电厂房、扬水站等常水位岸线以上的建（构）筑物用地。			
		1110	冰川及永久积雪	指表层被冰雪常年覆盖的土地。			
12	其他土地			指上述地类以外的其它类型的土地。			
		1201	空闲地	指城镇、村庄、工矿范围内尚未使用的土地。包括尚未确定用途的土地。			

一级类		二级类		含义
编 码	名称	编 码	名称	
		1202	设施农用地	指直接用于经营性畜禽养殖生产设施及附属设施用地；直接用于作物栽培或水产养殖等农产品生产的设施及附属设施用地；直接用于设施农业项目辅助生产的设施用地；晾晒场、粮食果品烘干设施、粮食和农资临时存放场所、大型农机具临时存放场所等规模化粮食生产所必需的配套设施用地。
		1203	田坎	指梯田及梯状坡地耕地中，主要用于拦蓄水和护坡、南方宽度 ≥ 1.0 米、北方宽度 ≥ 2.0 米的地坎。
		1204	盐碱地	指表层盐碱聚集，生长天然耐盐植物的土地。
		1205	沙地	指表层为沙覆盖、基本无植被的土地。不包括滩涂中的沙地。
		1206	裸土地	指表层为土质，基本无植被覆盖的土地。
		1207	裸岩石砾地	指表层为岩石或石砾，其覆盖面积 $\geq 70\%$ 的土地。

表 A.2 城镇村及工矿用地

一级		二级		含义		
编码	名称	编码	名称			
20	城镇村及工矿用地			指城乡居民点、独立居民点以及居民点以外的工矿、国防、名胜古迹等企事业单位用地，包括其内部交通、绿化用地。		
		201	城市	指城市居民点，以及与城市连片的和区政府、县级市政府所在地镇级辖区内的商服、住宅、工业、仓储、机关、学校等单位用地。		
				201A	城市独立工业仓储用地	城市辖区内独立的工业、仓储用地。
		202	建制镇	指建制镇居民点，以及辖区内的商服、住宅、工业、仓储、学校等企事业单位用地。		
				202A	建制镇独立工业仓储用地	建制镇辖区内独立的工业、仓储用地。
		203	村庄	指农村居民点，以及所属的商服、住宅、工矿、工业、仓储、学校等用地。		
				203A	村庄独立工业仓储用地	村庄所属独立的工业、仓储用地。
		204	采矿用地	指采矿、采石、采砂（沙）场，盐田，砖瓦窑等地面生产用地及尾矿堆放地。		
205	风景名胜及特殊用地	指城镇村用地以外用于军事设施、涉外、宗教、监教、殡葬等的土地，以及风景名胜（包括名胜古迹、旅游景点、革命遗址等）景点及管理机构的建筑用地。				
注：对工作分类中 05、06、07、08、09 一级类和 1004、1005、1201 二级类按表 A.2 进行归并。						

附录 B

(规范性附录)

第三次全国土地调查工作分类与三大类对照表

表 B.1 第三次全国土地调查工作分类与三大类对照表

三大类	土地利用现状分类	
	类型编码	类型名称
农 用 地	0101	水田
	0102	水浇地
	0103	旱地
	0201	果园
	0202	茶园
	0203	橡胶园
	0204	其他园地
	0301	乔木林地
	0302	竹林地
	0303	红树林地
	0304	森林沼泽
	0305	灌木林地
	0306	灌丛沼泽
	0307	其他林地
	0401	天然牧草地
	0402	沼泽草地
	0403	人工牧草地
	1006	农村道路
	1103	水库水面
	1104	坑塘水面
	1107	沟渠
	1202	设施农用地
	1203	田坎
建 设 用 地	05	商服用地
	06-1	工业仓储用地
	0602	采矿用地
	0603	盐田
	0701	城镇住宅用地
	0702	农村宅基地
	08-1	机关团体新闻出版用地
	08-2	科教文卫用地
	0809	公用设施用地
	0810	公园与绿地
	09	特殊用地

表 B.1 （续）

三大类	土地利用现状分类	
	类型编码	类型名称
建设用地	1001	铁路用地
	1002	轨道交通用地
	1003	公路用地
	1004	城镇村道路用地
	1005	交通服务场站用地
	1007	机场用地
	1008	港口码头用地
	1009	管道运输用地
	1109	水工建筑用地
	1201	空闲地
未利用地	0404	其他草地
	1101	河流水面
	1102	湖泊水面
	1105	沿海滩涂
	1106	内陆滩涂
	1108	沼泽地
	1110	冰川及永久积雪
	1204	盐碱地
	1205	沙地
	1206	裸土地
	1207	裸岩石砾地

附录 C
(规范性附录)
湿地归类表

表 C.1 湿地归类表

湿地类	土地利用现状分类	
	类别编码	类别名称
湿地	0101	水田
	0303	红树林地
	0304	森林沼泽
	0306	灌丛沼泽
	0402	沼泽草地
	0603	盐田
	1101	河流水面
	1102	湖泊水面
	1103	水库水面
	1104	坑塘水面
	1105	沿海滩涂
	1106	内陆滩涂
	1107	沟渠
	1108	沼泽地

注：此表仅作为“湿地”归类使用，不以此划分部门管理范围。

附录 D

(规范性附录)

图幅理论面积与图斑椭球面积计算公式及要求

D.1 图幅理论面积计算公式

$$P = \frac{4\pi b^2 \Delta L}{360 \times 60} \left[A \sin \frac{1}{2} (B_2 - B_1 \cos B_m - B \sin \frac{3}{2} (B_2 - B_1 \cos 3B_m + C \sin \frac{5}{2} (B_2 - B_1 \cos 5B_m \right. \\ \left. - D \sin \frac{7}{2} (B_2 - B_1 \cos 7B_m + E \sin \frac{9}{2} (B_2 - B_1 \cos 9B_m \right]$$

其中：A, B, C, D, E 为常数，按下式计算：

$$e^2 = (a^2 - b^2) / a^2。$$

$$A = 1 + (3/6) e^2 + (30/80) e^4 + (35/112) e^6 + (630/2304) e^8。$$

$$B = (1/6) e^2 + (15/80) e^4 + (21/112) e^6 + (420/2304) e^8。$$

$$C = (3/80) e^4 + (7/112) e^6 + (180/2304) e^8。$$

$$D = (1/112) e^6 + (45/2304) e^8。$$

$$E = (5/2304) e^8。$$

式中：a—椭球长半轴(单位：米)；b—椭球短半轴(单位：米)；

ΔL —图幅东西图廓的经差(单位：弧度)； $(B_2 - B_1)$ —图幅南北图廓的纬差(单位：弧度)；

$B_m = (B_1 + B_2) / 2$ ， B_m —图幅南北图廓的纬度平均值(单位：弧度)。

D.2 图斑椭球面积计算公式

应用公式(1)将高斯平面坐标换算为相应椭球的大地坐标，应用公式(2)计算图斑椭球面积。

D.2.1 坐标变换

$$y' = y - 500000 - \text{带号} \times 1000000$$

$$E = K_0 x$$

$$B_f = E + \cos E (K_1 \sin E - K_2 \sin^3 E + K_3 \sin^5 E - K_4 \sin^7 E)$$

$$B = B_f - \frac{1}{2} (V^2 t) \left(\frac{y'}{N} \right)^2 + \frac{1}{24} (5 + 3t^2 + \eta^2 - 9\eta^2 t^2) (V^2 t) \left(\frac{y'}{N} \right)^4 - \frac{1}{720} (61 + 90t^2 + 45t^4) (V^2 t) \left(\frac{y'}{N} \right)^6$$

$$L = \left(\frac{1}{\cos B_f} \right) \left(\frac{y'}{N} \right) - \frac{1}{6} (1 + 2t^2 + \eta^2) \left(\frac{1}{\cos B_f} \right) \left(\frac{y'}{N} \right)^3 + \frac{1}{120} (5 + 28t^2 + 24t^4 + 6\eta^2 + 8\eta^2 t^2) \left(\frac{1}{\cos B_f} \right) \left(\frac{y'}{N} \right)^5$$

+中央子午线经度值(弧度)

(1)

式中： $t = \tan B$

$$\eta^2 = e'^2 \cos^2 B$$

$$N = C / V, V = \sqrt{1 + \eta^2}$$

K_0, K_1, K_2, K_3, K_4 为与椭球常数有关的量

公式(1)说明：若坐标为没有带号前缀格式，则不需减去带号×1000000；若坐标为有带号前缀格式，

则需减去带号×1000000。

D. 2.2 面积计算

$$S = 2b^2\Delta L \left[A \sin \frac{1}{2}(B_2 - B_1) \cos B_m - B \sin \frac{3}{2}(B_2 - B_1) \cos 3B_m + C \sin \frac{5}{2}(B_2 - B_1) \cos 5B_m \right. \\ \left. - D \sin \frac{7}{2}(B_2 - B_1) \cos 7B_m + E \sin \frac{9}{2}(B_2 - B_1) \cos 9B_m \right] \quad (2)$$

其中: A, B, C, D, E 为常数, 按下式计算:

$$e^2 = (a^2 - b^2)/a^2$$

$$A = 1 + (3/6) e^2 + (30/80) e^4 + (35/112) e^6 + (630/2304) e^8$$

$$B = (1/6) e^2 + (15/80) e^4 + (21/112) e^6 + (420/2304) e^8$$

$$C = (3/80) e^4 + (7/112) e^6 + (180/2304) e^8$$

$$D = (1/112) e^6 + (45/2304) e^8$$

$$E = (5/2304) e^8$$

式中: a—椭球长半径(单位: 米); b—椭球短半径(单位: 米);

ΔL —图块经差(单位: 弧度); $(B_2 - B_1)$ —图块纬差(单位: 弧度);

$B_m = (B_1 + B_2)/2$, B_m —图幅南北图廓的纬度平均值(单位: 弧度)。

D. 3 计算用到的常数、椭球参数

在计算图幅理论面积 P 与任意图斑椭球面积 S 时, 有关常数及保留的位数按给定数值计算。

常数:

$$\pi = 3.14159265358979$$

$$\rho = 206264.8062471$$

2000 国家大地坐标系 (CGCS2000) 椭球常数:

$$\text{椭球长半球 } a = 6378137 \quad \text{椭球扁率 } \alpha = 1/298.257222101$$

$$\text{椭球短半轴 } b = 6356752.314140356$$

$$\text{椭球第一偏心率 } e^2 = 0.0066943800229$$

$$\text{椭球第二偏心率 } e'^2 = 0.00673949677548$$

$$\text{极点子午圈曲率半径 } C = 6399593.62586$$

相关常数:

$$k_0 = 1.57048761144159E-07$$

$$k_1 = 5.05250178820567E-03$$

$$k_2 = 2.98472900956587E-05$$

$$k_3 = 2.41626669230084E-07$$

$$k_4 = 2.22241238938534E-09$$

D. 4 计算中的取位及要求

① 高斯投影反解变换后的 B, L 以秒为单位, 保留到小数点后 6 位, 四舍五入。

② 采用计算机计算时, 所有变量数据类型均应定义为双精度。

③ 面积计算结果以平方米为单位, 保留一位小数, 四舍五入。

④ 各种比例尺标准分幅图经差、纬差见表 D.1。

⑤ 在用大地坐标生成标准分幅图框时, 要求在每条边框线的整秒处插入加密点。(不同比例尺加点密度还在研究)

⑥不同比例尺直线在椭球面上加点密度

表 D.1 各种比例尺标准分幅图经差、纬差表

比例尺	1:100 万	1:50 万	1:25 万	1:10 万	1:5 万	1:2.5 万	1:1 万	1:5 千	1:2 千	1:1 千	1:5 百
经差	6°	3°	1°30′	30′	15′	7′30″	3′45″	1′52.5″	37.5″	18.75″	9.375″
纬差	4°	2°	1°	20′	10′	5′	2′30″	1′15″	25″	12.5″	6.25″

D. 5 2000 国家大地坐标系图幅理论面积

表 D. 2 2000 国家大地坐标系图幅理论面积 1:2000

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	16 °	17 °	18 °	19 °	20 °	21 °	22 °	23 °	24 °	25 °
00'00"	856776.9	852466.3	847900.7	843081.1	838008.7	832684.6	827110.3	821287.0	815216.2	808899.3
00'25"	856747.9	852435.5	847868.1	843046.7	837972.6	832646.8	827070.7	821245.7	815173.1	808854.6
00'50"	856718.8	852404.7	847835.5	843012.4	837936.4	832608.9	827031.1	821204.4	815130.1	808809.8
01'15"	856689.7	852373.8	847802.9	842978.0	837900.3	832571.0	826991.5	821163.0	815087.1	808765.1
01'40"	856660.6	852343.0	847770.3	842943.6	837864.2	832533.2	826951.9	821121.7	815044.0	808720.3
02'05"	856631.5	852312.1	847737.6	842909.2	837828.0	832495.3	826912.2	821080.3	815000.9	808675.6
02'30"	856602.4	852281.2	847705.0	842874.8	837791.8	832457.3	826872.6	821039.0	814957.9	808630.8
02'55"	856573.3	852250.3	847672.3	842840.4	837755.7	832419.4	826832.9	820997.6	814914.8	808586.0
03'20"	856544.1	852219.4	847639.6	842805.9	837719.5	832381.5	826793.3	820956.2	814871.7	808541.2
03'45"	856515.0	852188.5	847606.9	842771.5	837683.3	832343.5	826753.6	820914.8	814828.5	808496.4
04'10"	856485.8	852157.5	847574.2	842737.0	837647.0	832305.6	826713.9	820873.4	814785.4	808451.5
04'35"	856456.7	852126.6	847541.5	842702.5	837610.8	832267.6	826674.2	820831.9	814742.3	808406.7
05'00"	856427.5	852095.6	847508.8	842668.0	837574.6	832229.6	826634.5	820790.5	814699.1	808361.8
05'25"	856398.3	852064.6	847476.0	842633.5	837538.3	832191.6	826594.8	820749.1	814656.0	808317.0
05'50"	856369.0	852033.6	847443.3	842599.0	837502.1	832153.6	826555.0	820707.6	814612.8	808272.1
06'15"	856339.8	852002.6	847410.5	842564.5	837465.8	832115.6	826515.3	820666.1	814569.6	808227.2
06'40"	856310.6	851971.6	847377.7	842530.0	837429.5	832077.6	826475.5	820624.6	814526.4	808182.3
07'05"	856281.3	851940.6	847344.9	842495.4	837393.2	832039.5	826435.7	820583.1	814483.2	808137.4
07'30"	856252.1	851909.6	847312.1	842460.8	837356.9	832001.5	826395.9	820541.6	814440.0	808092.5
07'55"	856222.8	851878.5	847279.3	842426.3	837320.6	831963.4	826356.2	820500.1	814396.7	808047.5
08'20"	856193.5	851847.5	847246.5	842391.7	837284.2	831925.3	826316.3	820458.6	814353.5	808002.6
08'45"	856164.2	851816.4	847213.6	842357.1	837247.9	831887.3	826276.5	820417.0	814310.2	807957.6
09'10"	856134.9	851785.3	847180.8	842322.5	837211.5	831849.2	826236.7	820375.5	814267.0	807912.6
09'35"	856105.6	851754.2	847147.9	842287.8	837175.1	831811.0	826196.8	820333.9	814223.7	807867.7
10'00"										

续表 D. 2

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	16 °	17 °	18 °	19 °	20 °	21 °	22 °	23 °	24 °	25 °
10'00"	856076.2	851723.1	847115.0	842253.2	837138.8	831772.9	826157.0	820292.3	814180.4	807822.7
10'25"	856046.9	851692.0	847082.2	842218.6	837102.4	831734.8	826117.1	820250.7	814137.1	807777.7
10'50"	856017.5	851660.8	847049.3	842183.9	837065.9	831696.6	826077.2	820209.1	814093.8	807732.6
11'15"	855988.2	851629.7	847016.3	842149.2	837029.5	831658.5	826037.3	820167.5	814050.4	807687.6
11'40"	855958.8	851598.5	846983.4	842114.6	836993.1	831620.3	825997.4	820125.9	814007.1	807642.6
12'05"	855929.4	851567.4	846950.5	842079.9	836956.6	831582.1	825957.5	820084.2	813963.7	807597.5
12'30"	855900.0	851536.2	846917.5	842045.1	836920.2	831543.9	825917.6	820042.6	813920.4	807552.5
12'55"	855870.5	851505.0	846884.6	842010.4	836883.7	831505.7	825877.6	820000.9	813877.0	807507.4
13'20"	855841.1	851473.8	846851.6	841975.7	836847.2	831467.5	825837.7	819959.2	813833.6	807462.3
13'45"	855811.7	851442.5	846818.6	841940.9	836810.7	831429.2	825797.7	819917.6	813790.2	807417.2
14'10"	855782.2	851411.3	846785.6	841906.2	836774.2	831391.0	825757.7	819875.9	813746.8	807372.1
14'35"	855752.7	851380.1	846752.6	841871.4	836737.7	831352.7	825717.7	819834.1	813703.4	807326.9
15'00"	855723.2	851348.8	846719.6	841836.6	836701.2	831314.4	825677.7	819792.4	813659.9	807281.8
15'25"	855693.7	851317.5	846686.5	841801.8	836664.6	831276.2	825637.7	819750.7	813616.5	807236.7
15'50"	855664.2	851286.3	846653.5	841767.0	836628.1	831237.9	825597.7	819708.9	813573.0	807191.5
16'15"	855634.7	851255.0	846620.4	841732.2	836591.5	831199.6	825557.7	819667.2	813529.6	807146.3
16'40"	855605.2	851223.7	846587.4	841697.4	836554.9	831161.2	825517.6	819625.4	813486.1	807101.2
17'05"	855575.6	851192.3	846554.3	841662.6	836518.4	831122.9	825477.5	819583.6	813442.6	807056.0
17'30"	855546.1	851161.0	846521.2	841627.7	836481.7	831084.6	825437.5	819541.8	813399.1	807010.7
17'55"	855516.5	851129.7	846488.1	841592.8	836445.1	831046.2	825397.4	819500.0	813355.6	806965.5
18'20"	855486.9	851098.3	846454.9	841558.0	836408.5	831007.8	825357.3	819458.2	813312.0	806920.3
18'45"	855457.3	851066.9	846421.8	841523.1	836371.9	830969.5	825317.2	819416.4	813268.5	806875.1
19'10"	855427.7	851035.6	846388.7	841488.2	836335.2	830931.1	825277.0	819374.5	813224.9	806829.8
19'35"	855398.1	851004.2	846355.5	841453.2	836298.5	830892.7	825236.9	819332.7	813181.4	806784.5
20'00"										

续表 D. 2

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	16 °	17 °	18 °	19 °	20 °	21 °	22 °	23 °	24 °	25 °
20'00"	855368.5	850972.8	846322.3	841418.3	836261.9	830854.3	825196.8	819290.8	813137.8	806739.3
20'25"	855338.8	850941.3	846289.2	841383.4	836225.2	830815.8	825156.6	819248.9	813094.2	806694.0
20'50"	855309.2	850909.9	846256.0	841348.4	836188.5	830777.4	825116.4	819207.0	813050.6	806648.7
21'15"	855279.5	850878.5	846222.8	841313.5	836151.8	830738.9	825076.3	819165.1	813007.0	806603.4
21'40"	855249.8	850847.0	846189.5	841278.5	836115.0	830700.5	825036.1	819123.2	812963.4	806558.0
22'05"	855220.1	850815.5	846156.3	841243.5	836078.3	830662.0	824995.9	819081.3	812919.7	806512.7
22'30"	855190.4	850784.1	846123.1	841208.5	836041.6	830623.5	824955.6	819039.3	812876.1	806467.4
22'55"	855160.7	850752.6	846089.8	841173.5	836004.8	830585.0	824915.4	818997.4	812832.4	806422.0
23'20"	855131.0	850721.1	846056.5	841138.5	835968.0	830546.5	824875.2	818955.4	812788.7	806376.6
23'45"	855101.2	850689.6	846023.3	841103.4	835931.2	830508.0	824834.9	818913.5	812745.1	806331.2
24'10"	855071.5	850658.0	845990.0	841068.4	835894.4	830469.4	824794.6	818871.5	812701.4	806285.8
24'35"	855041.7	850626.5	845956.7	841033.3	835857.6	830430.9	824754.4	818829.5	812657.7	806240.4
25'00"	855011.9	850594.9	845923.3	840998.2	835820.8	830392.3	824714.1	818787.5	812613.9	806195.0
25'25"	854982.1	850563.4	845890.0	840963.1	835784.0	830353.7	824673.8	818745.4	812570.2	806149.6
25'50"	854952.3	850531.8	845856.7	840928.1	835747.1	830315.2	824633.5	818703.4	812526.5	806104.1
26'15"	854922.5	850500.2	845823.3	840892.9	835710.3	830276.6	824593.1	818661.4	812482.7	806058.7
26'40"	854892.7	850468.6	845789.9	840857.8	835673.4	830238.0	824552.8	818619.3	812438.9	806013.2
27'05"	854862.8	850437.0	845756.6	840822.7	835636.5	830199.3	824512.4	818577.2	812395.2	805967.7
27'30"	854833.0	850405.4	845723.2	840787.5	835599.6	830160.7	824472.1	818535.2	812351.4	805922.3
27'55"	854803.1	850373.7	845689.8	840752.4	835562.7	830122.1	824431.7	818493.1	812307.6	805876.8
28'20"	854773.2	850342.1	845656.4	840717.2	835525.8	830083.4	824391.3	818451.0	812263.8	805831.2
28'45"	854743.3	850310.4	845622.9	840682.0	835488.9	830044.7	824350.9	818408.8	812219.9	805785.7
29'10"	854713.4	850278.7	845589.5	840646.8	835451.9	830006.1	824310.5	818366.7	812176.1	805740.2
29'35"	854683.5	850247.0	845556.0	840611.6	835415.0	829967.4	824270.1	818324.6	812132.2	805694.6
30'00"										

续表 D. 2

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	16 °	17 °	18 °	19 °	20 °	21 °	22 °	23 °	24 °	25 °
30'00"	854653.6	850215.3	845522.6	840576.4	835378.0	829928.7	824229.7	818282.4	812088.4	805649.1
30'25"	854623.6	850183.6	845489.1	840541.2	835341.0	829889.9	824189.2	818240.2	812044.5	805603.5
30'50"	854593.7	850151.9	845455.6	840505.9	835304.0	829851.2	824148.8	818198.1	812000.6	805557.9
31'15"	854563.7	850120.2	845422.1	840470.7	835267.0	829812.5	824108.3	818155.9	811956.7	805512.3
31'40"	854533.7	850088.4	845388.6	840435.4	835230.0	829773.7	824067.8	818113.7	811912.8	805466.7
32'05"	854503.7	850056.7	845355.1	840400.1	835193.0	829734.9	824027.3	818071.5	811868.9	805421.1
32'30"	854473.7	850024.9	845321.5	840364.8	835156.0	829696.2	823986.8	818029.2	811825.0	805375.5
32'55"	854443.7	849993.1	845288.0	840329.5	835118.9	829657.4	823946.3	817987.0	811781.0	805329.8
33'20"	854413.7	849961.3	845254.4	840294.2	835081.8	829618.6	823905.8	817944.8	811737.1	805284.2
33'45"	854383.7	849929.5	845220.9	840258.9	835044.8	829579.8	823865.2	817902.5	811693.1	805238.5
34'10"	854353.6	849897.7	845187.3	840223.5	835007.7	829540.9	823824.7	817860.2	811649.1	805192.8
34'35"	854323.5	849865.8	845153.7	840188.2	834970.6	829502.1	823784.1	817817.9	811605.1	805147.2
35'00"	854293.5	849834.0	845120.1	840152.8	834933.5	829463.3	823743.5	817775.6	811561.1	805101.5
35'25"	854263.4	849802.1	845086.4	840117.4	834896.3	829424.4	823702.9	817733.3	811517.1	805055.7
35'50"	854233.3	849770.3	845052.8	840082.1	834859.2	829385.5	823662.3	817691.0	811473.1	805010.0
36'15"	854203.2	849738.4	845019.2	840046.7	834822.1	829346.6	823621.7	817648.7	811429.0	804964.3
36'40"	854173.0	849706.5	844985.5	840011.2	834784.9	829307.7	823581.1	817606.3	811385.0	804918.5
37'05"	854142.9	849674.6	844951.8	839975.8	834747.7	829268.8	823540.4	817564.0	811340.9	804872.8
37'30"	854112.8	849642.6	844918.1	839940.4	834710.5	829229.9	823499.8	817521.6	811296.8	804827.0
37'55"	854082.6	849610.7	844884.4	839904.9	834673.3	829191.0	823459.1	817479.2	811252.8	804781.2
38'20"	854052.4	849578.8	844850.7	839869.5	834636.1	829152.0	823418.5	817436.9	811208.7	804735.4
38'45"	854022.2	849546.8	844817.0	839834.0	834598.9	829113.1	823377.8	817394.5	811164.6	804689.6
39'10"	853992.0	849514.8	844783.3	839798.5	834561.7	829074.1	823337.1	817352.0	811120.4	804643.8
39'35"	853961.8	849482.9	844749.5	839763.0	834524.4	829035.1	823296.4	817309.6	811076.3	804598.0
40'00"										

续表 D. 2

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	16 °	17 °	18 °	19 °	20 °	21 °	22 °	23 °	24 °	25 °
40'00"	853931.6	849450.9	844715.8	839727.5	834487.2	828996.1	823255.7	817267.2	811032.2	804552.1
40'25"	853901.4	849418.9	844682.0	839692.0	834449.9	828957.1	823214.9	817224.7	810988.0	804506.3
40'50"	853871.1	849386.8	844648.2	839656.4	834412.6	828918.1	823174.2	817182.3	810943.8	804460.4
41'15"	853840.8	849354.8	844614.4	839620.9	834375.3	828879.1	823133.4	817139.8	810899.6	804414.5
41'40"	853810.6	849322.8	844580.6	839585.3	834338.0	828840.0	823092.6	817097.3	810855.5	804368.6
42'05"	853780.3	849290.7	844546.8	839549.7	834300.7	828801.0	823051.9	817054.8	810811.2	804322.7
42'30"	853750.0	849258.6	844513.0	839514.2	834263.4	828761.9	823011.1	817012.3	810767.0	804276.8
42'55"	853719.7	849226.6	844479.1	839478.6	834226.0	828722.8	822970.3	816969.8	810722.8	804230.9
43'20"	853689.4	849194.5	844445.3	839443.0	834188.7	828683.7	822929.5	816927.2	810678.6	804185.0
43'45"	853659.0	849162.4	844411.4	839407.3	834151.3	828644.6	822888.6	816884.7	810634.3	804139.0
44'10"	853628.7	849130.2	844377.5	839371.7	834113.9	828605.5	822847.8	816842.1	810590.0	804093.1
44'35"	853598.3	849098.1	844343.6	839336.1	834076.6	828566.4	822806.9	816799.6	810545.8	804047.1
45'00"	853567.9	849066.0	844309.7	839300.4	834039.1	828527.3	822766.1	816757.0	810501.5	804001.1
45'25"	853537.6	849033.8	844275.8	839264.7	834001.7	828488.1	822725.2	816714.4	810457.2	803955.1
45'50"	853507.2	849001.7	844241.9	839229.1	833964.3	828448.9	822684.3	816671.8	810412.9	803909.1
46'15"	853476.7	848969.5	844208.0	839193.4	833926.9	828409.8	822643.4	816629.2	810368.6	803863.1
46'40"	853446.3	848937.3	844174.0	839157.7	833889.4	828370.6	822602.5	816586.5	810324.2	803817.1
47'05"	853415.9	848905.1	844140.0	839121.9	833852.0	828331.4	822561.6	816543.9	810279.9	803771.0
47'30"	853385.4	848872.9	844106.1	839086.2	833814.5	828292.2	822520.6	816501.2	810235.5	803725.0
47'55"	853355.0	848840.6	844072.1	839050.5	833777.0	828253.0	822479.7	816458.6	810191.1	803678.9
48'20"	853324.5	848808.4	844038.1	839014.7	833739.5	828213.7	822438.7	816415.9	810146.8	803632.8
48'45"	853294.0	848776.1	844004.1	838978.9	833702.0	828174.5	822397.7	816373.2	810102.4	803586.8
49'10"	853263.5	848743.9	843970.0	838943.2	833664.5	828135.2	822356.8	816330.5	810058.0	803540.7
49'35"	853233.0	848711.6	843936.0	838907.4	833626.9	828095.9	822315.8	816287.8	810013.5	803494.5
50'00"										

续表 D. 2

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	16 °	17 °	18 °	19 °	20 °	21 °	22 °	23 °	24 °	25 °
50'00"	853202.5	848679.3	843902.0	838871.6	833589.4	828056.7	822274.8	816245.1	809969.1	803448.4
50'25"	853172.0	848647.0	843867.9	838835.8	833551.8	828017.4	822233.7	816202.3	809924.7	803402.3
50'50"	853141.4	848614.7	843833.8	838799.9	833514.2	827978.1	822192.7	816159.6	809880.2	803356.1
51'15"	853110.9	848582.4	843799.7	838764.1	833476.7	827938.7	822151.7	816116.8	809835.8	803310.0
51'40"	853080.3	848550.0	843765.6	838728.2	833439.1	827899.4	822110.6	816074.1	809791.3	803263.8
52'05"	853049.7	848517.7	843731.5	838692.4	833401.5	827860.1	822069.5	816031.3	809746.8	803217.6
52'30"	853019.1	848485.3	843697.4	838656.5	833363.8	827820.7	822028.5	815988.5	809702.3	803171.4
52'55"	852988.5	848453.0	843663.3	838620.6	833326.2	827781.3	821987.4	815945.7	809657.8	803125.2
53'20"	852957.9	848420.6	843629.1	838584.7	833288.6	827742.0	821946.3	815902.9	809613.3	803079.0
53'45"	852927.3	848388.2	843595.0	838548.8	833250.9	827702.6	821905.1	815860.0	809568.7	803032.8
54'10"	852896.6	848355.8	843560.8	838512.9	833213.2	827663.2	821864.0	815817.2	809524.2	802986.5
54'35"	852866.0	848323.3	843526.6	838476.9	833175.6	827623.8	821822.9	815774.3	809479.6	802940.3
55'00"	852835.3	848290.9	843492.4	838441.0	833137.9	827584.3	821781.7	815731.5	809435.1	802894.0
55'25"	852804.6	848258.4	843458.2	838405.0	833100.2	827544.9	821740.6	815688.6	809390.5	802847.8
55'50"	852773.9	848226.0	843424.0	838369.1	833062.4	827505.4	821699.4	815645.7	809345.9	802801.5
56'15"	852743.2	848193.5	843389.7	838333.1	833024.7	827466.0	821658.2	815602.8	809301.3	802755.2
56'40"	852712.5	848161.0	843355.5	838297.1	832987.0	827426.5	821617.0	815559.9	809256.7	802708.9
57'05"	852681.8	848128.5	843321.2	838261.1	832949.2	827387.0	821575.8	815517.0	809212.0	802662.5
57'30"	852651.1	848096.0	843287.0	838225.0	832911.5	827347.5	821534.6	815474.0	809167.4	802616.2
57'55"	852620.3	848063.5	843252.7	838189.0	832873.7	827308.0	821493.3	815431.1	809122.7	802569.9
58'20"	852589.5	848031.0	843218.4	838153.0	832835.9	827268.5	821452.1	815388.1	809078.1	802523.5
58'45"	852558.8	847998.4	843184.1	838116.9	832798.1	827229.0	821410.8	815345.1	809033.4	802477.1
59'10"	852528.0	847965.9	843149.8	838080.8	832760.3	827189.4	821369.6	815302.2	808988.7	802430.7
59'35"	852497.2	847933.3	843115.4	838044.8	832722.5	827149.8	821328.3	815259.2	808944.0	802384.4
60'00"										

续表 D. 2

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	26 °	27 °	28 °	29 °	30 °	31 °	32 °	33 °	34 °	35 °
00'00"	802338.0	795533.8	788488.4	781203.7	773681.5	765923.6	757932.1	749709.0	741256.5	732576.7
00'25"	802291.5	795485.7	788438.7	781152.3	773628.4	765868.9	757875.8	749651.1	741197.0	732515.6
00'50"	802245.1	795437.6	788388.9	781100.9	773575.4	765814.2	757819.5	749593.2	741137.5	732454.5
01'15"	802198.7	795389.4	788339.1	781049.4	773522.3	765759.5	757763.2	749535.3	741078.0	732393.4
01'40"	802152.2	795341.3	788289.3	780998.0	773469.2	765704.8	757706.8	749477.3	741018.4	732332.3
02'05"	802105.8	795293.2	788239.5	780946.5	773416.1	765650.1	757650.5	749419.4	740958.9	732271.2
02'30"	802059.3	795245.0	788189.7	780895.0	773363.0	765595.3	757594.1	749361.4	740899.4	732210.1
02'55"	802012.8	795196.9	788139.8	780843.6	773309.8	765540.6	757537.7	749303.4	740839.8	732149.0
03'20"	801966.3	795148.7	788090.0	780792.1	773256.7	765485.8	757481.4	749245.5	740780.2	732087.8
03'45"	801919.8	795100.5	788040.1	780740.5	773203.5	765431.0	757425.0	749187.5	740720.6	732026.7
04'10"	801873.3	795052.3	787990.3	780689.0	773150.4	765376.2	757368.5	749129.5	740661.0	731965.5
04'35"	801826.7	795004.1	787940.4	780637.5	773097.2	765321.4	757312.1	749071.4	740601.4	731904.4
05'00"	801780.2	794955.8	787890.5	780585.9	773044.0	765266.6	757255.7	749013.4	740541.8	731843.2
05'25"	801733.6	794907.6	787840.6	780534.4	772990.8	765211.7	757199.3	748955.4	740482.2	731782.0
05'50"	801687.1	794859.4	787790.7	780482.8	772937.6	765156.9	757142.8	748897.3	740422.6	731720.8
06'15"	801640.5	794811.1	787740.8	780431.2	772884.4	765102.1	757086.3	748839.2	740362.9	731659.5
06'40"	801593.9	794762.8	787690.8	780379.6	772831.1	765047.2	757029.9	748781.2	740303.2	731598.3
07'05"	801547.3	794714.6	787640.9	780328.0	772777.9	764992.3	756973.4	748723.1	740243.6	731537.1
07'30"	801500.7	794666.3	787590.9	780276.4	772724.6	764937.4	756916.9	748665.0	740183.9	731475.8
07'55"	801454.0	794618.0	787540.9	780224.8	772671.3	764882.5	756860.4	748606.9	740124.2	731414.6
08'20"	801407.4	794569.6	787491.0	780173.1	772618.1	764827.6	756803.8	748548.8	740064.5	731353.3
08'45"	801360.8	794521.3	787441.0	780121.5	772564.8	764772.7	756747.3	748490.6	740004.8	731292.0
09'10"	801314.1	794473.0	787391.0	780069.8	772511.5	764717.8	756690.8	748432.5	739945.1	731230.7
09'35"	801267.4	794424.6	787340.9	780018.2	772458.2	764662.8	756634.2	748374.3	739885.3	731169.4
10'00"										

续表 D. 2

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	26 °	27 °	28 °	29 °	30 °	31 °	32 °	33 °	34 °	35 °
10'00"	801220.7	794376.2	787290.9	779966.5	772404.8	764607.9	756577.6	748316.2	739825.6	731108.1
10'25"	801174.0	794327.9	787240.9	779914.8	772351.5	764552.9	756521.1	748258.0	739765.8	731046.8
10'50"	801127.3	794279.5	787190.8	779863.1	772298.2	764498.0	756464.5	748199.8	739706.0	730985.4
11'15"	801080.6	794231.1	787140.7	779811.4	772244.8	764443.0	756407.9	748141.6	739646.3	730924.1
11'40"	801033.9	794182.7	787090.7	779759.6	772191.4	764388.0	756351.3	748083.4	739586.5	730862.7
12'05"	800987.1	794134.3	787040.6	779707.9	772138.0	764333.0	756294.7	748025.2	739526.7	730801.4
12'30"	800940.4	794085.8	786990.5	779656.1	772084.6	764277.9	756238.0	747966.9	739466.9	730740.0
12'55"	800893.6	794037.4	786940.4	779604.4	772031.2	764222.9	756181.4	747908.7	739407.0	730678.6
13'20"	800846.8	793988.9	786890.2	779552.6	771977.8	764167.9	756124.7	747850.5	739347.2	730617.2
13'45"	800800.0	793940.5	786840.1	779500.8	771924.4	764112.8	756068.1	747792.2	739287.4	730555.8
14'10"	800753.2	793892.0	786790.0	779449.0	771871.0	764057.8	756011.4	747733.9	739227.5	730494.4
14'35"	800706.4	793843.5	786739.8	779397.2	771817.5	764002.7	755954.7	747675.6	739167.6	730432.9
15'00"	800659.6	793795.0	786689.6	779345.4	771764.1	763947.6	755898.0	747617.3	739107.8	730371.5
15'25"	800612.8	793746.5	786639.5	779293.5	771710.6	763892.5	755841.3	747559.0	739047.9	730310.0
15'50"	800565.9	793697.9	786589.3	779241.7	771657.1	763837.4	755784.6	747500.7	738988.0	730248.6
16'15"	800519.1	793649.4	786539.1	779189.8	771603.6	763782.3	755727.8	747442.4	738928.1	730187.1
16'40"	800472.2	793600.9	786488.8	779138.0	771550.1	763727.1	755671.1	747384.0	738868.1	730125.6
17'05"	800425.3	793552.3	786438.6	779086.1	771496.6	763672.0	755614.3	747325.7	738808.2	730064.1
17'30"	800378.4	793503.7	786388.4	779034.2	771443.0	763616.8	755557.6	747267.3	738748.3	730002.6
17'55"	800331.5	793455.1	786338.1	778982.3	771389.5	763561.7	755500.8	747208.9	738688.3	729941.1
18'20"	800284.6	793406.5	786287.9	778930.4	771336.0	763506.5	755444.0	747150.6	738628.3	729879.5
18'45"	800237.7	793357.9	786237.6	778878.5	771282.4	763451.3	755387.2	747092.2	738568.4	729818.0
19'10"	800190.7	793309.3	786187.3	778826.5	771228.8	763396.1	755330.4	747033.8	738508.4	729756.4
19'35"	800143.8	793260.7	786137.0	778774.6	771175.2	763340.9	755273.6	746975.3	738448.4	729694.9
20'00"										

续表 D. 2

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	26 °	27 °	28 °	29 °	30 °	31 °	32 °	33 °	34 °	35 °
20'00"	800096.8	793212.0	786086.7	778722.6	771121.6	763285.7	755216.7	746916.9	738388.4	729633.3
20'25"	800049.8	793163.4	786036.4	778670.7	771068.0	763230.4	755159.9	746858.5	738328.3	729571.7
20'50"	800002.8	793114.7	785986.1	778618.7	771014.4	763175.2	755103.0	746800.0	738268.3	729510.1
21'15"	799955.8	793066.0	785935.7	778566.7	770960.8	763119.9	755046.2	746741.6	738208.3	729448.5
21'40"	799908.8	793017.4	785885.4	778514.7	770907.1	763064.7	754989.3	746683.1	738148.2	729386.9
22'05"	799861.8	792968.7	785835.0	778462.7	770853.5	763009.4	754932.4	746624.6	738088.1	729325.3
22'30"	799814.8	792919.9	785784.6	778410.6	770799.8	762954.1	754875.5	746566.1	738028.1	729263.6
22'55"	799767.7	792871.2	785734.2	778358.6	770746.1	762898.8	754818.6	746507.6	737968.0	729202.0
23'20"	799720.6	792822.5	785683.8	778306.5	770692.4	762843.5	754761.7	746449.1	737907.9	729140.3
23'45"	799673.6	792773.7	785633.4	778254.5	770638.7	762788.2	754704.7	746390.6	737847.8	729078.6
24'10"	799626.5	792725.0	785583.0	778202.4	770585.0	762732.8	754647.8	746332.0	737787.7	729016.9
24'35"	799579.4	792676.2	785532.6	778150.3	770531.3	762677.5	754590.8	746273.5	737727.5	728955.3
25'00"	799532.3	792627.4	785482.1	778098.2	770477.6	762622.1	754533.9	746214.9	737667.4	728893.5
25'25"	799485.2	792578.6	785431.7	778046.1	770423.8	762566.8	754476.9	746156.3	737607.2	728831.8
25'50"	799438.0	792529.8	785381.2	777994.0	770370.1	762511.4	754419.9	746097.8	737547.1	728770.1
26'15"	799390.9	792481.0	785330.7	777941.9	770316.3	762456.0	754362.9	746039.2	737486.9	728708.4
26'40"	799343.8	792432.2	785280.2	777889.7	770262.5	762400.6	754305.9	745980.6	737426.7	728646.6
27'05"	799296.6	792383.3	785229.7	777837.6	770208.7	762345.2	754248.9	745921.9	737366.5	728584.9
27'30"	799249.4	792334.5	785179.2	777785.4	770154.9	762289.7	754191.8	745863.3	737306.3	728523.1
27'55"	799202.2	792285.6	785128.7	777733.2	770101.1	762234.3	754134.8	745804.7	737246.1	728461.3
28'20"	799155.0	792236.8	785078.2	777681.1	770047.3	762178.9	754077.7	745746.0	737185.9	728399.5
28'45"	799107.8	792187.9	785027.6	777628.9	769993.5	762123.4	754020.7	745687.4	737125.6	728337.7
29'10"	799060.6	792139.0	784977.1	777576.7	769939.6	762067.9	753963.6	745628.7	737065.4	728275.9
29'35"	799013.4	792090.1	784926.5	777524.4	769885.8	762012.5	753906.5	745570.0	737005.1	728214.1
30'00"										

续表 D. 2

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	26 °	27 °	28 °	29 °	30 °	31 °	32 °	33 °	34 °	35 °
30'00"	798966.1	792041.1	784875.9	777472.2	769831.9	761957.0	753849.4	745511.3	736944.8	728152.3
30'25"	798918.9	791992.2	784825.3	777420.0	769778.0	761901.5	753792.3	745452.6	736884.6	728090.4
30'50"	798871.6	791943.3	784774.7	777367.7	769724.1	761846.0	753735.2	745393.9	736824.3	728028.5
31'15"	798824.3	791894.3	784724.1	777315.4	769670.2	761790.4	753678.0	745335.2	736764.0	727966.7
31'40"	798777.0	791845.3	784673.5	777263.2	769616.3	761734.9	753620.9	745276.4	736703.7	727904.8
32'05"	798729.7	791796.4	784622.8	777210.9	769562.4	761679.3	753563.7	745217.7	736643.3	727842.9
32'30"	798682.4	791747.4	784572.2	777158.6	769508.5	761623.8	753506.6	745158.9	736583.0	727781.0
32'55"	798635.1	791698.4	784521.5	777106.2	769454.5	761568.2	753449.4	745100.2	736522.6	727719.1
33'20"	798587.7	791649.4	784470.8	777053.9	769400.5	761512.6	753392.2	745041.4	736462.3	727657.2
33'45"	798540.4	791600.3	784420.1	777001.6	769346.6	761457.0	753335.0	744982.6	736401.9	727595.3
34'10"	798493.0	791551.3	784369.4	776949.2	769292.6	761401.4	753277.8	744923.8	736341.5	727533.3
34'35"	798445.6	791502.3	784318.7	776896.9	769238.6	761345.8	753220.6	744865.0	736281.1	727471.4
35'00"	798398.3	791453.2	784268.0	776844.5	769184.6	761290.2	753163.3	744806.1	736220.7	727409.4
35'25"	798350.9	791404.1	784217.3	776792.1	769130.6	761234.6	753106.1	744747.3	736160.3	727347.4
35'50"	798303.4	791355.0	784166.5	776739.7	769076.5	761178.9	753048.8	744688.5	736099.9	727285.4
36'15"	798256.0	791305.9	784115.8	776687.3	769022.5	761123.2	752991.6	744629.6	736039.5	727223.4
36'40"	798208.6	791256.8	784065.0	776634.9	768968.5	761067.6	752934.3	744570.7	735979.0	727161.4
37'05"	798161.1	791207.7	784014.2	776582.5	768914.4	761011.9	752877.0	744511.8	735918.6	727099.4
37'30"	798113.7	791158.6	783963.4	776530.1	768860.3	760956.2	752819.7	744452.9	735858.1	727037.4
37'55"	798066.2	791109.4	783912.6	776477.6	768806.2	760900.5	752762.4	744394.0	735797.6	726975.4
38'20"	798018.7	791060.3	783861.8	776425.1	768752.1	760844.8	752705.1	744335.1	735737.1	726913.3
38'45"	797971.3	791011.1	783811.0	776372.7	768698.0	760789.1	752647.7	744276.2	735676.6	726851.2
39'10"	797923.8	790962.0	783760.2	776320.2	768643.9	760733.3	752590.4	744217.3	735616.1	726789.2
39'35"	797876.2	790912.8	783709.3	776267.7	768589.8	760677.6	752533.0	744158.3	735555.6	726727.1
40'00"										

续表 D. 2

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	26 °	27 °	28 °	29 °	30 °	31 °	32 °	33 °	34 °	35 °
40'00"	797828.7	790863.6	783658.5	776215.2	768535.7	760621.8	752475.7	744099.4	735495.1	726665.0
40'25"	797781.2	790814.4	783607.6	776162.7	768481.5	760566.0	752418.3	744040.4	735434.5	726602.9
40'50"	797733.6	790765.1	783556.7	776110.1	768427.3	760510.3	752360.9	743981.4	735374.0	726540.8
41'15"	797686.1	790715.9	783505.8	776057.6	768373.2	760454.5	752303.5	743922.4	735313.4	726478.6
41'40"	797638.5	790666.7	783454.9	776005.1	768319.0	760398.7	752246.1	743863.4	735252.8	726416.5
42'05"	797590.9	790617.4	783404.0	775952.5	768264.8	760342.8	752188.7	743804.4	735192.2	726354.4
42'30"	797543.3	790568.1	783353.1	775899.9	768210.6	760287.0	752131.2	743745.4	735131.6	726292.2
42'55"	797495.7	790518.9	783302.1	775847.3	768156.4	760231.2	752073.8	743686.4	735071.0	726230.0
43'20"	797448.1	790469.6	783251.2	775794.7	768102.1	760175.3	752016.3	743627.3	735010.4	726167.9
43'45"	797400.5	790420.3	783200.2	775742.1	768047.9	760119.5	751958.9	743568.3	734949.8	726105.7
44'10"	797352.8	790371.0	783149.2	775689.5	767993.6	760063.6	751901.4	743509.2	734889.1	726043.5
44'35"	797305.2	790321.6	783098.3	775636.9	767939.4	760007.7	751843.9	743450.1	734828.5	725981.3
45'00"	797257.5	790272.3	783047.3	775584.2	767885.1	759951.8	751786.4	743391.0	734767.8	725919.0
45'25"	797209.8	790222.9	782996.3	775531.6	767830.8	759895.9	751728.9	743331.9	734707.1	725856.8
45'50"	797162.1	790173.6	782945.2	775478.9	767776.5	759840.0	751671.4	743272.8	734646.5	725794.6
46'15"	797114.4	790124.2	782894.2	775426.2	767722.2	759784.1	751613.8	743213.7	734585.8	725732.3
46'40"	797066.7	790074.8	782843.2	775373.5	767667.9	759728.1	751556.3	743154.6	734525.0	725670.0
47'05"	797019.0	790025.4	782792.1	775320.8	767613.5	759672.2	751498.7	743095.4	734464.3	725607.8
47'30"	796971.3	789976.0	782741.0	775268.1	767559.2	759616.2	751441.2	743036.3	734403.6	725545.5
47'55"	796923.5	789926.6	782690.0	775215.4	767504.8	759560.2	751383.6	742977.1	734342.9	725483.2
48'20"	796875.7	789877.2	782638.9	775162.7	767450.5	759504.2	751326.0	742917.9	734282.1	725420.9
48'45"	796828.0	789827.7	782587.8	775109.9	767396.1	759448.2	751268.4	742858.7	734221.3	725358.6
49'10"	796780.2	789778.3	782536.7	775057.2	767341.7	759392.2	751210.8	742799.5	734160.6	725296.2
49'35"	796732.4	789728.8	782485.5	775004.4	767287.3	759336.2	751153.2	742740.3	734099.8	725233.9
50'00"										

续表 D. 2

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	26 °	27 °	28 °	29 °	30 °	31 °	32 °	33 °	34 °	35 °
50'00"	796684.6	789679.3	782434.4	774951.6	767232.9	759280.2	751095.6	742681.1	734039.0	725171.5
50'25"	796636.8	789629.8	782383.3	774898.8	767178.5	759224.2	751037.9	742621.9	733978.2	725109.2
50'50"	796588.9	789580.4	782332.1	774846.0	767124.0	759168.1	750980.3	742562.6	733917.4	725046.8
51'15"	796541.1	789530.8	782280.9	774793.2	767069.6	759112.0	750922.6	742503.4	733856.5	724984.4
51'40"	796493.3	789481.3	782229.8	774740.4	767015.1	759056.0	750864.9	742444.1	733795.7	724922.0
52'05"	796445.4	789431.8	782178.6	774687.6	766960.7	758999.9	750807.2	742384.8	733734.9	724859.6
52'30"	796397.5	789382.2	782127.4	774634.7	766906.2	758943.8	750749.5	742325.5	733674.0	724797.2
52'55"	796349.6	789332.7	782076.1	774581.8	766851.7	758887.7	750691.8	742266.2	733613.1	724734.8
53'20"	796301.7	789283.1	782024.9	774529.0	766797.2	758831.6	750634.1	742206.9	733552.3	724672.3
53'45"	796253.8	789233.5	781973.7	774476.1	766742.7	758775.4	750576.4	742147.6	733491.4	724609.9
54'10"	796205.9	789183.9	781922.4	774423.2	766688.2	758719.3	750518.6	742088.3	733430.5	724547.4
54'35"	796158.0	789134.3	781871.2	774370.3	766633.6	758663.1	750460.9	742028.9	733369.5	724485.0
55'00"	796110.0	789084.7	781819.9	774317.4	766579.1	758607.0	750403.1	741969.6	733308.6	724422.5
55'25"	796062.1	789035.1	781768.6	774264.5	766524.5	758550.8	750345.3	741910.2	733247.7	724360.0
55'50"	796014.1	788985.5	781717.3	774211.5	766470.0	758494.6	750287.5	741850.8	733186.7	724297.5
56'15"	795966.1	788935.8	781666.0	774158.6	766415.4	758438.4	750229.7	741791.5	733125.8	724235.0
56'40"	795918.1	788886.1	781614.7	774105.6	766360.8	758382.2	750171.9	741732.1	733064.8	724172.4
57'05"	795870.1	788836.5	781563.4	774052.6	766306.2	758326.0	750114.1	741672.7	733003.8	724109.9
57'30"	795822.1	788786.8	781512.0	773999.6	766251.6	758269.8	750056.3	741613.2	732942.8	724047.4
57'55"	795774.1	788737.1	781460.7	773946.7	766196.9	758213.5	749998.4	741553.8	732881.8	723984.8
58'20"	795726.0	788687.4	781409.3	773893.6	766142.3	758157.3	749940.6	741494.4	732820.8	723922.2
58'45"	795678.0	788637.7	781357.9	773840.6	766087.7	758101.0	749882.7	741434.9	732759.8	723859.7
59'10"	795629.9	788587.9	781306.5	773787.6	766033.0	758044.7	749824.8	741375.4	732698.8	723797.1
59'35"	795581.9	788538.2	781255.2	773734.6	765978.3	757988.4	749766.9	741316.0	732637.7	723734.5
60'00"										

续表 D. 2

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	36 °	37 °	38 °	39 °	40 °	41 °	42 °	43 °	44 °	45 °
00'00"	723671.9	714544.4	705196.7	695631.3	685850.8	675857.7	665654.8	655244.8	644630.8	633815.5
00'25"	723609.2	714480.3	705131.1	695564.2	685782.1	675787.5	665583.2	655171.8	644556.3	633739.7
00'50"	723546.6	714416.1	705065.4	695497.0	685713.4	675717.4	665511.6	655098.8	644481.9	633663.9
01'15"	723484.0	714351.9	704999.7	695429.8	685644.7	675647.2	665440.0	655025.8	644407.5	633588.0
01'40"	723421.3	714287.7	704934.0	695362.5	685576.0	675577.1	665368.4	654952.7	644333.0	633512.2
02'05"	723358.7	714223.5	704868.2	695295.3	685507.3	675506.9	665296.8	654879.7	644258.6	633436.4
02'30"	723296.0	714159.3	704802.5	695228.1	685438.6	675436.7	665225.1	654806.6	644184.1	633360.5
02'55"	723233.3	714095.1	704736.8	695160.8	685369.9	675366.5	665153.5	654733.6	644109.6	633284.6
03'20"	723170.6	714030.9	704671.0	695093.6	685301.1	675296.3	665081.8	654660.5	644035.2	633208.8
03'45"	723107.9	713966.6	704605.3	695026.3	685232.4	675226.1	665010.2	654587.4	643960.7	633132.9
04'10"	723045.2	713902.4	704539.5	694959.1	685163.6	675155.9	664938.5	654514.3	643886.2	633057.0
04'35"	722982.5	713838.1	704473.7	694891.8	685094.9	675085.6	664866.8	654441.2	643811.7	632981.1
05'00"	722919.7	713773.8	704407.9	694824.5	685026.1	675015.4	664795.1	654368.1	643737.1	632905.2
05'25"	722857.0	713709.5	704342.1	694757.2	684957.3	674945.1	664723.4	654295.0	643662.6	632829.3
05'50"	722794.2	713645.2	704276.3	694689.8	684888.5	674874.9	664651.7	654221.8	643588.1	632753.4
06'15"	722731.4	713580.9	704210.5	694622.5	684819.7	674804.6	664580.0	654148.7	643513.5	632677.4
06'40"	722668.7	713516.6	704144.6	694555.2	684750.9	674734.3	664508.3	654075.5	643438.9	632601.5
07'05"	722605.9	713452.3	704078.8	694487.8	684682.0	674664.0	664436.5	654002.4	643364.4	632525.5
07'30"	722543.1	713388.0	704012.9	694420.5	684613.2	674593.7	664364.8	653929.2	643289.8	632449.6
07'55"	722480.3	713323.6	703947.1	694353.1	684544.3	674523.4	664293.0	653856.0	643215.2	632373.6
08'20"	722417.4	713259.2	703881.2	694285.7	684475.5	674453.1	664221.3	653782.8	643140.6	632297.6
08'45"	722354.6	713194.9	703815.3	694218.3	684406.6	674382.7	664149.5	653709.6	643066.0	632221.6
09'10"	722291.7	713130.5	703749.4	694150.9	684337.7	674312.4	664077.7	653636.4	642991.4	632145.6
09'35"	722228.9	713066.1	703683.5	694083.5	684268.8	674242.0	664005.9	653563.2	642916.7	632069.6
10'00"										

续表 D. 2

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	36 °	37 °	38 °	39 °	40 °	41 °	42 °	43 °	44 °	45 °
10'00"	722166.0	713001.7	703617.6	694016.1	684199.9	674171.7	663934.1	653489.9	642842.1	631993.6
10'25"	722103.1	712937.3	703551.6	693948.7	684131.0	674101.3	663862.3	653416.7	642767.5	631917.5
10'50"	722040.3	712872.9	703485.7	693881.2	684062.1	674030.9	663790.4	653343.4	642692.8	631841.5
11'15"	721977.4	712808.4	703419.7	693813.8	683993.2	673960.5	663718.6	653270.2	642618.1	631765.4
11'40"	721914.4	712744.0	703353.8	693746.3	683924.2	673890.1	663646.7	653196.9	642543.5	631689.4
12'05"	721851.5	712679.5	703287.8	693678.9	683855.3	673819.7	663574.9	653123.6	642468.8	631613.3
12'30"	721788.6	712615.1	703221.8	693611.4	683786.3	673749.3	663503.0	653050.3	642394.1	631537.2
12'55"	721725.7	712550.6	703155.8	693543.9	683717.3	673678.8	663431.1	652977.0	642319.4	631461.1
13'20"	721662.7	712486.1	703089.8	693476.4	683648.3	673608.4	663359.2	652903.7	642244.6	631385.0
13'45"	721599.7	712421.6	703023.8	693408.9	683579.4	673537.9	663287.3	652830.4	642169.9	631308.9
14'10"	721536.8	712357.1	702957.8	693341.3	683510.3	673467.5	663215.4	652757.0	642095.2	631232.8
14'35"	721473.8	712292.6	702891.8	693273.8	683441.3	673397.0	663143.5	652683.7	642020.4	631156.7
15'00"	721410.8	712228.1	702825.7	693206.3	683372.3	673326.5	663071.6	652610.3	641945.7	631080.6
15'25"	721347.8	712163.5	702759.6	693138.7	683303.3	673256.0	662999.6	652537.0	641870.9	631004.4
15'50"	721284.8	712099.0	702693.6	693071.1	683234.2	673185.5	662927.7	652463.6	641796.1	630928.3
16'15"	721221.7	712034.4	702627.5	693003.6	683165.2	673115.0	662855.7	652390.2	641721.4	630852.1
16'40"	721158.7	711969.8	702561.4	692936.0	683096.1	673044.5	662783.8	652316.8	641646.6	630775.9
17'05"	721095.6	711905.2	702495.3	692868.4	683027.0	672973.9	662711.8	652243.4	641571.8	630699.7
17'30"	721032.6	711840.7	702429.2	692800.8	682957.9	672903.4	662639.8	652170.0	641497.0	630623.5
17'55"	720969.5	711776.1	702363.1	692733.2	682888.8	672832.8	662567.8	652096.6	641422.1	630547.3
18'20"	720906.4	711711.4	702297.0	692665.5	682819.7	672762.2	662495.8	652023.2	641347.3	630471.1
18'45"	720843.3	711646.8	702230.8	692597.9	682750.6	672691.7	662423.8	651949.7	641272.5	630394.9
19'10"	720780.2	711582.2	702164.7	692530.3	682681.5	672621.1	662351.7	651876.3	641197.6	630318.7
19'35"	720717.1	711517.5	702098.5	692462.6	682612.4	672550.5	662279.7	651802.8	641122.7	630242.4
20'00"										

续表 D. 2

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	36 °	37 °	38 °	39 °	40 °	41 °	42 °	43 °	44 °	45 °
20'00"	720654.0	711452.9	702032.3	692394.9	682543.2	672479.9	662207.6	651729.4	641047.9	630166.2
20'25"	720590.9	711388.2	701966.2	692327.2	682474.1	672409.3	662135.6	651655.9	640973.0	630089.9
20'50"	720527.7	711323.5	701900.0	692259.6	682404.9	672338.6	662063.5	651582.4	640898.1	630013.6
21'15"	720464.6	711258.8	701833.8	692191.9	682335.7	672268.0	661991.4	651508.9	640823.2	629937.4
21'40"	720401.4	711194.1	701767.6	692124.1	682266.5	672197.3	661919.4	651435.4	640748.3	629861.1
22'05"	720338.2	711129.4	701701.3	692056.4	682197.3	672126.7	661847.3	651361.9	640673.4	629784.8
22'30"	720275.0	711064.7	701635.1	691988.7	682128.1	672056.0	661775.1	651288.3	640598.4	629708.5
22'55"	720211.8	711000.0	701568.9	691921.0	682058.9	671985.3	661703.0	651214.8	640523.5	629632.2
23'20"	720148.6	710935.2	701502.6	691853.2	681989.7	671914.6	661630.9	651141.2	640448.6	629555.8
23'45"	720085.4	710870.5	701436.3	691785.4	681920.4	671844.0	661558.8	651067.7	640373.6	629479.5
24'10"	720022.2	710805.7	701370.1	691717.7	681851.2	671773.2	661486.6	650994.1	640298.6	629403.1
24'35"	719958.9	710741.0	701303.8	691649.9	681781.9	671702.5	661414.5	650920.5	640223.7	629326.8
25'00"	719895.7	710676.2	701237.5	691582.1	681712.6	671631.8	661342.3	650846.9	640148.7	629250.4
25'25"	719832.4	710611.4	701171.2	691514.3	681643.4	671561.1	661270.1	650773.4	640073.7	629174.0
25'50"	719769.1	710546.6	701104.8	691446.5	681574.1	671490.3	661197.9	650699.7	639998.7	629097.7
26'15"	719705.9	710481.8	701038.5	691378.7	681504.8	671419.5	661125.7	650626.1	639923.7	629021.3
26'40"	719642.6	710416.9	700972.2	691310.8	681435.5	671348.8	661053.5	650552.5	639848.6	628944.9
27'05"	719579.3	710352.1	700905.8	691243.0	681366.1	671278.0	660981.3	650478.9	639773.6	628868.5
27'30"	719515.9	710287.3	700839.5	691175.1	681296.8	671207.2	660909.1	650405.2	639698.5	628792.0
27'55"	719452.6	710222.4	700773.1	691107.3	681227.5	671136.4	660836.8	650331.6	639623.5	628715.6
28'20"	719389.3	710157.5	700706.7	691039.4	681158.1	671065.6	660764.6	650257.9	639548.4	628639.2
28'45"	719325.9	710092.7	700640.3	690971.5	681088.8	670994.8	660692.3	650184.2	639473.4	628562.7
29'10"	719262.6	710027.8	700573.9	690903.6	681019.4	670924.0	660620.1	650110.5	639398.3	628486.3
29'35"	719199.2	709962.9	700507.5	690835.7	680950.0	670853.1	660547.8	650036.8	639323.2	628409.8
30'00"										

续表 D. 2

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	36 °	37 °	38 °	39 °	40 °	41 °	42 °	43 °	44 °	45 °
30'00"	719135.8	709898.0	700441.1	690767.8	680880.6	670782.3	660475.5	649963.1	639248.1	628333.3
30'25"	719072.4	709833.0	700374.7	690699.9	680811.2	670711.4	660403.2	649889.4	639173.0	628256.8
30'50"	719009.0	709768.1	700308.2	690631.9	680741.8	670640.5	660330.9	649815.7	639097.8	628180.3
31'15"	718945.6	709703.2	700241.8	690564.0	680672.4	670569.7	660258.6	649742.0	639022.7	628103.8
31'40"	718882.2	709638.2	700175.3	690496.0	680602.9	670498.8	660186.3	649668.2	638947.6	628027.3
32'05"	718818.8	709573.2	700108.8	690428.0	680533.5	670427.9	660113.9	649594.5	638872.4	627950.8
32'30"	718755.3	709508.3	700042.3	690360.1	680464.0	670357.0	660041.6	649520.7	638797.3	627874.2
32'55"	718691.9	709443.3	699975.9	690292.1	680394.6	670286.0	659969.2	649446.9	638722.1	627797.7
33'20"	718628.4	709378.3	699909.3	690224.1	680325.1	670215.1	659896.8	649373.1	638646.9	627721.1
33'45"	718564.9	709313.3	699842.8	690156.1	680255.6	670144.2	659824.5	649299.4	638571.7	627644.6
34'10"	718501.4	709248.3	699776.3	690088.1	680186.1	670073.2	659752.1	649225.6	638496.5	627568.0
34'35"	718437.9	709183.3	699709.8	690020.0	680116.6	670002.3	659679.7	649151.7	638421.3	627491.4
35'00"	718374.4	709118.2	699643.2	689952.0	680047.1	669931.3	659607.3	649077.9	638346.1	627414.8
35'25"	718310.9	709053.2	699576.7	689883.9	679977.6	669860.3	659534.9	649004.1	638270.9	627338.2
35'50"	718247.4	708988.1	699510.1	689815.9	679908.1	669789.3	659462.4	648930.2	638195.6	627261.6
36'15"	718183.8	708923.0	699443.5	689747.8	679838.5	669718.3	659390.0	648856.4	638120.4	627185.0
36'40"	718120.3	708858.0	699376.9	689679.7	679769.0	669647.3	659317.6	648782.5	638045.1	627108.4
37'05"	718056.7	708792.9	699310.3	689611.6	679699.4	669576.3	659245.1	648708.7	637969.9	627031.7
37'30"	717993.2	708727.8	699243.7	689543.5	679629.8	669505.3	659172.6	648634.8	637894.6	626955.1
37'55"	717929.6	708662.7	699177.1	689475.4	679560.2	669434.2	659100.2	648560.9	637819.3	626878.4
38'20"	717866.0	708597.5	699110.5	689407.3	679490.6	669363.2	659027.7	648487.0	637744.0	626801.7
38'45"	717802.4	708532.4	699043.8	689339.2	679421.0	669292.1	658955.2	648413.1	637668.7	626725.1
39'10"	717738.8	708467.3	698977.2	689271.0	679351.4	669221.0	658882.7	648339.2	637593.4	626648.4
39'35"	717675.1	708402.1	698910.5	689202.9	679281.8	669150.0	658810.2	648265.2	637518.1	626571.7
40'00"										

续表 D. 2

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	36 °	37 °	38 °	39 °	40 °	41 °	42 °	43 °	44 °	45 °
40'00"	717611.5	708337.0	698843.8	689134.7	679212.1	669078.9	658737.6	648191.3	637442.7	626495.0
40'25"	717547.8	708271.8	698777.2	689066.5	679142.5	669007.8	658665.1	648117.3	637367.4	626418.3
40'50"	717484.2	708206.6	698710.5	688998.3	679072.8	668936.7	658592.6	648043.4	637292.0	626341.5
41'15"	717420.5	708141.4	698643.8	688930.1	679003.2	668865.5	658520.0	647969.4	637216.7	626264.8
41'40"	717356.8	708076.2	698577.0	688861.9	678933.5	668794.4	658447.4	647895.4	637141.3	626188.1
42'05"	717293.2	708011.0	698510.3	688793.7	678863.8	668723.3	658374.9	647821.4	637065.9	626111.3
42'30"	717229.4	707945.8	698443.6	688725.5	678794.1	668652.1	658302.3	647747.4	636990.5	626034.5
42'55"	717165.7	707880.5	698376.8	688657.3	678724.4	668581.0	658229.7	647673.4	636915.1	625957.8
43'20"	717102.0	707815.3	698310.1	688589.0	678654.7	668509.8	658157.1	647599.4	636839.7	625881.0
43'45"	717038.3	707750.0	698243.3	688520.8	678585.0	668438.6	658084.5	647525.4	636764.3	625804.2
44'10"	716974.5	707684.7	698176.5	688452.5	678515.2	668367.4	658011.8	647451.4	636688.9	625727.4
44'35"	716910.8	707619.5	698109.8	688384.2	678445.5	668296.2	657939.2	647377.3	636613.4	625650.6
45'00"	716847.0	707554.2	698043.0	688315.9	678375.7	668225.0	657866.6	647303.3	636538.0	625573.8
45'25"	716783.2	707488.9	697976.2	688247.6	678305.9	668153.8	657793.9	647229.2	636462.5	625496.9
45'50"	716719.5	707423.6	697909.3	688179.3	678236.2	668082.6	657721.3	647155.1	636387.1	625420.1
46'15"	716655.7	707358.2	697842.5	688111.0	678166.4	668011.3	657648.6	647081.0	636311.6	625343.2
46'40"	716591.9	707292.9	697775.7	688042.7	678096.6	667940.1	657575.9	647006.9	636236.1	625266.4
47'05"	716528.0	707227.6	697708.8	687974.3	678026.8	667868.8	657503.2	646932.8	636160.6	625189.5
47'30"	716464.2	707162.2	697642.0	687906.0	677957.0	667797.5	657430.5	646858.7	636085.1	625112.6
47'55"	716400.4	707096.9	697575.1	687837.6	677887.1	667726.3	657357.8	646784.6	636009.6	625035.8
48'20"	716336.5	707031.5	697508.2	687769.3	677817.3	667655.0	657285.1	646710.5	635934.1	624958.9
48'45"	716272.7	706966.1	697441.3	687700.9	677747.4	667583.7	657212.3	646636.3	635858.5	624882.0
49'10"	716208.8	706900.7	697374.4	687632.5	677677.6	667512.3	657139.6	646562.2	635783.0	624805.0
49'35"	716144.9	706835.3	697307.5	687564.1	677607.7	667441.0	657066.8	646488.0	635707.4	624728.1
50'00"										

续表 D. 2

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	36 °	37 °	38 °	39 °	40 °	41 °	42 °	43 °	44 °	45 °
50'00"	716081.0	706769.9	697240.6	687495.7	677537.8	667369.7	656994.1	646413.8	635631.9	624651.2
50'25"	716017.1	706704.5	697173.7	687427.3	677467.9	667298.4	656921.3	646339.6	635556.3	624574.2
50'50"	715953.2	706639.0	697106.7	687358.8	677398.0	667227.0	656848.5	646265.5	635480.7	624497.3
51'15"	715889.3	706573.6	697039.8	687290.4	677328.1	667155.6	656775.7	646191.2	635405.1	624420.3
51'40"	715825.3	706508.1	696972.8	687221.9	677258.2	667084.3	656702.9	646117.0	635329.5	624343.4
52'05"	715761.4	706442.6	696905.8	687153.5	677188.3	667012.9	656630.1	646042.8	635253.9	624266.4
52'30"	715697.4	706377.2	696838.8	687085.0	677118.3	666941.5	656557.3	645968.6	635178.3	624189.4
52'55"	715633.5	706311.7	696771.8	687016.5	677048.4	666870.1	656484.5	645894.3	635102.7	624112.4
53'20"	715569.5	706246.2	696704.8	686948.0	676978.4	666798.7	656411.6	645820.1	635027.0	624035.4
53'45"	715505.5	706180.7	696637.8	686879.5	676908.5	666727.3	656338.8	645745.8	634951.4	623958.4
54'10"	715441.5	706115.1	696570.8	686811.0	676838.5	666655.8	656265.9	645671.6	634875.7	623881.3
54'35"	715377.5	706049.6	696503.8	686742.5	676768.5	666584.4	656193.0	645597.3	634800.0	623804.3
55'00"	715313.5	705984.1	696436.7	686674.0	676698.5	666512.9	656120.2	645523.0	634724.4	623727.3
55'25"	715249.5	705918.5	696369.7	686605.4	676628.5	666441.5	656047.3	645448.7	634648.7	623650.2
55'50"	715185.4	705853.0	696302.6	686536.9	676558.4	666370.0	655974.4	645374.4	634573.0	623573.1
56'15"	715121.4	705787.4	696235.5	686468.3	676488.4	666298.5	655901.5	645300.1	634497.3	623496.1
56'40"	715057.3	705721.8	696168.4	686399.7	676418.4	666227.0	655828.5	645225.7	634421.5	623419.0
57'05"	714993.2	705656.2	696101.3	686331.1	676348.3	666155.5	655755.6	645151.4	634345.8	623341.9
57'30"	714929.1	705590.6	696034.2	686262.5	676278.3	666084.0	655682.7	645077.1	634270.1	623264.8
57'55"	714865.0	705525.0	695967.1	686193.9	676208.2	666012.5	655609.7	645002.7	634194.3	623187.7
58'20"	714800.9	705459.4	695900.0	686125.3	676138.1	665941.0	655536.8	644928.3	634118.6	623110.6
58'45"	714736.8	705393.7	695832.8	686056.7	676068.0	665869.4	655463.8	644853.9	634042.8	623033.4
59'10"	714672.7	705328.1	695765.7	685988.1	675997.9	665797.9	655390.8	644779.6	633967.0	622956.3
59'35"	714608.6	705262.4	695698.5	685919.4	675927.8	665726.3	655317.8	644705.2	633891.3	622879.1
60'00"										

续表 D. 2

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	46 °	47 °	48 °	49 °	50 °	51 °	52 °	53 °	54 °	55 °
00'00"	622802.0	611593.4	600192.8	588603.5	576828.8	564872.1	552736.9	540426.5	527944.8	515295.2
00'25"	622724.8	611514.9	600113.0	588522.4	576746.4	564788.5	552652.0	540340.4	527857.5	515206.8
00'50"	622647.6	611436.3	600033.1	588441.3	576664.0	564704.8	552567.1	540254.3	527770.2	515118.4
01'15"	622570.4	611357.8	599953.3	588360.1	576581.6	564621.1	552482.2	540168.2	527682.9	515029.9
01'40"	622493.2	611279.3	599873.4	588278.9	576499.2	564537.4	552397.3	540082.1	527595.6	514941.5
02'05"	622416.0	611200.7	599793.5	588197.8	576416.7	564453.7	552312.3	539996.0	527508.3	514853.0
02'30"	622338.8	611122.2	599713.7	588116.6	576334.3	564370.0	552227.4	539909.9	527421.0	514764.6
02'55"	622261.6	611043.6	599633.8	588035.4	576251.8	564286.3	552142.5	539823.7	527333.7	514676.1
03'20"	622184.4	610965.0	599553.9	587954.2	576169.3	564202.6	552057.5	539737.6	527246.4	514587.6
03'45"	622107.1	610886.4	599474.0	587873.0	576086.9	564118.9	551972.6	539651.4	527159.1	514499.1
04'10"	622029.9	610807.8	599394.1	587791.8	576004.4	564035.1	551887.6	539565.2	527071.7	514410.7
04'35"	621952.6	610729.2	599314.1	587710.6	575921.9	563951.4	551802.6	539479.1	526984.4	514322.2
05'00"	621875.3	610650.6	599234.2	587629.3	575839.4	563867.6	551717.6	539392.9	526897.0	514233.6
05'25"	621798.1	610572.0	599154.3	587548.1	575756.8	563783.9	551632.6	539306.7	526809.6	514145.1
05'50"	621720.8	610493.4	599074.3	587466.9	575674.3	563700.1	551547.6	539220.5	526722.3	514056.6
06'15"	621643.5	610414.7	598994.3	587385.6	575591.8	563616.3	551462.6	539134.3	526634.9	513968.1
06'40"	621566.2	610336.1	598914.4	587304.3	575509.3	563532.5	551377.6	539048.1	526547.5	513879.5
07'05"	621488.8	610257.4	598834.4	587223.1	575426.7	563448.7	551292.6	538961.9	526460.1	513791.0
07'30"	621411.5	610178.7	598754.4	587141.8	575344.1	563364.9	551207.6	538875.6	526372.7	513702.4
07'55"	621334.2	610100.0	598674.4	587060.5	575261.6	563281.1	551122.5	538789.4	526285.3	513613.9
08'20"	621256.8	610021.4	598594.4	586979.2	575179.0	563197.3	551037.5	538703.1	526197.8	513525.3
08'45"	621179.5	609942.7	598514.4	586897.9	575096.4	563113.5	550952.4	538616.9	526110.4	513436.7
09'10"	621102.1	609864.0	598434.4	586816.5	575013.8	563029.6	550867.4	538530.6	526023.0	513348.1
09'35"	621024.7	609785.2	598354.3	586735.2	574931.2	562945.8	550782.3	538444.3	525935.5	513259.5
10'00"										

续表 D. 2

单位：平方米（0.0）

纬 度	46 °	47 °	48 °	49 °	50 °	51 °	52 °	53 °	54 °	55 °
10'00"	620947.3	609706.5	598274.3	586653.9	574848.6	562861.9	550697.2	538358.1	525848.1	513170.9
10'25"	620869.9	609627.8	598194.2	586572.5	574766.0	562778.0	550612.1	538271.8	525760.6	513082.3
10'50"	620792.5	609549.0	598114.2	586491.2	574683.4	562694.2	550527.0	538185.5	525673.1	512993.7
11'15"	620715.1	609470.3	598034.1	586409.8	574600.7	562610.3	550441.9	538099.2	525585.7	512905.1
11'40"	620637.7	609391.5	597954.0	586328.4	574518.1	562526.4	550356.8	538012.8	525498.2	512816.4
12'05"	620560.3	609312.8	597873.9	586247.0	574435.4	562442.5	550271.7	537926.5	525410.7	512727.8
12'30"	620482.8	609234.0	597793.8	586165.7	574352.8	562358.6	550186.5	537840.2	525323.2	512639.1
12'55"	620405.4	609155.2	597713.7	586084.2	574270.1	562274.6	550101.4	537753.8	525235.7	512550.5
13'20"	620327.9	609076.4	597633.6	586002.8	574187.4	562190.7	550016.2	537667.5	525148.1	512461.8
13'45"	620250.5	608997.6	597553.5	585921.4	574104.7	562106.8	549931.1	537581.1	525060.6	512373.1
14'10"	620173.0	608918.8	597473.3	585840.0	574022.0	562022.8	549845.9	537494.8	524973.1	512284.5
14'35"	620095.5	608839.9	597393.2	585758.6	573939.3	561938.9	549760.7	537408.4	524885.5	512195.8
15'00"	620018.0	608761.1	597313.1	585677.1	573856.6	561854.9	549675.6	537322.0	524798.0	512107.1
15'25"	619940.5	608682.3	597232.9	585595.7	573773.9	561771.0	549590.4	537235.6	524710.4	512018.4
15'50"	619863.0	608603.4	597152.7	585514.2	573691.1	561687.0	549505.2	537149.2	524622.8	511929.6
16'15"	619785.4	608524.5	597072.5	585432.7	573608.4	561603.0	549420.0	537062.8	524535.3	511840.9
16'40"	619707.9	608445.7	596992.4	585351.2	573525.7	561519.0	549334.7	536976.4	524447.7	511752.2
17'05"	619630.4	608366.8	596912.2	585269.8	573442.9	561435.0	549249.5	536890.0	524360.1	511663.5
17'30"	619552.8	608287.9	596831.9	585188.3	573360.1	561351.0	549164.3	536803.6	524272.5	511574.7
17'55"	619475.2	608209.0	596751.7	585106.7	573277.3	561267.0	549079.0	536717.1	524184.9	511486.0
18'20"	619397.7	608130.1	596671.5	585025.2	573194.6	561182.9	548993.8	536630.7	524097.3	511397.2
18'45"	619320.1	608051.2	596591.3	584943.7	573111.8	561098.9	548908.5	536544.2	524009.6	511308.4
19'10"	619242.5	607972.2	596511.0	584862.2	573029.0	561014.8	548823.3	536457.8	523922.0	511219.7
19'35"	619164.9	607893.3	596430.8	584780.6	572946.2	560930.8	548738.0	536371.3	523834.4	511130.9
20'00"										

续表 D. 2

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	46 °	47 °	48 °	49 °	50 °	51 °	52 °	53 °	54 °	55 °
20'00"	619087.3	607814.3	596350.5	584699.1	572863.3	560846.7	548652.7	536284.8	523746.7	511042.1
20'25"	619009.7	607735.4	596270.3	584617.5	572780.5	560762.6	548567.4	536198.3	523659.1	510953.3
20'50"	618932.0	607656.4	596190.0	584535.9	572697.7	560678.6	548482.1	536111.8	523571.4	510864.5
21'15"	618854.4	607577.5	596109.7	584454.4	572614.8	560594.5	548396.8	536025.3	523483.7	510775.7
21'40"	618776.8	607498.5	596029.4	584372.8	572532.0	560510.4	548311.5	535938.8	523396.0	510686.8
22'05"	618699.1	607419.5	595949.1	584291.2	572449.1	560426.3	548226.1	535852.3	523308.4	510598.0
22'30"	618621.4	607340.5	595868.8	584209.6	572366.2	560342.1	548140.8	535765.8	523220.7	510509.2
22'55"	618543.8	607261.5	595788.4	584128.0	572283.3	560258.0	548055.5	535679.2	523133.0	510420.3
23'20"	618466.1	607182.4	595708.1	584046.3	572200.5	560173.9	547970.1	535592.7	523045.2	510331.5
23'45"	618388.4	607103.4	595627.8	583964.7	572117.6	560089.7	547884.8	535506.1	522957.5	510242.6
24'10"	618310.7	607024.4	595547.4	583883.1	572034.7	560005.6	547799.4	535419.6	522869.8	510153.7
24'35"	618233.0	606945.3	595467.1	583801.4	571951.7	559921.4	547714.0	535333.0	522782.1	510064.8
25'00"	618155.3	606866.3	595386.7	583719.8	571868.8	559837.3	547628.6	535246.4	522694.3	509976.0
25'25"	618077.5	606787.2	595306.3	583638.1	571785.9	559753.1	547543.2	535159.8	522606.6	509887.1
25'50"	617999.8	606708.1	595225.9	583556.4	571702.9	559668.9	547457.8	535073.2	522518.8	509798.2
26'15"	617922.0	606629.1	595145.5	583474.7	571620.0	559584.7	547372.4	534986.6	522431.0	509709.2
26'40"	617844.3	606550.0	595065.1	583393.0	571537.0	559500.5	547287.0	534900.0	522343.2	509620.3
27'05"	617766.5	606470.9	594984.7	583311.3	571454.1	559416.3	547201.6	534813.4	522255.5	509531.4
27'30"	617688.7	606391.7	594904.3	583229.6	571371.1	559332.1	547116.1	534726.8	522167.7	509442.5
27'55"	617610.9	606312.6	594823.9	583147.9	571288.1	559247.9	547030.7	534640.2	522079.9	509353.5
28'20"	617533.1	606233.5	594743.4	583066.2	571205.1	559163.6	546945.2	534553.5	521992.1	509264.6
28'45"	617455.3	606154.4	594663.0	582984.4	571122.1	559079.4	546859.8	534466.9	521904.2	509175.6
29'10"	617377.5	606075.2	594582.5	582902.7	571039.1	558995.1	546774.3	534380.2	521816.4	509086.7
29'35"	617299.7	605996.0	594502.0	582820.9	570956.1	558910.9	546688.8	534293.5	521728.6	508997.7
30'00"										

续表 D. 2

单位：平方米（0.0）

纬 度	46 °	47 °	48 °	49 °	50 °	51 °	52 °	53 °	54 °	55 °
30'00"	617221.9	605916.9	594421.6	582739.2	570873.0	558826.6	546603.4	534206.9	521640.7	508908.7
30'25"	617144.0	605837.7	594341.1	582657.4	570790.0	558742.3	546517.9	534120.2	521552.9	508819.7
30'50"	617066.2	605758.5	594260.6	582575.6	570706.9	558658.0	546432.4	534033.5	521465.0	508730.7
31'15"	616988.3	605679.3	594180.1	582493.8	570623.9	558573.7	546346.9	533946.8	521377.2	508641.7
31'40"	616910.4	605600.1	594099.6	582412.0	570540.8	558489.4	546261.3	533860.1	521289.3	508552.7
32'05"	616832.6	605520.9	594019.0	582330.2	570457.8	558405.1	546175.8	533773.4	521201.4	508463.7
32'30"	616754.7	605441.7	593938.5	582248.4	570374.7	558320.8	546090.3	533686.6	521113.5	508374.7
32'55"	616676.8	605362.5	593858.0	582166.6	570291.6	558236.5	546004.7	533599.9	521025.6	508285.6
33'20"	616598.9	605283.2	593777.4	582084.7	570208.5	558152.1	545919.2	533513.2	520937.7	508196.6
33'45"	616520.9	605204.0	593696.9	582002.9	570125.4	558067.8	545833.6	533426.4	520849.8	508107.5
34'10"	616443.0	605124.7	593616.3	581921.0	570042.3	557983.4	545748.0	533339.6	520761.9	508018.5
34'35"	616365.1	605045.4	593535.7	581839.2	569959.1	557899.1	545662.5	533252.9	520674.0	507929.4
35'00"	616287.1	604966.2	593455.1	581757.3	569876.0	557814.7	545576.9	533166.1	520586.0	507840.3
35'25"	616209.2	604886.9	593374.5	581675.4	569792.9	557730.3	545491.3	533079.3	520498.1	507751.3
35'50"	616131.2	604807.6	593293.9	581593.5	569709.7	557645.9	545405.7	532992.5	520410.1	507662.2
36'15"	616053.2	604728.3	593213.3	581511.6	569626.5	557561.5	545320.1	532905.7	520322.2	507573.1
36'40"	615975.3	604649.0	593132.7	581429.7	569543.4	557477.1	545234.5	532818.9	520234.2	507484.0
37'05"	615897.3	604569.6	593052.1	581347.8	569460.2	557392.7	545148.8	532732.1	520146.2	507394.8
37'30"	615819.3	604490.3	592971.4	581265.9	569377.0	557308.3	545063.2	532645.3	520058.2	507305.7
37'55"	615741.2	604411.0	592890.8	581183.9	569293.8	557223.9	544977.6	532558.5	519970.2	507216.6
38'20"	615663.2	604331.6	592810.1	581102.0	569210.6	557139.4	544891.9	532471.6	519882.2	507127.5
38'45"	615585.2	604252.3	592729.4	581020.0	569127.4	557055.0	544806.2	532384.8	519794.2	507038.3
39'10"	615507.2	604172.9	592648.8	580938.1	569044.2	556970.5	544720.6	532297.9	519706.2	506949.2
39'35"	615429.1	604093.5	592568.1	580856.1	568961.0	556886.1	544634.9	532211.1	519618.2	506860.0
40'00"										

续表 D. 2

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	46°	47°	48°	49°	50°	51°	52°	53°	54°	55°
40'00"	615351.1	604014.1	592487.4	580774.1	568877.7	556801.6	544549.2	532124.2	519530.2	506770.8
40'25"	615273.0	603934.7	592406.7	580692.1	568794.5	556717.1	544463.5	532037.3	519442.1	506681.7
40'50"	615194.9	603855.3	592326.0	580610.2	568711.2	556632.6	544377.8	531950.4	519354.1	506592.5
41'15"	615116.8	603775.9	592245.3	580528.2	568628.0	556548.1	544292.1	531863.5	519266.0	506503.3
41'40"	615038.7	603696.5	592164.5	580446.1	568544.7	556463.6	544206.4	531776.6	519177.9	506414.1
42'05"	614960.6	603617.1	592083.8	580364.1	568461.4	556379.1	544120.7	531689.7	519089.9	506324.9
42'30"	614882.5	603537.6	592003.0	580282.1	568378.1	556294.6	544034.9	531602.8	519001.8	506235.7
42'55"	614804.4	603458.2	591922.3	580200.0	568294.8	556210.0	543949.2	531515.9	518913.7	506146.4
43'20"	614726.3	603378.7	591841.5	580118.0	568211.5	556125.5	543863.4	531428.9	518825.6	506057.2
43'45"	614648.1	603299.2	591760.7	580035.9	568128.2	556040.9	543777.7	531342.0	518737.5	505968.0
44'10"	614570.0	603219.8	591680.0	579953.9	568044.9	555956.4	543691.9	531255.0	518649.4	505878.7
44'35"	614491.8	603140.3	591599.2	579871.8	567961.5	555871.8	543606.1	531168.1	518561.3	505789.5
45'00"	614413.6	603060.8	591518.4	579789.7	567878.2	555787.2	543520.3	531081.1	518473.1	505700.2
45'25"	614335.5	602981.3	591437.6	579707.6	567794.8	555702.6	543434.5	530994.1	518385.0	505610.9
45'50"	614257.3	602901.7	591356.7	579625.5	567711.5	555618.1	543348.7	530907.1	518296.9	505521.7
46'15"	614179.1	602822.2	591275.9	579543.4	567628.1	555533.5	543262.9	530820.1	518208.7	505432.4
46'40"	614100.9	602742.7	591195.1	579461.3	567544.7	555448.8	543177.1	530733.1	518120.5	505343.1
47'05"	614022.7	602663.1	591114.2	579379.2	567461.4	555364.2	543091.3	530646.1	518032.4	505253.8
47'30"	613944.4	602583.6	591033.4	579297.0	567378.0	555279.6	543005.4	530559.1	517944.2	505164.5
47'55"	613866.2	602504.0	590952.5	579214.9	567294.6	555195.0	542919.6	530472.1	517856.0	505075.2
48'20"	613788.0	602424.5	590871.6	579132.7	567211.1	555110.3	542833.8	530385.0	517767.8	504985.8
48'45"	613709.7	602344.9	590790.7	579050.6	567127.7	555025.7	542747.9	530298.0	517679.6	504896.5
49'10"	613631.4	602265.3	590709.9	578968.4	567044.3	554941.0	542662.0	530210.9	517591.4	504807.2
49'35"	613553.2	602185.7	590629.0	578886.2	566960.9	554856.3	542576.1	530123.9	517503.2	504717.8
50'00"										

续表 D. 2

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	46 °	47 °	48 °	49 °	50 °	51 °	52 °	53 °	54 °	55 °
50'00"	613474.9	602106.1	590548.0	578804.0	566877.4	554771.7	542490.3	530036.8	517415.0	504628.5
50'25"	613396.6	602026.5	590467.1	578721.8	566794.0	554687.0	542404.4	529949.7	517326.7	504539.1
50'50"	613318.3	601946.9	590386.2	578639.6	566710.5	554602.3	542318.5	529862.7	517238.5	504449.7
51'15"	613240.0	601867.2	590305.3	578557.4	566627.0	554517.6	542232.6	529775.6	517150.3	504360.4
51'40"	613161.7	601787.6	590224.3	578475.2	566543.6	554432.9	542146.6	529688.5	517062.0	504271.0
52'05"	613083.3	601707.9	590143.4	578393.0	566460.1	554348.1	542060.7	529601.4	516973.7	504181.6
52'30"	613005.0	601628.3	590062.4	578310.7	566376.6	554263.4	541974.8	529514.2	516885.5	504092.2
52'55"	612926.7	601548.6	589981.4	578228.5	566293.1	554178.7	541888.8	529427.1	516797.2	504002.8
53'20"	612848.3	601468.9	589900.4	578146.2	566209.5	554093.9	541802.9	529340.0	516708.9	503913.4
53'45"	612769.9	601389.2	589819.5	578063.9	566126.0	554009.2	541716.9	529252.8	516620.6	503823.9
54'10"	612691.6	601309.5	589738.5	577981.7	566042.5	553924.4	541631.0	529165.7	516532.3	503734.5
54'35"	612613.2	601229.8	589657.4	577899.4	565958.9	553839.6	541545.0	529078.5	516444.0	503645.1
55'00"	612534.8	601150.1	589576.4	577817.1	565875.4	553754.9	541459.0	528991.4	516355.7	503555.6
55'25"	612456.4	601070.4	589495.4	577734.8	565791.8	553670.1	541373.0	528904.2	516267.3	503466.2
55'50"	612378.0	600990.6	589414.4	577652.5	565708.3	553585.3	541287.0	528817.0	516179.0	503376.7
56'15"	612299.6	600910.9	589333.3	577570.1	565624.7	553500.5	541201.0	528729.8	516090.7	503287.2
56'40"	612221.1	600831.2	589252.3	577487.8	565541.1	553415.7	541115.0	528642.6	516002.3	503197.8
57'05"	612142.7	600751.4	589171.2	577405.5	565457.5	553330.8	541029.0	528555.4	515914.0	503108.3
57'30"	612064.2	600671.6	589090.1	577323.1	565373.9	553246.0	540942.9	528468.2	515825.6	503018.8
57'55"	611985.8	600591.8	589009.1	577240.8	565290.3	553161.2	540856.9	528381.0	515737.2	502929.3
58'20"	611907.3	600512.1	588928.0	577158.4	565206.7	553076.3	540770.8	528293.8	515648.8	502839.8
58'45"	611828.8	600432.3	588846.9	577076.0	565123.1	552991.5	540684.8	528206.5	515560.4	502750.2
59'10"	611750.4	600352.4	588765.8	576993.6	565039.4	552906.6	540598.7	528119.3	515472.0	502660.7
59'35"	611671.9	600272.6	588684.7	576911.2	564955.8	552821.7	540512.6	528032.0	515383.6	502571.2
60'00"										

表 D. 3 2000 国家大地坐标系图幅理论面积 1:5000

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	24°	25°
00' 00"	7710730.7	7671919.6	7630813.0	7587420.6	7541752.9	7493820.9	7443636.2	7391211.0	7336558.1	7279691.1
01' 15"	7709945.6	7671086.6	7629932.3	7586492.4	7540777.4	7492798.3	7442566.8	7390095.1	7335395.9	7278482.9
02' 30"	7709159.5	7670252.6	7629050.5	7585563.2	7539800.9	7491774.8	7441496.5	7388978.2	7334232.8	7277273.7
03' 45"	7708372.4	7669417.6	7628167.8	7584632.9	7538823.4	7490750.2	7440425.1	7387860.3	7333068.7	7276063.7
05' 00"	7707584.3	7668581.6	7627284.1	7583701.7	7537844.9	7489724.7	7439352.8	7386741.5	7331903.6	7274852.6
06' 15"	7706795.2	7667744.6	7626399.4	7582769.5	7536865.5	7488698.2	7438279.6	7385621.7	7330737.6	7273640.6
07' 30"	7706005.1	7666906.6	7625513.7	7581836.4	7535885.0	7487670.8	7437205.3	7384501.0	7329570.6	7272427.7
08' 45"	7705214.1	7666067.6	7624627.1	7580902.2	7534903.6	7486642.3	7436130.1	7383379.2	7328402.6	7271213.8
10' 00"	7704422.0	7665227.7	7623739.4	7579967.1	7533921.2	7485612.9	7435053.9	7382256.5	7327233.7	7269998.9
11' 15"	7703628.9	7664386.7	7622850.7	7579030.9	7532937.8	7484582.5	7433976.8	7381132.9	7326063.8	7268783.1
12' 30"	7702834.8	7663544.7	7621961.1	7578093.8	7531953.4	7483551.1	7432898.6	7380008.3	7324893.0	7267566.3
13' 45"	7702039.7	7662701.8	7621070.4	7577155.7	7530968.1	7482518.8	7431819.5	7378882.7	7323721.2	7266348.6
15' 00"	7701243.6	7661857.8	7620178.8	7576216.6	7529981.8	7481485.5	7430739.5	7377756.1	7322548.4	7265129.9
16' 15"	7700446.5	7661012.8	7619286.2	7575276.5	7528994.4	7480451.2	7429658.4	7376628.6	7321374.7	7263910.3
17' 30"	7699648.5	7660166.9	7618392.5	7574335.4	7528006.1	7479415.9	7428576.4	7375500.1	7320200.0	7262689.7
18' 45"	7698849.4	7659319.9	7617497.9	7573393.4	7527016.9	7478379.6	7427493.4	7374370.7	7319024.4	7261468.2
20' 00"	7698049.3	7658472.0	7616602.3	7572450.3	7526026.6	7477342.4	7426409.5	7373240.3	7317847.8	7260245.7
21' 15"	7697248.2	7657623.1	7615705.7	7571506.3	7525035.4	7476304.2	7425324.5	7372108.9	7316670.2	7259022.3
22' 30"	7696446.1	7656773.1	7614808.2	7570561.3	7524043.2	7475265.0	7424238.6	7370976.5	7315491.7	7257797.9
23' 45"	7695643.0	7655922.2	7613909.6	7569615.3	7523050.0	7474224.8	7423151.8	7369843.2	7314312.3	7256572.5
25' 00"	7694839.0	7655070.3	7613010.0	7568668.3	7522055.8	7473183.7	7422063.9	7368708.9	7313131.8	7255346.3
26' 15"	7694033.9	7654217.4	7612109.5	7567720.3	7521060.6	7472141.6	7420975.1	7367573.7	7311950.4	7254119.0
27' 30"	7693227.8	7653363.5	7611207.9	7566771.4	7520064.5	7471098.5	7419885.3	7366437.5	7310768.1	7252890.8
28' 45"	7692420.7	7652508.5	7610305.4	7565821.4	7519067.3	7470054.4	7418794.6	7365300.3	7309584.8	7251661.7
30' 00"										

续表 D. 3

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	24°	25°
30' 00"	7691612.7	7651652.6	7609401.9	7564870.5	7518069.2	7469009.4	7417702.9	7364162.2	7308400.5	7250431.5
31' 15"	7690803.6	7650795.8	7608497.4	7563918.6	7517070.2	7467963.4	7416610.2	7363023.1	7307215.3	7249200.5
32' 30"	7689993.5	7649937.9	7607591.9	7562965.7	7516070.1	7466916.4	7415516.5	7361883.1	7306029.1	7247968.5
33' 45"	7689182.5	7649079.0	7606685.4	7562011.8	7515069.1	7465868.4	7414421.9	7360742.0	7304842.0	7246735.5
35' 00"	7688370.4	7648219.1	7605777.9	7561057.0	7514067.0	7464819.5	7413326.3	7359600.0	7303653.9	7245501.6
36' 15"	7687557.3	7647358.2	7604869.4	7560101.1	7513064.0	7463769.6	7412229.7	7358457.1	7302464.8	7244266.7
37' 30"	7686743.3	7646496.4	7603960.0	7559144.3	7512060.0	7462718.7	7411132.2	7357313.2	7301274.8	7243030.9
38' 45"	7685928.2	7645633.5	7603049.5	7558186.4	7511055.1	7461666.8	7410033.7	7356168.3	7300083.8	7241794.2
40' 00"	7685112.2	7644769.7	7602138.1	7557227.6	7510049.1	7460614.0	7408934.2	7355022.5	7298891.9	7240556.5
41' 15"	7684295.1	7643904.8	7601225.7	7556267.8	7509042.2	7459560.2	7407833.8	7353875.7	7297699.0	7239317.8
42' 30"	7683477.1	7643039.0	7600312.2	7555307.1	7508034.3	7458505.4	7406732.4	7352727.9	7296505.2	7238078.2
43' 45"	7682658.0	7642172.2	7599397.8	7554345.3	7507025.4	7457449.6	7405630.0	7351579.2	7295310.4	7236837.6
45' 00"	7681838.0	7641304.3	7598482.4	7553382.6	7506015.6	7456392.9	7404526.7	7350429.5	7294114.7	7235596.1
46' 15"	7681016.9	7640435.5	7597566.1	7552418.8	7505004.7	7455335.2	7403422.3	7349278.8	7292917.9	7234353.6
47' 30"	7680194.9	7639565.7	7596648.7	7551454.1	7503992.9	7454276.5	7402317.1	7348127.2	7291720.3	7233110.2
48' 45"	7679371.8	7638694.9	7595730.3	7550488.4	7502980.1	7453216.9	7401210.8	7346974.6	7290521.7	7231865.8
50' 00"	7678547.8	7637823.1	7594811.0	7549521.8	7501966.3	7452156.2	7400103.6	7345821.1	7289322.1	7230620.5
51' 15"	7677722.8	7636950.3	7593890.6	7548554.1	7500951.6	7451094.6	7398995.4	7344666.6	7288121.5	7229374.2
52' 30"	7676896.7	7636076.5	7592969.3	7547585.4	7499935.9	7450032.1	7397886.2	7343511.1	7286920.1	7228127.0
53' 45"	7676069.7	7635201.8	7592047.0	7546615.8	7498919.1	7448968.5	7396776.1	7342354.7	7285717.6	7226878.9
55' 00"	7675241.7	7634326.0	7591123.7	7545645.2	7497901.5	7447904.0	7395665.0	7341197.3	7284514.2	7225629.7
56' 15"	7674412.7	7633449.2	7590199.4	7544673.6	7496882.8	7446838.5	7394553.0	7340039.0	7283309.9	7224379.7
57' 30"	7673582.6	7632571.5	7589274.1	7543701.0	7495863.1	7445772.0	7393440.0	7338879.6	7282104.5	7223128.7
58' 45"	7672751.6	7631692.7	7588347.9	7542727.5	7494842.5	7444704.6	7392326.0	7337719.4	7280898.3	7221876.7
60' 00"										

续表 D. 3

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	26°	27°	28°	29°	30°	31°	32°	33°	34°	35°
00' 00"	7220623.8	7159371.0	7095948.1	7030370.9	6962655.9	6892820.5	6820882.4	6746860.2	6670772.9	6592640.4
01' 15"	7219369.9	7158071.8	7094603.8	7028981.9	6961222.6	6891343.2	6819361.5	6745296.0	6669166.0	6590991.1
02' 30"	7218115.1	7156771.6	7093258.6	7027592.0	6959788.3	6889864.9	6817839.6	6743731.0	6667558.1	6589340.8
03' 45"	7216859.4	7155470.5	7091912.4	7026201.1	6958353.2	6888385.8	6816316.9	6742165.0	6665949.4	6587689.7
05' 00"	7215602.7	7154168.5	7090565.4	7024809.4	6956917.1	6886905.7	6814793.2	6740598.2	6664339.7	6586037.7
06' 15"	7214345.0	7152865.5	7089217.4	7023416.7	6955480.0	6885424.7	6813268.7	6739030.4	6662729.2	6584384.8
07' 30"	7213086.4	7151561.5	7087868.4	7022023.0	6954042.1	6883942.9	6811743.2	6737461.8	6661117.8	6582731.1
08' 45"	7211826.9	7150256.7	7086518.5	7020628.5	6952603.2	6882460.1	6810216.9	6735892.3	6659505.5	6581076.5
10' 00"	7210566.4	7148950.8	7085167.7	7019233.0	6951163.5	6880976.3	6808689.6	6734321.8	6657892.3	6579421.0
11' 15"	7209304.9	7147644.1	7083816.0	7017836.6	6949722.8	6879491.7	6807161.4	6732750.5	6656278.3	6577764.6
12' 30"	7208042.5	7146336.4	7082463.3	7016439.3	6948281.2	6878006.2	6805632.4	6731178.3	6654663.3	6576107.3
13' 45"	7206779.2	7145027.7	7081109.7	7015041.0	6946838.6	6876519.7	6804102.4	6729605.2	6653047.5	6574449.2
15' 00"	7205514.9	7143718.1	7079755.1	7013641.9	6945395.2	6875032.4	6802571.5	6728031.2	6651430.8	6572790.1
16' 15"	7204249.7	7142407.6	7078399.6	7012241.8	6943950.8	6873544.1	6801039.7	6726456.3	6649813.1	6571130.3
17' 30"	7202983.5	7141096.2	7077043.2	7010840.7	6942505.5	6872054.9	6799507.0	6724880.5	6648194.7	6569469.5
18' 45"	7201716.4	7139783.8	7075685.8	7009438.8	6941059.3	6870564.9	6797973.5	6723303.8	6646575.3	6567807.8
20' 00"	7200448.3	7138470.4	7074327.6	7008035.9	6939612.2	6869073.9	6796439.0	6721726.2	6644955.0	6566145.3
21' 15"	7199179.3	7137156.1	7072968.3	7006632.1	6938164.2	6867582.0	6794903.6	6720147.8	6643333.9	6564481.9
22' 30"	7197909.3	7135840.9	7071608.2	7005227.4	6936715.2	6866089.1	6793367.3	6718568.4	6641711.8	6562817.6
23' 45"	7196638.4	7134524.7	7070247.1	7003821.7	6935265.3	6864595.4	6791830.1	6716988.1	6640088.9	6561152.5
25' 00"	7195366.5	7133207.6	7068885.1	7002415.1	6933814.5	6863100.8	6790292.0	6715407.0	6638465.1	6559486.5
26' 15"	7194093.7	7131889.6	7067522.2	7001007.6	6932362.8	6861605.2	6788753.0	6713824.9	6636840.4	6557819.6
27' 30"	7192820.0	7130570.6	7066158.3	6999599.2	6930910.2	6860108.8	6787213.1	6712242.0	6635214.9	6556151.8
28' 45"	7191545.3	7129250.7	7064793.5	6998189.8	6929456.6	6858611.4	6785672.3	6710658.2	6633588.4	6554483.1
30' 00"										

续表 D. 3

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	26 °	27 °	28 °	29 °	30 °	31 °	32 °	33 °	34 °	35 °
30' 00"	7190269.7	7127929.9	7063427.7	6996779.5	6928002.2	6857113.1	6784130.6	6709073.5	6631961.1	6552813.6
31' 15"	7188993.1	7126608.1	7062061.1	6995368.3	6926546.8	6855614.0	6782588.0	6707487.8	6630332.9	6551143.2
32' 30"	7187715.5	7125285.3	7060693.5	6993956.2	6925090.5	6854113.9	6781044.5	6705901.3	6628703.8	6549471.9
33' 45"	7186437.1	7123961.7	7059324.9	6992543.2	6923633.3	6852612.9	6779500.1	6704313.9	6627073.8	6547799.8
35' 00"	7185157.7	7122637.0	7057955.5	6991129.2	6922175.2	6851111.0	6777954.8	6702725.6	6625442.9	6546126.8
36' 15"	7183877.3	7121311.5	7056585.1	6989714.3	6920716.1	6849608.2	6776408.6	6701136.5	6623811.1	6544452.9
37' 30"	7182596.0	7119985.0	7055213.7	6988298.5	6919256.2	6848104.4	6774861.6	6699546.4	6622178.5	6542778.1
38' 45"	7181313.7	7118657.6	7053841.5	6986881.7	6917795.3	6846599.8	6773313.6	6697955.4	6620545.0	6541102.5
40' 00"	7180030.5	7117329.2	7052468.3	6985464.0	6916333.5	6845094.3	6771764.7	6696363.6	6618910.6	6539426.0
41' 15"	7178746.4	7115999.9	7051094.2	6984045.4	6914870.8	6843587.8	6770214.9	6694770.8	6617275.3	6537748.6
42' 30"	7177461.3	7114669.7	7049719.1	6982625.9	6913407.2	6842080.5	6768664.2	6693177.2	6615639.2	6536070.3
43' 45"	7176175.3	7113338.5	7048343.1	6981205.5	6911942.6	6840572.2	6767112.6	6691582.7	6614002.1	6534391.2
45' 00"	7174888.3	7112006.4	7046966.2	6979784.1	6910477.2	6839063.1	6765560.1	6689987.3	6612364.2	6532711.2
46' 15"	7173600.4	7110673.4	7045588.4	6978361.9	6909010.8	6837553.0	6764006.7	6688391.0	6610725.4	6531030.3
47' 30"	7172311.5	7109339.4	7044209.6	6976938.7	6907543.5	6836042.0	6762452.4	6686793.8	6609085.7	6529348.6
48' 45"	7171021.7	7108004.5	7042829.9	6975514.5	6906075.3	6834530.1	6760897.2	6685195.7	6607445.1	6527666.0
50' 00"	7169731.0	7106668.6	7041449.3	6974089.5	6904606.2	6833017.3	6759341.1	6683596.7	6605803.7	6525982.5
51' 15"	7168439.3	7105331.8	7040067.7	6972663.5	6903136.2	6831503.6	6757784.2	6681996.8	6604161.4	6524298.1
52' 30"	7167146.6	7103994.1	7038685.3	6971236.6	6901665.3	6829989.0	6756226.3	6680396.1	6602518.2	6522612.9
53' 45"	7165853.1	7102655.4	7037301.8	6969808.8	6900193.4	6828473.5	6754667.5	6678794.4	6600874.1	6520926.8
55' 00"	7164558.5	7101315.8	7035917.5	6968380.1	6898720.7	6826957.1	6753107.8	6677191.9	6599229.1	6519239.8
56' 15"	7163263.1	7099975.3	7034532.2	6966950.4	6897247.0	6825439.8	6751547.3	6675588.5	6597583.3	6517552.0
57' 30"	7161966.7	7098633.8	7033146.0	6965519.8	6895772.4	6823921.6	6749985.8	6673984.2	6595936.5	6515863.2
58' 45"	7160669.3	7097291.4	7031758.9	6964088.3	6894296.9	6822402.4	6748423.4	6672379.0	6594288.9	6514173.7
60' 00"										

续表 D. 3

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	36°	37°	38°	39°	40°	41°	42°	43°	44°	45°
00' 00"	6512483.2	6430322.3	6346179.6	6260077.4	6172038.8	6082087.8	5990248.6	5896546.4	5801007.1	5703657.0
01' 15"	6510791.9	6428589.5	6344405.7	6258262.9	6170184.3	6080193.6	5988315.4	5894574.7	5798997.3	5701609.8
02' 30"	6509099.7	6426855.8	6342630.9	6256447.6	6168328.9	6078298.7	5986381.4	5892602.1	5796986.8	5699561.8
03' 45"	6507406.6	6425121.2	6340855.3	6254631.4	6166472.7	6076402.9	5984446.5	5890628.8	5794975.5	5697513.1
05' 00"	6505712.7	6423385.8	6339078.9	6252814.4	6164615.6	6074506.3	5982510.9	5888654.6	5792963.3	5695463.6
06' 15"	6504017.9	6421649.5	6337301.6	6250996.6	6162757.8	6072608.9	5980574.4	5886679.7	5790950.5	5693413.3
07' 30"	6502322.2	6419912.4	6335523.5	6249178.0	6160899.1	6070710.6	5978637.2	5884703.9	5788936.8	5691362.2
08' 45"	6500625.7	6418174.4	6333744.5	6247358.5	6159039.5	6068811.6	5976699.1	5882727.4	5786922.3	5689310.4
10' 00"	6498928.3	6416435.6	6331964.6	6245538.1	6157179.2	6066911.7	5974760.3	5880750.1	5784907.1	5687257.8
11' 15"	6497230.0	6414695.8	6330184.0	6243716.9	6155318.0	6065011.0	5972820.6	5878772.0	5782891.0	5685204.4
12' 30"	6495530.9	6412955.3	6328402.4	6241894.9	6153455.9	6063109.5	5970880.1	5876793.0	5780874.2	5683150.3
13' 45"	6493830.9	6411213.8	6326620.0	6240072.0	6151593.1	6061207.2	5968938.8	5874813.3	5778856.6	5681095.4
15' 00"	6492130.0	6409471.6	6324836.8	6238248.3	6149729.4	6059304.0	5966996.7	5872832.8	5776838.2	5679039.7
16' 15"	6490428.2	6407728.4	6323052.7	6236423.8	6147864.9	6057400.1	5965053.8	5870851.5	5774819.1	5676983.2
17' 30"	6488725.6	6405984.4	6321267.8	6234598.4	6145999.6	6055495.3	5963110.1	5868869.4	5772799.1	5674926.0
18' 45"	6487022.2	6404239.6	6319482.0	6232772.2	6144133.4	6053589.7	5961165.6	5866886.5	5770778.4	5672868.0
20' 00"	6485317.8	6402493.8	6317695.4	6230945.2	6142266.5	6051683.3	5959220.3	5864902.8	5768756.9	5670809.2
21' 15"	6483612.6	6400747.3	6315907.9	6229117.3	6140398.7	6049776.0	5957274.2	5862918.3	5766734.6	5668749.7
22' 30"	6481906.5	6398999.8	6314119.6	6227288.6	6138530.0	6047868.0	5955327.2	5860933.1	5764711.5	5666689.3
23' 45"	6480199.6	6397251.6	6312330.5	6225459.0	6136660.6	6045959.1	5953379.5	5858947.0	5762687.7	5664628.3
25' 00"	6478491.8	6395502.4	6310540.5	6223628.6	6134790.3	6044049.5	5951431.0	5856960.1	5760663.0	5662566.4
26' 15"	6476783.1	6393752.4	6308749.6	6221797.4	6132919.2	6042139.0	5949481.6	5854972.5	5758637.6	5660503.8
27' 30"	6475073.6	6392001.6	6306957.9	6219965.3	6131047.2	6040227.7	5947531.5	5852984.0	5756611.4	5658440.4
28' 45"	6473363.1	6390249.9	6305165.4	6218132.4	6129174.4	6038315.6	5945580.5	5850994.8	5754584.4	5656376.2
30' 00"										

续表 D. 3

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	36°	37°	38°	39°	40°	41°	42°	43°	44°	45°
30' 00"	6471651.9	6388497.3	6303372.0	6216298.7	6127300.9	6036402.6	5943628.8	5849004.8	5752556.7	5654311.3
31' 15"	6469939.7	6386743.9	6301577.7	6214464.1	6125426.4	6034488.9	5941676.2	5847013.9	5750528.1	5652245.6
32' 30"	6468226.7	6384989.6	6299782.6	6212628.7	6123551.2	6032574.3	5939722.9	5845022.3	5748498.8	5650179.2
33' 45"	6466512.9	6383234.5	6297986.7	6210792.4	6121675.1	6030659.0	5937768.7	5843029.9	5746468.7	5648111.9
35' 00"	6464798.1	6381478.5	6296189.9	6208955.4	6119798.3	6028742.8	5935813.8	5841036.7	5744437.8	5646043.9
36' 15"	6463082.5	6379721.6	6294392.3	6207117.5	6117920.5	6026825.8	5933858.0	5839042.7	5742406.2	5643975.2
37' 30"	6461366.1	6377963.9	6292593.9	6205278.7	6116042.0	6024908.0	5931901.4	5837048.0	5740373.7	5641905.6
38' 45"	6459648.8	6376205.4	6290794.5	6203439.1	6114162.7	6022989.3	5929944.1	5835052.4	5738340.5	5639835.3
40' 00"	6457930.6	6374446.0	6288994.4	6201598.7	6112282.5	6021069.9	5927985.9	5833056.0	5736306.5	5637764.3
41' 15"	6456211.5	6372685.7	6287193.4	6199757.5	6110401.5	6019149.7	5926026.9	5831058.9	5734271.8	5635692.4
42' 30"	6454491.6	6370924.6	6285391.6	6197915.4	6108519.6	6017228.6	5924067.2	5829061.0	5732236.2	5633619.8
43' 45"	6452770.8	6369162.6	6283588.9	6196072.5	6106637.0	6015306.7	5922106.6	5827062.2	5730199.9	5631546.5
45' 00"	6451049.2	6367399.8	6281785.4	6194228.7	6104753.5	6013384.0	5920145.2	5825062.7	5728162.8	5629472.4
46' 15"	6449326.7	6365636.2	6279981.0	6192384.1	6102869.2	6011460.5	5918183.1	5823062.4	5726124.9	5627397.5
47' 30"	6447603.3	6363871.6	6278175.8	6190538.7	6100984.1	6009536.2	5916220.1	5821061.3	5724086.2	5625321.8
48' 45"	6445879.1	6362106.3	6276369.7	6188692.5	6099098.2	6007611.1	5914256.3	5819059.4	5722046.8	5623245.4
50' 00"	6444154.0	6360340.0	6274562.8	6186845.4	6097211.4	6005685.2	5912291.7	5817056.8	5720006.6	5621168.2
51' 15"	6442428.1	6358573.0	6272755.1	6184997.5	6095323.8	6003758.4	5910326.4	5815053.3	5717965.6	5619090.3
52' 30"	6440701.3	6356805.0	6270946.5	6183148.7	6093435.4	6001830.9	5908360.2	5813049.1	5715923.8	5617011.5
53' 45"	6438973.6	6355036.2	6269137.1	6181299.2	6091546.2	5999902.5	5906393.2	5811044.0	5713881.3	5614932.1
55' 00"	6437245.1	6353266.6	6267326.8	6179448.8	6089656.1	5997973.4	5904425.5	5809038.2	5711838.0	5612851.8
56' 15"	6435515.7	6351496.1	6265515.7	6177597.5	6087765.3	5996043.4	5902456.9	5807031.6	5709793.9	5610770.8
57' 30"	6433785.4	6349724.8	6263703.8	6175745.5	6085873.6	5994112.6	5900487.6	5805024.2	5707749.0	5608689.0
58' 45"	6432054.3	6347952.6	6261891.0	6173892.6	6083981.1	5992181.0	5898517.4	5803016.0	5705703.4	5606606.5
60' 00"										

续表 D. 3

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	46°	47°	48°	49°	50°	51°	52°	53°	54°	55°
00' 00"	5604523.2	5503633.7	5401016.7	5296701.6	5190717.9	5083096.3	4973867.7	4863064.0	4750717.5	4636861.2
01' 15"	5602439.2	5501513.3	5398860.7	5294510.5	5188492.4	5080837.0	4971575.3	4860739.1	4748360.8	4634473.4
02' 30"	5600354.3	5499392.2	5396704.0	5292318.7	5186266.2	5078577.0	4969282.1	4858413.5	4746003.4	4632085.0
03' 45"	5598268.8	5497270.4	5394546.5	5290126.1	5184039.2	5076316.2	4966988.3	4856087.2	4743645.4	4629695.9
05' 00"	5596182.4	5495147.8	5392388.3	5287932.9	5181811.6	5074054.8	4964693.8	4853760.3	4741286.7	4627306.1
06' 15"	5594095.3	5493024.5	5390229.3	5285738.9	5179583.2	5071792.7	4962398.6	4851432.7	4738927.3	4624915.7
07' 30"	5592007.5	5490900.4	5388069.6	5283544.2	5177354.2	5069529.9	4960102.7	4849104.4	4736567.3	4622524.7
08' 45"	5589918.8	5488775.6	5385909.2	5281348.8	5175124.4	5067266.5	4957806.2	4846775.4	4734206.7	4620133.1
10' 00"	5587829.5	5486650.0	5383748.0	5279152.7	5172893.9	5065002.3	4955509.0	4844445.8	4731845.4	4617740.8
11' 15"	5585739.3	5484523.7	5381586.1	5276955.8	5170662.7	5062737.4	4953211.0	4842115.6	4729483.4	4615347.8
12' 30"	5583648.4	5482396.6	5379423.5	5274758.2	5168430.8	5060471.8	4950912.4	4839784.6	4727120.8	4612954.3
13' 45"	5581556.8	5480268.8	5377260.1	5272559.9	5166198.2	5058205.5	4948613.2	4837453.0	4724757.6	4610560.1
15' 00"	5579464.3	5478140.2	5375096.0	5270360.9	5163964.9	5055938.6	4946313.2	4835120.7	4722393.7	4608165.2
16' 15"	5577371.2	5476010.9	5372931.2	5268161.1	5161730.8	5053670.9	4944012.6	4832787.8	4720029.1	4605769.7
17' 30"	5575277.2	5473880.9	5370765.6	5265960.7	5159496.1	5051402.5	4941711.3	4830454.2	4717663.9	4603373.6
18' 45"	5573182.5	5471750.1	5368599.3	5263759.5	5157260.7	5049133.5	4939409.3	4828119.9	4715298.0	4600976.9
20' 00"	5571087.1	5469618.5	5366432.2	5261557.6	5155024.5	5046863.8	4937106.6	4825785.0	4712931.5	4598579.5
21' 15"	5568990.9	5467486.2	5364264.5	5259354.9	5152787.7	5044593.3	4934803.2	4823449.4	4710564.3	4596181.4
22' 30"	5566893.9	5465353.2	5362096.0	5257151.6	5150550.1	5042322.2	4932499.2	4821113.1	4708196.5	4593782.8
23' 45"	5564796.2	5463219.4	5359926.7	5254947.5	5148311.8	5040050.4	4930194.5	4818776.2	4705828.1	4591383.5
25' 00"	5562697.7	5461084.9	5357756.8	5252742.7	5146072.9	5037777.9	4927889.1	4816438.6	4703458.9	4588983.5
26' 15"	5560598.4	5458949.6	5355586.1	5250537.2	5143833.2	5035504.7	4925583.0	4814100.3	4701089.2	4586583.0
27' 30"	5558498.4	5456813.6	5353414.6	5248331.0	5141592.8	5033230.8	4923276.3	4811761.4	4698718.8	4584181.8
28' 45"	5556397.7	5454676.8	5351242.5	5246124.1	5139351.7	5030956.2	4920968.8	4809421.8	4696347.7	4581779.9
30' 00"										

续表 D. 3

单位: 平方米 (0.0)

纬 度	46°	47°	48°	49°	50°	51°	52°	53°	54°	55°
30' 00"	5554296.2	5452539.3	5349069.6	5243916.4	5137109.9	5028680.9	4918660.7	4807081.5	4693976.0	4579377.5
31' 15"	5552193.9	5450401.1	5346896.0	5241708.0	5134867.4	5026404.9	4916352.0	4804740.6	4691603.6	4576974.4
32' 30"	5550090.9	5448262.1	5344721.6	5239498.9	5132624.2	5024128.3	4914042.5	4802399.1	4689230.6	4574570.6
33' 45"	5547987.1	5446122.3	5342546.5	5237289.1	5130380.3	5021850.9	4911732.4	4800056.8	4686857.0	4572166.2
35' 00"	5545882.5	5443981.9	5340370.7	5235078.6	5128135.7	5019572.9	4909421.6	4797713.9	4684482.7	4569761.2
36' 15"	5543777.3	5441840.6	5338194.2	5232867.4	5125890.4	5017294.2	4907110.1	4795370.4	4682107.7	4567355.6
37' 30"	5541671.2	5439698.7	5336016.9	5230655.4	5123644.4	5015014.7	4904797.9	4793026.1	4679732.1	4564949.3
38' 45"	5539564.4	5437556.0	5333838.9	5228442.7	5121397.7	5012734.6	4902485.1	4790681.3	4677355.9	4562542.5
40' 00"	5537456.9	5435412.5	5331660.1	5226229.3	5119150.3	5010453.8	4900171.6	4788335.7	4674979.0	4560134.9
41' 15"	5535348.6	5433268.3	5329480.7	5224015.2	5116902.1	5008172.4	4897857.4	4785989.5	4672601.5	4557726.8
42' 30"	5533239.5	5431123.4	5327300.5	5221800.4	5114653.3	5005890.2	4895542.6	4783642.7	4670223.3	4555318.0
43' 45"	5531129.7	5428977.7	5325119.6	5219584.9	5112403.8	5003607.3	4893227.0	4781295.1	4667844.5	4552908.6
45' 00"	5529019.1	5426831.3	5322937.9	5217368.6	5110153.6	5001323.8	4890910.8	4778947.0	4665465.0	4550498.5
46' 15"	5526907.8	5424684.2	5320755.6	5215151.6	5107902.6	4999039.6	4888594.0	4776598.1	4663084.9	4548087.8
47' 30"	5524795.7	5422536.3	5318572.5	5212933.9	5105651.0	4996754.6	4886276.4	4774248.6	4660704.1	4545676.5
48' 45"	5522682.9	5420387.6	5316388.6	5210715.6	5103398.7	4994469.0	4883958.2	4771898.5	4658322.7	4543264.6
50' 00"	5520569.3	5418238.3	5314204.1	5208496.4	5101145.7	4992182.7	4881639.3	4769547.7	4655940.7	4540852.0
51' 15"	5518455.0	5416088.2	5312018.8	5206276.6	5098891.9	4989895.8	4879319.7	4767196.2	4653558.0	4538438.8
52' 30"	5516339.9	5413937.3	5309832.8	5204056.1	5096637.5	4987608.1	4876999.5	4764844.1	4651174.7	4536025.0
53' 45"	5514224.1	5411785.7	5307646.1	5201834.8	5094382.4	4985319.7	4874678.6	4762491.3	4648790.7	4533610.6
55' 00"	5512107.5	5409633.4	5305458.6	5199612.9	5092126.6	4983030.7	4872357.0	4760137.8	4646406.1	4531195.5
56' 15"	5509990.2	5407480.3	5303270.4	5197390.2	5089870.0	4980741.0	4870034.8	4757783.7	4644020.9	4528779.8
57' 30"	5507872.1	5405326.5	5301081.5	5195166.8	5087612.8	4978450.6	4867711.8	4755429.0	4641635.0	4526363.4
58' 45"	5505753.2	5403172.0	5298891.9	5192942.7	5085354.9	4976159.5	4865388.3	4753073.6	4639248.4	4523946.5
60' 00"										

附录 E
(规范性附录)
图幅理论面积与控制面积接合图表

- E. 1 图幅理论面积与控制面积接合图表见表 E. 1。
- E. 2 依据调查底图比例尺编制本表。
- E. 3 国家以省为基本单位、省以县为基本单位编制。
- E. 4 境界线用相应符号表示。
- E. 5 本表主要包括经纬度、图幅编号、图幅理论面积、界内外控制面积、界内横向累加值、界内纵向累加值。横向累加值之和与纵向累加值之和应相等并为界内总面积（合计）。
- E. 6 不同比例尺图接边时，大比例尺控制面积不变（视为“真值”），小比例尺图控制面积等于该图幅理论面积减去大比例尺图控制面积。
- E. 7 图幅界内外控制面积之和应等于该图幅的理论面积。

表 E.1 _____ 图幅理论面积与控制面积接合图表^a

单位：平方米（0.0）

图幅理论面积		纬 度	经 度				纬 度	界内横向累加值											
1: 5 千	1: 2 千							1: 2 千					1: 5 千						
								破幅 个数	破幅面积	整幅 个数	整幅面积	总面积	破幅 个数	破幅面积	整幅 个数	整幅面积	总面积		
			110° 0′ 0″	110° 0′ 37.5″	110° 1′ 15″	110° 1′ 52.5″	110° 3′ 45″												
6791830.1	754590.8	32° 25′ 00″	673057.5 I49I517193 (81533.3)	163924.4 I49I517194 (590666.4)	239245.3 I49I517195 (515345.5)	××县		32° 25′ 00″	3	1187545.2	0	0	1187545.2	1	4611750.0	0	0	4611750.0	
	754647.8	32° 24′ 35″	(139416.7) I49I518193 615231.1	I49I518194	I49I518195	I49H173066 (4611750.0) 2180080.1		32° 24′ 35″	1	139416.7	2	1509295.6	1648712.3						
	754704.7	32° 24′ 10″	(163416.7) I49I519193 395738.4	I49I519194	I49I519195	××县		32° 24′ 10″	1	163416.7	2	1509409.4	1672826.1						
	6793367.3		32° 23′ 45″	3245673.3 (3547694.0) I49H174065			(3257681.8) I49H174066 999318.2		32° 23′ 45″					2	6805375.8	0	0	6805375.8	
						2536367.3													
		32° 22′ 30″	××县					32° 22′ 30″											
		纬 度 经 度	110° 0′ 0″ 110° 0′ 37.5″ 110° 1′ 15″ 110° 1′ 52.5″ 110° 3′ 45″				纬 度 经 度	5	1490378.6	4	3018705.0	4509083.6	3	11417125.8			11417125.8		
界内纵向 累加值	1: 2 千		384366.7	2100018.9	2024698.0			总计	15926209.4										
	1: 5 千		3547694.0			7869431.8													
界内总面积(合计)			15926209.4																

编制单位：

日期：

- a ——位置填写具体行政区域名称
b ——示意图中括号内为界内面积

附录 F
(规范性附录)
内业信息提取类型表

表 F.1 内业提取图斑类型、标注及含义

序号	编码	内业图斑类型	含义
1	01	耕地	影像特征为耕地。
2	02	园地	影像特征为园地。
3	03	林地	影像特征为林地。
4	04	草地	影像特征为草地。
5	20	大型建筑物	影像特征为高大、明显或成规模化的建筑及构筑物。
6	12	其他用地	影像特征为盐碱地、沙地、裸土地、裸岩石砾地。
7	1001	铁路和轨道交通用地	影像特征为铁路和轨道交通用地。
8	1003	公路用地	影像特征为公路用地。
9	1004	城镇村道路用地	影像特征为城镇村道路用地。
10	1006	农村道路	影像特征为农村道路。
11	1007	机场用地	影像特征为机场用地。
12	1008	港口码头用地	影像特征为港口码头用地。
13	1009	管道运输用地	影像特征为管道运输用地。
14	1101	河流水面	影像特征为河流水面。
15	1102	湖泊水面	影像特征为湖泊水面。
16	1103	水库水面	影像特征为水库水面。
17	1105	坑塘水面	影像特征为坑塘水面。
18	1105	沿海滩涂	影像特征为沿海滩涂。
19	1106	内陆滩涂	影像特征为内陆滩涂。
20	1107	沟渠	影像特征为沟渠。
21	1109	水工建筑用地	影像特征为水工建筑用地。
22	1202	设施农用地	影像特征为设施农用地。
23	JZ	其他建筑物	除高大、明显或成规模化的建筑物及构筑物，影像特征为其他建筑。
24	GEF	高尔夫用地	影像特征为高尔夫球场用地。
25	GF	光伏用地	影像特征为光伏用地。
26	YH	硬化地表	影像特征为硬化地表。
27	CK	采矿用地	影像特征为采矿用地。
28	TT	推土	影像特征为推土。

附录 G
(规范性附录)
土地调查记录表

表 G.1 土地调查记录表（电子手簿）

图斑基本信息（I）								外业调查信息（II）					举证信息（III）			耕地信息（IV）			建设用地信息（V）			其他信息（VI）	
行政代码	行政名称	图斑预编号	图斑编号	原权属名称	原地类编码	图斑面积	基本农田标识	外业认定地类	外业调查边界	权属单位名称	权属性质	外业记录	是否举证	未举证类型	举证说明	种植属性	耕地类型	细化标注	批而未用标注	建设类型标注	权籍图斑编号	草地标注	线状地物宽度
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
图斑预编号：草图																							

调查人：调查日期：检查人：调查日期：

填表说明：

土地调查记录表(电子手簿)共有 6 部分 24 列，其中 I、II 为基础部分，III、IV、V、VI 部分可根据需要与基础部分自行组合，自行组合时应保留列号，打印填写或设计电子手簿填写，具体填写内容和要求如下：

第 1 列“行政代码”，填写县级行政区划代码。

第 2 列“行政名称”，填写县级行政区划名称。

第 3 列“图斑预编号”，填写外业调查时图斑的临时编号，以县为单位顺序编号，保证图斑编号的唯一性。外业调查时对预编号图斑进行分割或补测新增调查图斑时，在原预编号图斑下方插入行填写新增图斑调查信息，“图斑预编号”在原图斑预编号上加顺序支号“-1”表示。

第 4 列“图斑编号”，填写数据库建成后图斑编号，可能与图斑预编号不一致。编号统一以行政村为单位，对地类图斑按从左到右、自上而下由“1”顺序编号。

第 5 列“原权属名称”，填写原数据库图斑权属单位名称。

第 6 列“原地类编码”，填写原数据库图斑地类编码。

第 7 列“图斑面积”，填写外业调查时图斑的面积，单位亩，保留 2 位小数。

第 8 列“基本农田标识”，填写外业调查图斑是否为永久基本农田，是填写“Y”、否填写“N”。

第 9 列“外业认定地类”，填写外业调查认定的图斑地类编码。

第 10 列“外业调查边界”，填写外业调查图斑边界调绘情况，图斑边界不变填写“BB”、图斑边界变化见调绘草图填写“CT”、图斑边界变化见高精度补测数据填写“BC”、图斑分割或新增图斑填写“XZ”。

第 11 列“权属单位名称”，填写外业调查图斑的权属单位名称，与原权属单位一致时填写“YZ”。

第 12 列“权属性质”，填写外业调查图斑的权属性质代码。

第 13 列“外业记录”，填写外业调查及问询记录。

第 14 列“是否举证”，填写该图斑是否实地举证并提交举证照片，已举证填写“Y”，未举证填写“N”。

第 15 列“未举证类型”，填写未举证情况的类型说明，偏移图斑填写“PY”，已标注种植属性图斑填写“YBZ”，调查地类与影像特征明显一致图斑填写“YXMX”，不一致部分为狭长或小图斑填写“XTB”，同一道路或影像特征明显的同类型图斑可按类型举证填写“LXJZ”并在备注（18）中填写按类型举证的典型图斑编号，其他情况填写“QT”。

第 16 列“举证说明”，填写图斑外业调查核实需要说明的情况。

第 17 列“种植属性”，按照耕地的实际利用状况，填写耕地种植属性字母代码，耕种（GZ）、未耕种（WG）、休耕（XG）、园木（YM）、林木（LM）、绿化草地（LH）、牧草（MC）或坑塘（KT）。

第 18 列“耕地类型”，仅填写梯田耕地，梯田填写“T”，耕地为坡地的不填写。

第 19 列“细化标注”，河道内或滩涂上耕地填写“HD”、湖区或滩涂上耕地填写“HQ”、牧区内的耕地填写“MQ”、林区内的耕地填写“LQ”、荒漠化沙化耕地填写“SH”、污染耕地填写“WR”及其他耕地填写“QT”等细化调查标注属性。

第 20 列“批而未用标注”，调查地块属批而未用图斑的，填写“P”。

第 21 列“建设类型标注”，填写城镇村打开调查的建设类型标注地类编码 201、202、203、204 或 205。

第 22 列“权籍图斑编号”，当城镇村土地利用现状调查图斑来源于权籍调查高精度数据时，填写相应权籍调查图斑编号，以便于城乡一体化管理及更新，可不填。

第 23 列“草地标注”，灌丛草地填写“GC”、稀疏草地填写“XS”。

第 24 列“线状地物标注”，填写线状地物实地丈量宽度，单位米，保留 1 位小数。

草图栏，当图斑边界发生变化时，应绘制图斑变化边界的草图，标记图斑预编号，变化边界草图也可绘制在外业调查底图上。采用 PDA 或高精度测量设备辅助外业调查时，可在 PDA 上调绘变化边界或进行数字测量，并录入相应图斑预编号，以便后期数据处理。

表 G.2 国家内业提取图斑调查核实记录表

行政 区代 码	省名	市名	县名	图斑 编号	X 坐标	Y 坐标	时相	数据 源	预判 地类	图斑 面积	图斑 特征	地类 一致 性	外业 认定 地类	是否 举证	未举 证类 型	举证 说明	备注
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

填表说明：

- 1. 本表 1-12 列由国家组织填写，13-17 列由地方组织填写。
- 2. 第 10 列“预判地类”，以三次调查修订后的《土地利用现状分类》二级类为基础，根据卫星影像图可识别能力进行部分合并后，形成三次调查不一致图斑地类预判标准（见附表）。根据不一致图斑影像特征填写相应地类代码，如果图斑影像特征难以直接预判为一种地类时，可填写 2 种地类，用“，”（半角）隔开。
- 3. 第 12 列“图斑特征”，部分图斑在此栏做特殊标注：对城镇村周边较为简易建筑/构筑物或离城镇村较偏远地区难以准确判定为建设用途的建筑/构筑物，标注“YSJS”；对于判定为高尔夫球场的图斑标注“GEF”；对于判定为光伏产业用地的图斑标注“GF”。
- 4. 第 13 列“地类一致性”，即外业调查核实地类与预判地类（第 10 列）的一致性，一致填写“Y”，不一致填写“N”。
- 5. 第 14 列“外业认定地类”，填写外业调查核实主要地类编码，存在多种地类时，可填写 2 种地类，用“，”（半角）隔开。
- 6. 第 15 列“是否举证”，填写该图斑是否实地举证并提交举证照片，已举证填写“Y”，未举证填写“N”。
- 7. 第 16 列“未举证类型”，填写未举证情况的类型说明，偏移图斑填写“PY”，已标注种植属性图斑填写“YBZ”，调查地类与影像特征明显一致图斑填写“YXMX”，不一致部分为狭长或小图斑填写“XTB”，同一道路或影像特征明显的同类型图斑可按类型举证填写“LXJZ”并在备注（18）中填写按类型举证的典型图斑编号，其他情况填写“QT”。
- 8. 第 17 列“举证说明”，填写图斑外业调查核实需要说明的情况。

附录 H (规范性附录) 调查标注内容及代码

H. 1 关于耕地实际利用情况标注

对于耕地按实际种植及利用情况标注为：

- 耕种 GZ
- 未耕种 WG
- 休耕 XG
- 园木 YM
- 林木 LM
- 绿化草地 LH
- 牧草 MC
- 坑塘 KT

H. 2 关于林区园地标注

对于位于林区内的园地标注为：LQYD

H. 3 关于草地标注

对灌木覆盖度大于 30%小于 40%的草地图斑，标注为灌丛草地 GCCD

对于草覆盖度大于 5%小于 10%的草地图斑，标注为稀疏草地 XSCD

H. 4 关于工业仓储用地细化标注

对于工业仓储用地按照类型细化标注为：

- 火电工业仓储用地 HDGY
- 钢铁工业仓储用地 GTGY
- 煤矿工业仓储用地 MKGY
- 水泥工业仓储用地 HDGY
- 玻璃工业仓储用地 SNGY
- 电解铝工业仓储用地 DLGY

表 1.2 田坎系数

省：

区：

坡度级	样方类型	样方田坎系数总和	样方数	田坎系数	坡度级	样方类型	样方田坎系数总和	样方数	田坎系数
2°—6°	梯田				6°-15°	梯田			
	坡地					坡地			
15°-25°	梯田				>25°	梯田			
	坡地					坡地			
备注:									

计算人：

日期：

检查人：

日期：

填表说明：

1. 依据表 I.1 计算不同区、坡度、耕地类型田坎系数。
2. 田坎系数=样方田坎系数总和/样方数。
3. 备注栏，填写需要备注的有关内容。

附录 J
(规范性附录)
专项用地调查标注内容及代码

J. 1 关于耕地细化标注

对于基本农田以外耕地按位置、立地条件等标注为：

- 河道耕地（位于河道内或滩涂上耕地）为 HDGD；
- 湖区耕地（位于湖区或滩涂上耕地）为 HQGD；
- 林区耕地（林区内林业职工自行开垦的耕地）为 LQGD；
- 牧区耕地（牧区过度开垦的耕地）为 MQGD；
- 沙荒耕地（受土地荒漠化、沙化影响的耕地）为 SHGD。

J. 2 对于批准未建设的建设用地调查，标注 P+年份。

附录 K
(规范性附录)
土地利用现状分类面积汇总表及有关统计表

K.1 土地利用现状调查面积汇总表

表 K.1 土地利用现状一级分类面积汇总表

单位：公顷（0.00）、亩（0.0） 第 页共 页

行政区域		行政区域 总面积	耕地 (01)	园地 (02)	林地 (03)	草地 (04)	商服用地 (05)	工矿仓储 用地 (06)	住宅用地 (07)	公共管理与公 共服务用地 (08)	特殊用地 (09)	交通运输 用地 (10)	水域及水利 设施用地 (11)	其他土地 (12)
名称	代码													

填表人： 填表日期： 检查人： 检查日期：

- 填表要求：
1. 名称填写行政区域名称（县或市（地）或省）。
 2. 代码按最新的《中华人民共和国行政区域代码》和《县级以下行政区域代码编制规则》填写。
 3. 行政区域总面积应等于国家或省或县下达的相应行政区域控制面积。
 4. 各一级分类面积之和应等于行政区域控制面积。
 5. 县级汇总，填表至行政村，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行。
 6. 市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行。
 7. 省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行。
 8. “飞入地一级分类面积汇总表”参照此表，将行政区域栏改为所在行政区域，并增加所属行政区域名称和代码栏，以及行政区域总面积改为飞入地面积。
 9. “海岛土地利用现状一级分类面积汇总表”参照此表，在行政区域栏后增加海岛名称和面积栏，删除行政区域总面积栏。

表 K.2 土地利用现状二级分类面积汇总表

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

行政区域		耕地 (01)	其中			园地 (02)	其中			
名称	代码		水田 (0101)	水浇地 (0102)	旱地 (0103)		果园 (0201)	茶园 (0202)	橡胶园 (0203)	其他园地 (0204)

填表人： 填表日期： 检查人： 检查日期：

- 填表要求：
1. 各二级分类面积之和应等于表 K.1 一级分类面积（下同）。
 2. 县级汇总，填表至行政村，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行（下同）。
 3. 市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行（下同）。
 4. 省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行（下同）。
 5. “飞入地二级分类面积汇总表”参照此表，将行政区域栏改为所在行政区域，并增加所属行政区域名称和代码栏。
 6. “海岛土地利用现状二级分类面积汇总表”参照此表，在行政区域栏后增加海岛名称和面积栏。

表 K.2 （续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

林地 (03)	其中						
	乔木林地 (0301)	竹林地 (0302)	红树林地 (0303)	森林沼泽 (0304)	灌木林地 (0305)	灌丛沼泽 (0306)	其他林地 (0307)

填表人： 填表日期： 检查人： 检查日期：

表 K.2 （续）

草地 (04)					商服用地 (05)	工矿仓 储用地 (06)	其中			住宅用地 (07)	其中	
	天然牧草地 (0401)	沼泽草地 (0402)	人工牧草地 (0403)	其他草地 (0404)			工业仓储用 地 (06-1)	盐田 (0602)	仓储用地 (0603)		城镇住宅用 地 (0701)	农村宅基地 (0702)

填表人：填表日期：检查人：检查日期：

表 K.2 （续）

公共管 理与公 共服务 用地 (08)	其中				特殊用地 (09)
	机关团体新闻出版用地 (08-1)	科教文卫用地 (08-2)	公用设施用地 (0809)	公园与绿地 (0810)	

填表人：填表日期：检查人：检查日期：

表 K.2 （续）

交通运输用 地 (10)	其中								
	铁路 (1001)	轨道交通用地 (1002)	公路用地 (1003)	城镇村道路用 地 (1004)	交通服务场站 用地 (1005)	农村道路 (1006)	机场用地 (1007)	港口码头用地 (1008)	管道运输用地 (1009)

填表人：填表日期：检查人：检查日期：

表 K.2 （续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

水域及水利 设施用地 (11)	其中									
	河流水面 (1101)	湖泊水面 (1102)	水库水面 (1103)	坑塘水面 (1104)	沿海滩涂 (1105)	内陆滩涂 (1106)	沟渠 (1107)	沼泽地 (1108)	水工建筑用 地 (1109)	冰川及永久 积雪 (1110)

填表人： 填表日期： 检查人： 检查日期：

表 K.2 （续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

其他土地 (12)	其中						
	空闲地 (1201)	设施农用地 (1202)	田坎 (1203)	盐碱地 (1204)	沙地 (1205)	裸土地 (1206)	裸岩石砾地 (1207)

填表人： 填表日期： 检查人： 检查日期：

表 K.3 土地利用现状一级分类面积按权属性质汇总表

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

行政区域		合计	国家所有 (G)	集体所有 (J)	其中														
名称	代码				耕地（01）			园地（02）			林地（03）			牧草地（04）			商服用地（05）		
					小计	国家所有 (G)	集体所有 (J)	小计	国家所有 (G)	集体所有 (J)	小计	国家所有 (G)	集体所有 (J)	小计	国家所有 (G)	集体所有 (J)	小计	国家所有 (G)	集体所有 (J)

填表人：填表日期：检查人：检查日期：

填表要求：1. 依据调查确定的国家所有（G）、集体所有（J）土地性质填写。一级类小计、合计面积应与表 I1 一致。

2. 国家所有（G）土地面积+集体所有（J）土地面积应等于行政区域土地总面积。

3. 县级汇总，填表至行政村，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行（下同）。

4. 市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行。

5. 省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行。

6. “飞入地一级分类面积按权属性质汇总表” 参照此表，将行政区域栏改为所在行政区域，并增加所属行政区域名称和代码栏，以及合计改为飞入地合计。

表 K.3 （续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

其中																				
工矿仓储用地（06）			住宅用地（07）			公共管理与公共服务用地（08）			特殊用地（09）			交通运输用地（10）			水域及水利设施用地（11）			其他土地（12）		
小计	国家所有（G）	集体所有（J）	小计	国家所有（G）	集体所有（J）	小计	国家所有（G）	集体所有（J）	小计	国家所有（G）	集体所有（J）	小计	国家所有（G）	集体所有（J）	小计	国家所有（G）	集体所有（J）	小计	国家所有（G）	集体所有（J）

填表人：填表日期：检查人：检查日期：

K.2 城镇村及工矿用地面积汇总表

表 K.4 城镇村及工矿用地面积汇总表

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

行政区域		城镇村及工矿用地（20）									
名称	代码	合计	耕地 （01）	其中			园地 （02）	其中			
				水田 （0101）	水浇地 （0102）	旱地（0103）		果园（0201）	茶园（0202）	橡胶园 （0203）	其他园地 （0204）

填表人：填表日期：检查人：检查日期：

- 填表要求：1. 本表是根据数据库中属性标注为“201”、“202”、“203”、“204”、“205”的地类图斑面积汇总生成，其中表中非建设用地面积是指位于城镇村及工矿用地范围内的土地利用现状分类面积，分类标准采用工作分类。
2. 名称填写行政区域名称（县或市（地）或省）。
3. 代码按最新的《中华人民共和国行政区域代码》和《县级以下行政区域代码编制规则》填写。
4. 各分项面积之和等于相应上一级面积。
5. 县级汇总，填表至行政村，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行。
6. 市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行。
7. 省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行。
8. “飞入地城镇村及工矿用地面积汇总表” 参照此表，将行政区域栏改为所在行政区域，并增加所属行政区域名称和代码栏。
9. “海岛土地利用现状一级分类面积汇总表” 参照此表，在行政区域栏后增加海岛名称和面积栏，删除行政区域总面积栏。

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

城镇村及工矿用地（20）												
林地 （03）	其中							草地 （04）	其中			
	乔木林地 （0301）	竹林地 （0302）	红树林地 （0303）	森林沼泽 （0304）	灌木林地 （0305）	灌丛沼泽 （0306）	其他林地 （0307）		天然牧草 地（0401）	沼泽草地 （0402）	人工牧草 地（0403）	其他草地 （0404）

填表人：填表日期：检查人：检查日期：

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

城镇村及工矿用地（20）													
商服用地 （05）	工矿仓储 用地（06）	其中			住宅用地 （07）	其中		公共管理 与公共服 务用地 （08）	其中				特殊用地 （09）
		工业仓储 用地 （06-1）	盐田 （0602）	仓储用地 （0603）		城镇住宅 用地 （0701）	农村宅基 地（0702）		机关团体 新闻出版 用地 （08-1）	科教文卫 用地 （08-2）	公用设施 用地 （0809）	公园与绿 地（0810）	

填表人：填表日期：检查人：检查日期：

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0） 第 页共 页

城镇村及工矿用地（20）									
交通运输用地 （10）	其中								
	铁路（1001）	轨道交通用地 （1002）	公路用地 （1003）	城镇村道路用地 （1004）	交通服务场站 用地（1005）	农村道路 （1006）	机场用地 （1007）	港口码头用地 （1008）	管道运输用地 （1009）

填表人：

填表日期：

检查人：

检查日期：

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0） 第 页共 页

城镇村及工矿用地（20）										
水域及水利 设施用地 （11）	其中									
	河流水面 （1101）	湖泊水面 （1102）	水库水面 （1103）	坑塘水面 （1104）	沿海滩涂 （1105）	内陆滩涂 （1106）	沟渠（1107）	沼泽地（1108）	水工建筑用地 （1109）	冰川及永久积 雪（1110）

填表人：

填表日期：

检查人：

检查日期：

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0） 第 页共 页

城市（201）									
小计	耕地 （01）	其中			园地 （02）	其中			
		水田 （0101）	水浇地（0102）	旱地（0103）		果园（0201）	茶园（0202）	橡胶园（0203）	其他园地（0204）

填表人： 填表日期： 检查人： 检查日期：

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0） 第 页共 页

城市（201）												
林地 （03）	其中							草地 （04）	其中			
	乔木林地 （0301）	竹林地 （0302）	红树林地 （0303）	森林沼泽 （0304）	灌木林地 （0305）	灌丛沼泽 （0306）	其他林地 （0307）		天然牧草 地（0401）	沼泽草地 （0402）	人工牧草 地（0403）	其他草地 （0404）

填表人： 填表日期： 检查人： 检查日期：

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

城市（201）													
商服用地 （05）	工矿仓储 用地（06）	其中			住宅用地 （07）	其中		公共管理 与公共服 务用地 （08）	其中				特殊用地 （09）
		工业仓储 用地 （06-1）	盐田 （0602）	仓储用地 （0603）		城镇住宅 用地 （0701）	农村宅基 地（0702）		机关团体 新闻出版 用地 （08-1）	科教文卫 用地 （08-2）	公用设施 用地 （0809）	公园与绿 地（0810）	

填表人：填表日期：检查人：检查日期：

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

城市（201）									
交通运输用 地 （10）	其中								
	铁路（1001）	轨道交通用地 （1002）	公路用地 （1003）	城镇村道路用 地（1004）	交通服务场站 用地（1005）	农村道路 （1006）	机场用地 （1007）	港口码头用地 （1008）	管道运输用地 （1009）

填表人：填表日期：检查人：检查日期：

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

城市（201）										
水域及水利 设施用地 （11）	其中									
	河流水面 （1101）	湖泊水面 （1102）	水库水面 （1103）	坑塘水面 （1104）	沿海滩涂 （1105）	内陆滩涂 （1106）	沟渠（1107）	沼泽地（1108）	水工建筑用地 （1109）	冰川及永久积 雪（1110）

填表人：填表日期：检查人：检查日期：

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

建制镇（202）									
小计	耕地 （01）	其中			园地 （02）	其中			
		水田 （0101）	水浇地（0102）	旱地（0103）		果园（0201）	茶园（0202）	橡胶园（0203）	其他园地（0204）

填表人：填表日期：检查人：检查日期：

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0） 第 页共 页

建制镇（202）												
林地 （03）	其中							草地 （04）	其中			
	乔木林地 （0301）	竹林地 （0302）	红树林地 （0303）	森林沼泽 （0304）	灌木林地 （0305）	灌丛沼泽 （0306）	其他林地 （0307）		天然牧草 地（0401）	沼泽草地 （0402）	人工牧草 地（0403）	其他草地 （0404）

填表人： 填表日期： 检查人： 检查日期：

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0） 第 页共 页

建制镇（202）													
商服用地 （05）	工矿仓储 用地（06）	其中			住宅用地 （07）	其中		公共管理 与公共服 务用地 （08）	其中				特殊用地 （09）
		工业仓储 用地 （06-1）	盐田 （0602）	仓储用地 （0603）		城镇住宅 用地 （0701）	农村宅基 地（0702）		机关团体 新闻出版 用地 （08-1）	科教文卫 用地 （08-2）	公用设施 用地 （0809）	公园与绿 地（0810）	

填表人： 填表日期： 检查人： 检查日期：

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

建制镇（202）									
交通运输用地（10）	其中								
	铁路（1001）	轨道交通用地（1002）	公路用地（1003）	城镇村道路用地（1004）	交通服务场站用地（1005）	农村道路（1006）	机场用地（1007）	港口码头用地（1008）	管道运输用地（1009）

填表人：填表日期：检查人：检查日期：

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

建制镇（202）										
水域及水利设施用地（11）	其中									
	河流水面（1101）	湖泊水面（1102）	水库水面（1103）	坑塘水面（1104）	沿海滩涂（1105）	内陆滩涂（1106）	沟渠（1107）	沼泽地（1108）	水工建筑用地（1109）	冰川及永久积雪（1110）

填表人：填表日期：检查人：检查日期：

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0） 第 页共 页

村庄（203）									
小计	耕地 （01）	其中			园地 （02）	其中			
		水田 （0101）	水浇地（0102）	旱地（0103）		果园（0201）	茶园（0202）	橡胶园（0203）	其他园地（0204）

填表人： 填表日期： 检查人： 检查日期：

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0） 第 页共 页

村庄（203）								
耕地 （01）	其中			园地 （02）	其中			
	水田 （0101）	水浇地（0102）	旱地（0103）		果园（0201）	茶园（0202）	橡胶园（0203）	其他园地（0204）

填表人： 填表日期： 检查人： 检查日期：

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

村庄（203）												
林地 （03）	其中							草地 （04）	其中			
	乔木林地 （0301）	竹林地 （0302）	红树林地 （0303）	森林沼泽 （0304）	灌木林地 （0305）	灌丛沼泽 （0306）	其他林地 （0307）		天然牧草 地（0401）	沼泽草地 （0402）	人工牧草 地（0403）	其他草地 （0404）

填表人：填表日期：检查人：检查日期：

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

村庄（203）													
商服用地 （05）	工矿仓储 用地（06）	其中			住宅用地 （07）	其中		公共管理 与公共服 务用地 （08）	其中				特殊用地 （09）
		工业仓储 用地 （06-1）	盐田 （0602）	仓储用地 （0603）		城镇住宅 用地 （0701）	农村宅基 地（0702）		机关团体 新闻出版 用地 （08-1）	科教文卫 用地 （08-2）	公用设施 用地 （0809）	公园与绿 地（0810）	

填表人：填表日期：检查人：检查日期：

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0） 第 页共 页

村庄（203）									
交通运输用地 （10）	其中								
	铁路（1001）	轨道交通用地 （1002）	公路用地 （1003）	城镇村道路用地 （1004）	交通服务场站 用地（1005）	农村道路 （1006）	机场用地 （1007）	港口码头用地 （1008）	管道运输用地 （1009）

填表人： 填表日期： 检查人： 检查日期：

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0） 第 页共 页

村庄（203）										
水域及水利 设施用地 （11）	其中									
	河流水面 （1101）	湖泊水面 （1102）	水库水面 （1103）	坑塘水面 （1104）	沿海滩涂 （1105）	内陆滩涂 （1106）	沟渠（1107）	沼泽地（1108）	水工建筑用地 （1109）	冰川及永久积 雪（1110）

填表人： 填表日期： 检查人： 检查日期：

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

采矿用地（204）									
小计	耕地 （01）	其中			园地 （02）	其中			
		水田 （0101）	水浇地（0102）	旱地（0103）		果园（0201）	茶园（0202）	橡胶园（0203）	其他园地（0204）

填表人：填表日期：检查人：检查日期：

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

采矿用地（204）												
林地 （03）	其中							草地 （04）	其中			
	乔木林地 （0301）	竹林地 （0302）	红树林地 （0303）	森林沼泽 （0304）	灌木林地 （0305）	灌丛沼泽 （0306）	其他林地 （0307）		天然牧草 地（0401）	沼泽草地 （0402）	人工牧草 地（0403）	其他草地 （0404）

填表人：填表日期：检查人：检查日期：

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

采矿用地（204）													
商服用地 （05）	工矿仓储 用地（06）	其中			住宅用地 （07）	其中		公共管理 与公共服 务用地 （08）	其中				特殊用地 （09）
		工业仓储 用地 （06-1）	盐田 （0602）	仓储用地 （0603）		城镇住宅 用地 （0701）	农村宅基 地（0702）		机关团体 新闻出版 用地 （08-1）	科教文卫 用地 （08-2）	公用设施 用地 （0809）	公园与绿 地（0810）	

填表人：填表日期：检查人：检查日期：

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

采矿用地（204）										
交通运输用 地 （10）	其中									
	铁路（1001）	轨道交通用地 （1002）	公路用地 （1003）	城镇村道路用 地（1004）	交通服务场站 用地（1005）	农村道路 （1006）	机场用地 （1007）	港口码头用地 （1008）	管道运输用地 （1009）	

填表人：填表日期：检查人：检查日期：

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

采矿用地（204）										
水域及水利 设施用地 （11）	其中									
	河流水面 （1101）	湖泊水面 （1102）	水库水面 （1103）	坑塘水面 （1104）	沿海滩涂 （1105）	内陆滩涂 （1106）	沟渠（1107）	沼泽地（1108）	水工建筑用地 （1109）	冰川及永久积 雪（1110）

填表人：填表日期：检查人：检查日期：

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

风景名胜及特殊用地（205）									
小计	耕地 （01）	其中			园地 （02）	其中			
		水田 （0101）	水浇地（0102）	旱地（0103）		果园（0201）	茶园（0202）	橡胶园（0203）	其他园地（0204）

填表人：填表日期：检查人：检查日期：

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

风景名胜及特殊用地（205）												
林地 （03）	其中							草地 （04）	其中			
	乔木林地 （0301）	竹林地 （0302）	红树林地 （0303）	森林沼泽 （0304）	灌木林地 （0305）	灌丛沼泽 （0306）	其他林地 （0307）		天然牧草 地（0401）	沼泽草地 （0402）	人工牧草 地（0403）	其他草地 （0404）

填表人：填表日期：检查人：检查日期：

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

风景名胜及特殊用地（205）													
商服用地 （05）	工矿仓储 用地（06）	其中			住宅用地 （07）	其中		公共管理 与公共服 务用地 （08）	其中				特殊用地 （09）
		工业仓储 用地 （06-1）	盐田 （0602）	仓储用地 （0603）		城镇住宅 用地 （0701）	农村宅基 地（0702）		机关团体 新闻出版 用地 （08-1）	科教文卫 用地 （08-2）	公用设施 用地 （0809）	公园与绿 地（0810）	

填表人：填表日期：检查人：检查日期：

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0） 第 页共 页

风景名胜及特殊用地（205）									
交通运输用地 （10）	其中								
	铁路（1001）	轨道交通用地 （1002）	公路用地 （1003）	城镇村道路用 地（1004）	交通服务场站 用地（1005）	农村道路 （1006）	机场用地 （1007）	港口码头用地 （1008）	管道运输用地 （1009）

填表人： 填表日期： 检查人： 检查日期：

表 K. 4（续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0） 第 页共 页

风景名胜及特殊用地（205）										
水域及水利 设施用地 （11）	其中									
	河流水面 （1101）	湖泊水面 （1102）	水库水面 （1103）	坑塘水面 （1104）	沿海滩涂 （1105）	内陆滩涂 （1106）	沟渠（1107）	沼泽地(1108)	水工建筑用地 （1109）	冰川及永久积 雪（1110）

填表人： 填表日期： 检查人： 检查日期：

K.3 其他统计汇总表

表 K.5 耕地坡度分级面积汇总表

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

行政区域		耕地面积	平地	梯田及坡地面积											
			≤2°	2° —6°			6° —15°			15° —25°			>25°		
名称	代码		面积	合计	梯田	坡地	合计	梯田	坡地	合计	梯田	坡地	合计	梯田	坡地

填表人：填表日期：检查人：检查日期：

填表要求：1. 各坡度级耕地面积之和应等于表 K.1、表 K.2 或表 K.3 中耕地面积。

2. 坡度级上含下不含。

3. 梯田和坡地类型由外业调查确定。

4. 各坡度级的梯田面积与坡地面积之和必须等于合计面积。

5. 县级汇总，填表至行政村，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行。

6. 市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行。

7. 省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行。

8. “飞入地耕地坡度分级面积汇总表” 参照此表，将行政区域栏改为所在行政区域，并增加所属行政区域名称和代码栏。

表 K.6 耕地种植类型面积统计表

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

行政区域		耕地 (01)	其中								水田 (0101)	其中							
名称	代码		耕种 (GZ)	未耕种 (WG)	休耕 (XG)	园木 (YM)	林木 (LM)	绿化草 地 (LH)	牧草 (MC)	坑塘 (KT)		耕种 (GZ)	未耕种 (WG)	休耕 (XG)	园木 (YM)	林木 (LM)	绿化草 地 (LH)	牧草 (MC)	坑塘 (KT)

填表人：填表日期：检查人：检查日期：

- 填表要求：
1. 本表中各耕地及各二级地类面积与其种植类型面积之和相等。耕地各种种植类型面积与其二级地类各对应种植类型面积之和相等。
 2. 本表耕地及其二级分类面积与表 K.2 各对应分类面积相等。
 3. 县级汇总，填表至行政村，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行。
 4. 市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行。
 5. 省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行。
 6. “飞入地耕地种植类型面积统计表” 参照此表，将行政区域栏改为所在行政区域，并增加所属行政区域名称和代码栏。

表 K.6 （续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

水浇地 (0102)	其中								旱地 (0103)	其中							
	耕种 (GZ)	未耕种 (WG)	休耕 (XG)	园木 (YM)	林木 (LM)	绿化草 地 (LH)	牧草 (MC)	坑塘 (KT)		耕种 (GZ)	未耕种 (WG)	休耕 (XG)	园木 (YM)	林木 (LM)	绿化草 地 (LH)	牧草 (MC)	坑塘 (KT)

填表人：填表日期：检查人：检查日期：

表 K.7 林区范围内园地汇总统计表

单位：公顷（0.00）、亩（0.0） 第 页共 页

行政区域		合计	园地（02）			
名称	代码		果园（0201）	茶园（0202）	橡胶园（0203）	其他园地（0204）

填表人：

填表日期：

检查人：

检查日期：

- 填表要求：1. 本表中合计面积与园地二级类面积之和相等。
2. 县级汇总，填表至行政村，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行。
3. 市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行。
4. 省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行。
5. “飞入地林区范围内园地汇总统计” 参照此表，将行政区域栏改为所在行政区域，并增加所属行政区域名称和代码栏。

表 K.8 灌丛草地、稀疏草地汇总表情况统计表

单位：公顷（0.00）、亩（0.0） 第 页共 页

行政区域		灌丛草地	稀疏草地
名称	代码		

填表人：

填表日期：

检查人：

检查日期：

- 填表要求：1. 本表中灌丛草地是指灌木覆盖度在 30%-40%之间、生长草本植物为主的草地，荒草地是指树木郁闭度在 5%-10%之间、表层为土质、不用于放牧的草地
2. 县级汇总，填表至行政村，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行。
3. 市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行。
4. 省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行。
5. “飞入地灌丛草地、稀疏草地汇总表情况统计表” 参照此表，将行政区域栏改为所在行政区域，并增加所属行政区域名称和代码栏。

表 K.9 工业仓储用地按类型汇总统计表

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

行政区域		合计	工业仓储用地（06-1）					
名称	代码		火电工业仓储用地（HDGY）	钢铁工业仓储用地（GTGY）	煤矿工业仓储用地（MKGY）	水泥工业仓储用地（HDGY）	玻璃工业仓储用地（SNGY）	电解铝工业仓储用地（DLGY）

填表要求：1. 本表中合计面积等于或小于工业仓储用地二级类面积。
2. 县级汇总，填表至行政村，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行。
3. 市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行。
4. 省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行。
5. “飞入地工业仓储用地按类型汇总表” 参照此表，将行政区域栏改为所在行政区域，并增加所属行政区域名称和代码栏。

表 K.10 基本农田外可调整地类面积汇总表

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

行政区域		可调整地类合计	其中							
名称	代码		可调整果园（0201K）	可调整茶园（0202K）	可调整橡胶园（0203K）	可调整其他园地（0204K）	可调整乔木林地（0301K）	可调整其他林地（0307K）	可调整人工牧草地（0403K）	可调整坑塘水面（1104K）

填表人： 填表日期： 检查人： 检查日期：

填表要求：1. 可调整地类合计应与各可调整地类面积之和相等。
2. 各可调整地类面积应小于表 K.2 中各对应工作分类面积。
3. 县级汇总，填表至行政村，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行。
4. 市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行。
5. 省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行。
6. “飞入地基本农田外可调整地类面积汇总表” 参照此表，将行政区域栏改为所在行政区域，并增加所属行政区域名称和代码栏。

表 K.11 部分细化地类面积汇总表

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

行政区域		科教文卫用地（08-2）		公园与绿地（0810）		坑塘水面（1104）		沟渠（1107）		城镇村及工矿用地（20）		
名称	代码	合计	高教用地（0803A）	合计	广场用地（0810A）	合计	养殖坑塘（1104A）	合计	干渠（1107A）	城市独立工业用地（201A）	建制镇独立工业用地（202A）	村庄独立工业用地（203A）

填表人：

填表日期：

检查人：

检查日期：

- 填表要求：
1. 各分类合计值应与表 K.2 对应地类面积一致。
 2. 各细化地类不应大于上级地类。
 3. 县级汇总，填表至行政村，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行。
 4. 市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行。
 5. 省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行。
 6. “飞入地部分地类细化面积汇总表” 参照此表，将行政区域栏改为所在行政区域，并增加所属行政区域名称和代码栏。

表 K.12 湿地调查面积统计表

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

行政区域		湿地面积	其中													
名称	代码		水田 (101)	红树林地 (303)	森林沼泽 (304)	灌丛沼泽 (306)	沼泽草地 (402)	盐田 (603)	河流水面 (1101)	湖泊水面 (1102)	水库水面 (1103)	坑塘水面 (1104)	沿海滩涂 (1105)	内陆滩涂 (1106)	沟渠 (1107)	沼泽地 (1108)

填表人：

填表日期：

检查人：

检查日期：

- 填表要求：
1. 本表中各湿地类型的面积应与土地利用现状分类表中对应面积一致。
 2. 湿地面积与各湿地类型面积之和相等。
 3. 县级汇总，填表至行政村，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行。
 4. 市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行。
 5. 省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行。
 6. “飞入地湿地调查面积统计表” 参照此表，将行政区域栏改为所在行政区域，并增加所属行政区域名称和代码栏。

K.4 专项调查统计表

表 K.13 耕地细化调查情况统计表

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

行政区域		合计	河道耕地				湖区耕地				林区耕地			
名称	代码		耕地 (01)	水田 (0101)	水浇地 (0102)	旱地 (0103)	耕地 (01)	水田 (0101)	水浇地 (0102)	旱地 (0103)	耕地 (01)	水田 (0101)	水浇地 (0102)	旱地 (0103)

填表人：填表日期：检查人：检查日期：

- 填表要求：
1. 耕地细化调查表中的耕地是指落在永久基本农田范围外的耕地。合计值应小于或等于行政区域耕地面积。
 2. 各类型面积耕地之和应与合计值相等，各类耕地面积应等于各相应耕地二级地类面积。
 3. 县级汇总，填表至行政村，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行。
 4. 市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行。
 5. 省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行。
 6. “飞入地耕地细化调查情况统计表” 参照此表，将行政区域栏改为所在行政区域，并增加所属行政区域名称和代码栏。

表 K.13 （续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0）第 页共 页

牧区耕地				沙荒耕地			
耕地 (01)	水田 (0101)	水浇地 (0102)	旱地 (0103)	耕地 (01)	水田 (0101)	水浇地 (0102)	旱地 (0103)

填表人：填表日期：检查人：检查日期：

表 K. 14 批准未建设的建设用地情况统计表

单位：公顷（0.00）、亩（0.0） 第 页共 页

行政区域		合计	城镇村及工矿用地（20）	其中				
名称	代码			城市用地（201）	建制镇（202）	村庄（203）	采矿用地（204）	风景名胜及特殊用地（205）

填表人： 填表日期： 检查人： 检查日期：

- 填表要求：1. 本表中合计面积与一级类面积之和相等。各一级类面积与对应二级类面积之和相等。
2. 县级汇总，填表至行政村，汇总至乡镇和县。各乡镇之间空一行，县合计在首行。
3. 市（地）级汇总，依据县级相应汇总表填写。填表至乡镇或县，汇总至县和市（地）。各县之间空一行，市（地）合计在首行。
4. 省级汇总，依据市（地）级相应汇总表填写。填表至县，汇总至市（地）和省，各市（地）之间空一行，省合计在首行。
5. “飞入地批准未建设的建设用地情况统计表” 参照此表，将行政区域栏改为所在行政区域，并增加所属行政区域名称和代码栏。

表 K. 14 （续）

单位：公顷（0.00）、亩（0.0） 第 页共 页

交通运输用地（10）	其中						水域及水利设施用地（11）	其中	
	铁路（1001）	轨道交通用地（1002）	公路用地（1003）	机场用地（1007）	港口码头用地（1008）	管道运输用地（1009）		水库水面（1103）	水工建筑用地（1109）

填表人： 填表日期： 检查人： 检查日期：

K.5 其他表

表 K.15 第三次土地调查有关情况统计表

单位：幅、个、万元

第

页共

页

[illegible]

填表人：

填表日期:

检查人:

检查日期:

填表要求：1. 以县为基本单位填写；市（地）级、省级情况，在汇总时单列一行统计。

2. 比例尺栏, 根据实际使用调查底图比例尺填写。
3. 调查权属单位数量, 根据实际调查统计所有权、使用权等权属单位数量。
4. 其中有权属争议单位数量, 填写调查的权属单位中, 有权属争议单位数量。
5. 解决权属争议单位数量, 填写本次调查解决的权属争议单位数量。
6. 权属争议单位, 指一个权属单位, 只要有一处权属争议即为权属争议单位。
7. 外业调查起止时间, 填写实际外业调查的起、止年、月, 如 18.7—18.12。

附录 L
(规范性附录)
第三次全国土地调查图式

L.1 界线表示

各种界线以国界、省界、地级界、县级界、土地权属界线、地类界为高低顺序，当重合时，只表示高级界线。

L.2 图斑表示

L.2.1 图斑地类可用编码表示，也可用符号表示。

L.2.2 图斑的注记采用 ab/c 的形式。a 表示图斑编号，b 表示权属性质（国有土地标注“G”，集体土地不标注），c 表示图斑地类编码。用符号表示的图斑注记用 ab 表示。

L.3 图例说明

L.3.1 图例中尺寸单位为毫米（mm）。

L.3.2 各地根据实际情况，可适当调整地类符号大小。

L.3.3 RGB 色值说明：RGB 色彩模型通常用于屏幕图像编辑，即用于土地调查数据库建设。R 代表红色，G 代表绿色、B 代表蓝色。RGB 强度值范围为 0~255。

L.3.4 CMYK 色值说明：CMYK 色彩模型通常用于纸张打印（或印刷），即用于土地调查图件打印或印刷。C 代表青色，M 代表品红、Y 代表黄色、K 代表黑色。CMYK 色值用网点百分数（%）表示，范围为 0~100。

L.4 线状符号、点状符号和地理要素主要用于土地调查图件编制。

L.5 线状符号表示


















L.5.1 线状符号交叉时，上面的线状符号连续表示。













L.5.2 线状符号与界线重合时，线状符号调绘在准确位置上，界线视下列不同情况标绘：












- 以双线表示的线状符号中心为界的，界线绘在线状符号中心线上；
- 以双线表示的线状符号一侧为界的，界线在线状符号该侧 0.2mm 处标绘；
- 以单线表示的线状符号中心为界的，界线跳绘表示；
- 以单线表示的线状符号一侧为界的，界线在线状符号该侧 0.2mm 处标绘。
















L.5.3 线状符号并行时，图上距离小于 0.2mm 影响表示的，主要线状符号在准确位置表示，次要线状符号偏离主要线状符号 0.2mm 表示。线状符号重要性按照河流、铁路、高速公路、国道、省道、干渠、县乡道、农村道路、沟渠、林带、管道的顺序逐次降低。














第三次全国土地调查工作分类图式、图例、色标













一级类		二级类		式样	
地类编码	地类名称	地类编码	地类名称	编码式样	符号式样
01	耕地	0101	水田	 0101 R248G208B114	 C0M15Y60K0
		0102	水浇地	 0102 R251G229B171	 C0M8Y30K0
		0103	旱地	 0103 R255G255B200	 C2M2Y25K0
02	园地	0201	果园	 0201 R212G169B203	 C15M35Y0K0
		0202	茶园	 0202 R213G167B176	 C10M30Y15K0
		0203	橡胶园	 0203 R216G188B216	 C10M20Y0K0
		0204	其他园地	 0204 R216G188B216	 C10M20Y0K0
03	林地	0301	乔木林地	 0301 R50G150B60	 C70M10Y90K0
		0302	竹林地	 0302 R50G150B60	 C70M10Y90K0
		0303	红树林地	 0303 R50G150B60	 C70M10Y90K0

一级类		二级类		式样	
地类编码	地类名称	地类编码	地类名称	编码式样	符号式样
03	林地	0304	森林沼泽	 0304 R50G150B60	 C70M10Y90K0
		0305	灌木林地	 0305 R110G200B115	 C50M0Y75K0
		0306	灌丛沼泽	 0306 R110G200B115	 C50M0Y75K0
		0307	其他林地	 0307 R151G207B178	 C30M0Y30K0
04	草地	0401	天然牧草地	 0401 R150G210B50	 C40M0Y95K0
		0402	沼泽草地	 0402 R150G210B50	 C40M0Y80K0
		0403	人工牧草地	 0403 R154G206B127	 C30M0Y60K0
		0404	其他草地	 0404 R183G220B160	 C20M0Y40K0
05	商服用地			 05 R243G174B74	 C0M30Y80K0
06	工矿仓储用地	06-1	工业仓储用地	 0601 R197G154B140	 C15M35Y37K0

一级类		二级类		式样	
地类编码	地类名称	地类编码	地类名称	编码式样	符号式样
06	工矿仓储用地	0602	采矿用地	 R197G154B140	 C15M35Y37K0
		0603	盐田	 R247G197B180	 C0M20Y20K0
07	住宅用地	0701	城镇住宅用地	 R240G110B125	 C0M70Y40K0
		0702	农村宅基地	 R240G110B125	 C0M70Y40K0
08	公共管理与公共服务用地	08—1	机关团体新闻出版用地	 R255G170B200	 C5M40Y10K0
		08—2	科教文卫用地	 R255G170B200	 C5M40Y10K0
		0809	公共设施用地	 R255G170B200	 C5M40Y10K0
		0810	公园与绿地	 R129G195B93	 C40M0Y80K0
09	特殊用地			 R231G120B68	 C0M60Y80K0
10	交通运输用地	1001	铁路用地	 R209G207B214	 C5M5Y0K10

一级类		二级类		式样	
地类编码	地类名称	地类编码	地类名称	编码式样	符号式样
10	交通运输用地	1002	轨道交通用地	 R182G181B180	 C0M0Y0K25
		1003	公路用地	 R210G216B201	 C5M0Y10K10
		1004	城镇村道路用地	 R194G193B193	 C0M0Y0K20
		1005	交通服务场站用地	 R170G169B169	 C0M0Y0K30
		1006	农村道路	 R194G193B193	 C0M0Y0K20
		1007	机场用地	 R233G129B123	 C0M50Y40K0
		1008	港口码头用地	 R233G129B123	 C0M50Y40K0
		1009	管道运输用地	 R233G129B123	 C0M50Y40K0
11	水域及水利设施用地	1101	河流水面	 R163G214B245	 C25M0Y0K0
		1102	湖泊水面	 R163G214B245	 C25M0Y0K0

一级类		二级类		式样	
地类编码	地类名称	地类编码	地类名称	编码式样	符号式样
11	水域及水利设施用地	1103	水库水面	 R163G214B245	 C25M0Y0K0
		1104	坑塘水面	 R144G170B207	 C36M18Y4K0
		1105	沿海滩涂	 R215G255B255	 C20M0Y10K0
		1106	内陆滩涂	 R215G255B255	 C20M0Y10K0
		1107	沟渠	 R160G205B240	 C30M5Y5K0
		1108	沼泽地	 R175G200B220	 C25M10Y10K0
		1109	水工建筑用地	 R230G130B100	 C0M55Y65K0
		1110	冰川及永久积雪	 R215G237B251	 C10M0Y0K0
12	其他土地	1201	空闲地	 R225G220B225	 C9M9Y6K0
		1202	设施农用地	 R220G180B130	 C10M25Y50K0

一级类		二级类		式样	
地类编码	地类名称	地类编码	地类名称	编码式样	符号式样
12	其他土地	1203	田坎	 R184G199B229	 C25M12Y5K0
		1204	盐碱地	 R194G198B227	 C17M12Y0K0
		1205	沙地	 R200G190B170	 C15M15Y25K0
		1206	裸土地	 R215G200B185	 C10M15Y20K0
		1207	裸岩石砾地	 R222G221B214	 C0M0Y4K10
20	城镇村及工矿用地	201	城市	 R230G103B118	 C0M70Y35K0
		202	建制镇	 R230G103B118	 C0M70Y35K0
		203	村庄	 R236G137B151	 C0M50Y20K0
		204	采矿用地	 R197G154B140	 C15M35Y37K0
		205	风景名胜及特殊用地	 R230G130B40	 C0M55Y90K0

线状符号							
地物名称	式样		色值说明	地物名称	式样		色值说明
高速铁路	适用 比例尺 1万~10万		c0m100y100k0	高速铁路	适用 比例尺 100万~500万		c0m100y100k0
铁路			C0M0Y0K100	铁路			C0M0Y0K100
高速公路			C0M50Y80K0	高速公路			C0M100Y100K0
国道			C0M0Y80K0	国道			C0M100Y0K0
省道			C0M30Y35K0	省道			C30M50Y100K0
县乡道			C0M50Y50K30	县乡道			C0M100Y0K0
农村道路			C30M50Y100K0	农村道路			C30M50Y100K0
高速铁路	适用 比例尺 10万~100万		c0m100y100k0	长城			C0M0Y0K70
铁路			C0M0Y0K100	管道运输用地			C0M0Y0K100
高速公路			C0M50Y80K0	沟渠			C25M0Y0K0
国道			C0M0Y80K0	水工建筑用地			C0M100Y100K0
省道			C0M30Y35K0	田坎			C0M0Y0K100
县乡道			C0M50Y50K30	隧道			C0M0Y0K70
农村道路			C30M50Y100K0				

线状符号			点状符号		
地物名称	式样	色值说明	地物名称	式样	色值说明
国界		C0M0Y0K100	首都		C0M100Y100K0
未定国界		C0M0Y0K100	省级行政中心		C0M100Y100K0
省、自治区、直辖市界		C0M0Y0K100	地级行政中心		C0M0Y0K100
特别行政区界		C0M0Y0K100	县级行政中心		C0M0Y0K100
地级界		C0M0Y0K80	乡 镇 街道		C0M0Y0K100
县级界		C0M0Y0K80	村庄 农、林、团场		C0M0Y0K100
乡镇界		C0M0Y0K80	外国首都		C0M0Y0K100
村界		C0M0Y0K80	外国主要城市		C0M0Y0K100
地区界		C0M0Y0K100	外国一般城镇		C0M0Y0K100
军事停火线		C0M0Y0K100	高程点及高程(米)		C0M0Y0K100
地类界		C0M0Y0K70	桥梁		C0M0Y0K100
零米线、海岸线		C100M0Y0K0			

注 记					
地物名称	式样	色值说明	地物名称	式样	色值说明
地类编码	黑体，正体，2.0~1.5	R0 G0 B0	乡(镇)级政府驻地名称	中等线，正体，3.75	R0 G0 B0
图斑编号	黑体，正体，2.0~1.5	R0 G0 B0	村、权属单位名称	仿宋体，正体，3.0	R0 G0 B0
权属拐点号 界址点号	中等线，正体，2.0	R0 G0 B0	自然村名称	仿宋体，正体，2.5	R0 G0 B0
大型江河名称	仿宋体，左斜体，6.0	R70 G180 B235	高程点注记	黑体，正体，2.0	R0 G0 B0
一般河流名称	仿宋体，左斜体，5.0~3.5	R70 G180 B235	铁路名称注记	仿宋，正体，4.0~2.5	R0 G0 B0
干渠名称	仿宋体，左斜体，4.0~3.0		道路名称注记	仿宋，正体，5.0~2.5	R0 G0 B0
支渠名称	仿宋体，左斜体，3.0~2.0	R0 G150 B220			
大型湖泊名称	仿宋体，左斜体，6.0	R0 G150 B220			
一般湖泊名称	仿宋体，左斜体，5.0~3.5	R0 G150 B220			
大型水库名称	仿宋体，左斜体，6.0	R0 G150 B220			
一般水库名称	仿宋体，左斜体，5.0~3.5	R0 G150 B220			
坑塘水面名称	仿宋体，左斜体，3.75	R0 G150 B220			
省级政府驻地名称	黑体，正体，6.0	R0 G0 B0			
地(市)级政府驻地名称	黑体，正体，5.5	R0 G0 B0			
县(市)级政府驻地名称	黑体，正体，4.5	R0 G0 B0			